



valsir
design

Placche di comando
e sistemi doccia a filo pavimento

*Push plates
and floor level shower systems*

Progetto Valsir Design

Valsir Design project

Le soluzioni progettuali di Valsir per il bagno

Valsir Design è un progetto ambizioso destinato al canale showroom, costituito da una vasta gamma di placche di comando per cassette di risciacquo e dalla linea di sistemi per docce a filo pavimento.

Valsir, da sempre attenta a tutte le nuove tendenze del settore, ha sviluppato prodotti che coniugano l'affidabilità e l'estetica dando vita ad un bagno che diventa luogo dedicato al benessere e all'armonia, dove gli accessori assumono un ruolo determinante nella fase di progettazione e di arredo.

La linea di placche di comando Valsir Design si inserisce in questo progetto con oltre 240 modelli realizzati con materiali innovativi e ricercati, dalle molteplici finiture e dimensioni, che permettono di personalizzare con raffinatezza ogni ambiente bagno.

La gamma di sistemi per docce a filo pavimento offre quattro soluzioni per ogni esigenza d'installazione con un modello specifico in caso di ristrutturazione, per vivere gli spazi con maggiore accessibilità e libertà di movimento. Una serie di griglie in acciaio inox, nate dall'estro creativo di apprezzati designer, completa la linea, personalizzando la doccia con un tocco estetico di elevato valore.

Valsir project solutions for the bathroom

Valsir Design is an ambitious project destined for the showroom distribution channel, made up of a wide range of control plates for flush cisterns and the floor level shower product line.

Valsir, always focussing on new market trends, has developed product lines that combine reliability with aesthetics thus creating bathrooms dedicated to wellbeing and harmony, where accessories take on a decisive role during the design and furnishing phase.

The Valsir Design line of control plates is part of this project with over 240 models made with innovative and refined materials, offering a multitude of finishes and sizes, that allow all bathroom environments to be personalised to perfection.

The wide range of floor level shower systems offers four models for any installation requirement with a specific solution for renovations, to allow the owner easier access and freedom of movement. A series of stainless steel grids, created by highly esteemed designers, complete the product line and personalise the shower with an attractive design.





Placche di comando

Un'ampia gamma di placche per cassette di risciacquamento, per impreziosire ogni ambiente bagno con dettagli di raffinata eleganza.

Materiali ricercati come l'acciaio, il legno ed il vetro armoniosamente combinati con pulsanti di forma quadrata oppure tonda con differenti finiture, danno vita a infinite possibilità, integrandosi con ogni tipo di arredamento del bagno.

I 28 modelli estetici proposti sono raggruppati in cinque linee: Wood e Stone, che richiamano i temi del legno e della pietra, le linee Crystal e Inox realizzate in vetro temperato e in acciaio, la linea Fantasy costituita da un mix di materiali, resine acriliche, vetri e tessuti.

Push plates

A wide range of actuator plates for flush cisterns to enhance the bathroom with details of refined elegance.

Sought-after materials such as steel, wood and glass are tastefully combined with square or round shaped buttons with different finishes, creating infinite possibilities and complimenting any bathroom décor.

The 28 models proposed are grouped together in five product lines: Wood and Stone, whose design theme clearly involves the use of wood and stone, the Crystal and Inox lines made of tempered glass and steel, and the Fantasy line which is made up of a combination of materials, acrylic resins, glass and fabrics.

WOOD



La bellezza naturale
Natural beauty



zebrano



rovere sbiancato
blanc oak




wengè



ebano malindi
malindi ebony









rovere grigio
grey oak



ebano makassar
makassar ebony



finiture / finishing

zebrano			lucido / polished	
			satinato / satin	
rovere sbiancato <i>blanc oak</i>			lucido / polished	
			satinato / satin	
wengé			lucido / polished	
			satinato / satin	
ebano malindi <i>malindi ebony</i>			lucido / polished	
			satinato / satin	
rovere grigio <i>grey oak</i>			lucido / polished	
			satinato / satin	
ebano makassar <i>makassar ebony</i>			lucido / polished	
			satinato / satin	





MEDIUM

LARGE

CUBIK - EVOLUT - SPACE

TROPEA - WINNER



VS0876301

VS0876305

VS0876001

VS0876005

VS0876303

VS0876307

VS0876003

VS0876007

VS0876331

VS0876335

VS0876031

VS0876035

VS0876333

VS0876337

VS0876033

VS0876037

VS0876351

VS0876355

VS0876051

VS0876055

VS0876353

VS0876357

VS0876053

VS0876057

VS0876311

VS0876315

VS0876011

VS0876015

VS0876313

VS0876317

VS0876013

VS0876017

VS0876341

VS0876345

VS0876041

VS0876045

VS0876343

VS0876347

VS0876043

VS0876047

VS0876321

VS0876325

VS0876021


VS0876025

VS0876323

VS0876327

VS0876023


VS0876027




STONE




Protagonista la materia
The material as protagonist




antracite
anthracite



ardesia
slate







marrone
brown



pietra di gerusalemme
jerusalem stone

finiture / finishing

antracite <i>anthracite</i>			lucido / <i>polished</i>	
			satinato / <i>satin</i>	
ardesia <i>slate</i>			lucido / <i>polished</i>	
			satinato / <i>satin</i>	
marrone <i>brown</i>			lucido / <i>polished</i>	
			satinato / <i>satin</i>	
pietra di gerusalemme <i>jerusalem stone</i>			lucido / <i>polished</i>	
			satinato / <i>satin</i>	





MEDIUM

LARGE

CUBIK - EVOLUT - SPACE

TROPEA - WINNER



VS0876801

VS0876805

VS0876601

VS0876605

VS0876803

VS0876807

VS0876603

VS0876607

VS0876811

VS0876815

VS0876611

VS0876615

VS0876813

VS0876817

VS0876613

VS0876617

VS0876821

VS0876825

VS0876621

VS0876625

VS0876823

VS0876827

VS0876623

VS0876627

VS0876831

VS0876835

VS0876631


VS0876635

VS0876833


VS0876837

VS0876633

VS0876637



FANTASY




L'arte della creatività
The art of creativity




drappo bianco
white drapery



drappo nero
black drapery



drappo caramel
caramel drapery



rose
roses



glitter oro
gold glitter



geometrico scuro
dark geometric



dicroico nero
black dichroic



fiori
flowers



alberi
trees





brezza
breeze





finiture / finishing



drappo bianco white drapery			lucido / polished	
			satinato / satin	
drappo nero black drapery			lucido / polished	
			satinato / satin	
drappo caramel caramel drapery			lucido / polished	
			satinato / satin	
rose roses			lucido / polished	
			satinato / satin	
glitter oro gold glitter			lucido / polished	
			satinato / satin	
geometrico scuro dark geometric			lucido / polished	
			satinato / satin	
dicroico nero black dichroic			lucido / polished	
			satinato / satin	
fiori flowers			lucido / polished	
			satinato / satin	
alberi trees			lucido / polished	
			satinato / satin	
brezza breeze			lucido / polished	
			satinato / satin	

MEDIUM

LARGE

CUBIK - EVOLUT - SPACE

TROPEA - WINNER



VS0878801

VS0878805

VS0878601

VS0878605

VS0878803

VS0878807

VS0878603

VS0878607

VS0878811

VS0878815

VS0878611

VS0878615

VS0878813

VS0878817

VS0878613

VS0878617

VS0878821

VS0878825

VS0878621

VS0878625

VS0878823

VS0878827

VS0878623

VS0878627

VS0878311

VS0878315

VS0878011

VS0878015

VS0878313

VS0878317

VS0878013

VS0878017

VS0878361

VS0878365

VS0878061

VS0878065

VS0878363

VS0878367

VS0878063

VS0878067

VS0878321

VS0878325

VS0878021

VS0878025

VS0878323

VS0878327

VS0878023

VS0878027

VS0878331

VS0878335

VS0878031

VS0878035

VS0878333

VS0878337

VS0878033

VS0878037

VS0878301

VS0878305

VS0878001

VS0878005

VS0878303

VS0878307

VS0878003

VS0878007

VS0878341

VS0878345

VS0878041

VS0878045

VS0878343

VS0878347

VS0878043

VS0878047

VS0878351

VS0878355

VS0878051

VS0878055

VS0878353

VS0878357

VS0878053

VS0878057


CRYSTAL



La raffinata trasparenza
Refined transparency




rosso
red



malaysia
malaysia



ghiaccio
ice



bianco europa
europe white




bianco ral 9010
ral 9010 white



nero
black



finiture / finishing

rosso <i>red</i>			lucido / <i>polished</i>	
			satinato / <i>satin</i>	
malesia <i>malaysia</i>			lucido / <i>polished</i>	
			satinato / <i>satin</i>	
ghiaccio <i>ice</i>			lucido / <i>polished</i>	
			satinato / <i>satin</i>	
bianco europa <i>europe white</i>			lucido / <i>polished</i>	
			satinato / <i>satin</i>	
bianco ral 9010 <i>ral 9010 white</i>			lucido / <i>polished</i>	
			satinato / <i>satin</i>	
nero <i>black</i>			lucido / <i>polished</i>	
			satinato / <i>satin</i>	

*Solo per applicazioni a comando remotato (azionamento a distanza).
For remote control applications.

SMALL*




MEDIUM

LARGE

CUBIK - TROPEA - WINNER
EVOLUT - SPACE

CUBIK - EVOLUT - SPACE

TROPEA - WINNER



VS0877601 VS0877605

VS0877301 VS0877305

VS0877001 VS0877005

VS0877603 VS0877607

VS0877303 VS0877307

VS0877003 VS0877007

VS0877611 VS0877615

VS0877311 VS0877315

VS0877011 VS0877015

VS0877613 VS0877617

VS0877313 VS0877317

VS0877013 VS0877017

VS0877621 VS0877625

VS0877321 VS0877325

VS0877021 VS0877025

VS0877623 VS0877627

VS0877323 VS0877327

VS0877023 VS0877027

VS0877631 VS0877635

VS0877331 VS0877335

VS0877031 VS0877035

VS0877633 VS0877637

VS0877333 VS0877337

VS0877033 VS0877037

VS0877641 VS0877645

VS0877341 VS0877345

VS0877041 VS0877045

VS0877643 VS0877647

VS0877343 VS0877347

VS0877043 VS0877047

VS0877651 VS0877655

VS0877351 VS0877355


VS0877051 VS0877055

VS0877653 VS0877657


VS0877353 VS0877357

VS0877053 VS0877057

INOX




L'eleganza dell'essenziale
Essential elegance



cromo lucido
polished chrome




cromo satinato
satin chrome



Cassette Valsir compatibili
Compatible Valsir cisterns



finiture / finishing

cromo lucido <i>polished chrome</i>			lucido / <i>polished</i>	
cromo satinato <i>satin chrome</i>			satinato / <i>satin</i>	

*Solo per applicazioni a comando remotato (azionamento a distanza).
For remote control applications.



SMALL*




MEDIUM

LARGE

CUBIK - TROPEA - WINNER
EVOLUT - SPACE

CUBIK - EVOLUT - SPACE

TROPEA - WINNER



VS0877961 VS0877965

VS0877931 VS0877935

VS0877901 VS0877905

VS0877963 VS0877967

VS0877933 VS0877937

VS0877903 VS0877907



valsir
design



Cassette ad incasso
In-wall cisterns



La gamma completa di cassette di risciacquamento Valsir garantisce affidabilità e qualità tecnica; grazie alla varietà di soluzioni proposte è possibile soddisfare ogni tipo d'esigenza progettuale ed impiantistica.

I diversi modelli, disponibili anche ad azionamento pneumatico, sono installabili secondo molteplici configurazioni: Block, Fixsystem, autoportante e a murare.

Le diverse tipologie di montaggio permettono di adattarsi ad ogni bagno e in tutte le situazioni, comprese quelle più difficili e con ogni tipologia di parete.

Caratteristiche

- Adattabilità ad ogni tipologia di installazione.
- Affidabilità: ogni singola cassetta viene testata in fase di produzione.
- Risparmio idrico grazie alla doppia possibilità di scarico.
- Produzione interamente italiana con materiali riciclabili.
- Silenziosità in fase di caricamento dell'acqua.
- Elevate prestazioni ad un prezzo competitivo.
- Precisione del funzionamento pneumatico e possibilità di remotare il comando.
- Possibilità di abbinamento delle cassette ad incasso al sistema di ricambio dell'aria Ariapur Valsir.

The complete range of Valsir flush cisterns guarantees reliability and technical quality; thanks to the many solutions supplied, all design and system requirements are easily satisfied.

The various versions, designed to operate with a pneumatic button also, are suitable for many different kinds of installation: Block, Fixsystem, free-standing and built into a wall.

The various installation possibilities make these cisterns adaptable to all bathrooms and situations, including the most challenging, and to all wall types.

Characteristics

- Suitable for a wide range of installations.
- Reliability: each individual cistern is tested during the production phase.
- Water saving thanks to the dual flush option.
- Entirely produced in Italy using recyclable materials.
- Refill of the cistern is extremely silent.
- High performance at a competitive price.
- Highly precise pneumatic operation and possibility of remote control.
- The Valsir Ariapur air extractor can be hooked up to the in-wall cisterns.

TROPEA WINNER



Ottimale per le pareti in cartongesso,
massima attenzione al risparmio idrico
*The ideal choice for plasterboard walls,
close attention to water saving*

Tropea e Winner

Tropea: ideale per l'installazione in pareti in cui lo spazio è ridotto grazie ai soli 74 mm di spessore; la cassetta è disponibile sia ad azionamento meccanico che pneumatico.

Winner: il modello studiato per le esigenze di installazione dei mercati europei in cui lo spessore delle pareti è di 120 mm; la cassetta è disponibile sia ad azionamento meccanico che pneumatico.

Per entrambi i modelli di cassetta un apposito kit permette di eseguire la conversione dall'azionamento meccanico al funzionamento pneumatico per l'impiego delle placche Valsir Design.

- **Facilità d'installazione:** Tropea e Winner sono studiate per facilitare l'installazione in tutte le situazioni, comprese le più difficili e con ogni tipologia di parete, grazie alle strutture Fixsystem, Block e Block autoportante.
- **Eco-compatibile:** notevole risparmio d'acqua grazie alla doppia possibilità di scarico a 7,5/4 litri o 6/3 litri.
- **Sicurezza totale:** Tropea e Winner possono essere smontate e rimontate in ogni loro parte anche dopo l'installazione. Inoltre, in caso di foratura, la cassetta può essere riparata senza essere estratta dal muro.

Tropea and Winner

Tropea: ideal for installing in walls where space is limited thanks to a depth of just 74 mm; the cistern is supplied both in the mechanical and pneumatic version.

Winner: this cistern was designed to meet the installation requirements of the European market where walls are 120 mm thick; the cistern is supplied both in the mechanical and pneumatic version.

A conversion kit is available for both cistern models in order to change over from a mechanical to a pneumatic operation for use with the Valsir Design plates.

- *Simple installation: Tropea and Winner are designed to facilitate installation in all situations, even the most difficult and in all wall types, thanks to the Fixsystem, Block and Block free-standing mounting frames.*
- *Eco-compatible: significant water savings thanks to the dual flush possibility, 7.5/4 litres or 6/3 litres.*
- *Total safety: Tropea and Winner can be taken apart and reassembled piece by piece following installation. Furthermore, should the cisterns be accidentally punctured, they can be repaired without being removed from the wall.*

CUBIK



Il migliore sfruttamento dello spazio
con la massima versatilità

The best use of space with maximum versatility

Cubik

La cassetta non ingombro studiata appositamente per l'installazione in cavedi tecnici e spazi ridotti grazie alla possibilità di installazione disassata di 700 mm rispetto al posizionamento del vaso; possibilità di montaggio della placca di comando in posizione frontale o superiore.

Cassetta ad azionamento pneumatico, con la possibilità di adottare le placche della serie Valsir Design.

- Salva spazio: grazie alla sua particolare conformazione, Cubik può essere installata nei cavedi tecnici, utilizzando al meglio lo spazio a disposizione.
- Eco-compatibile: la doppia possibilità di scarico 6/3 litri assicura l'utilizzo dell'acqua più adeguato alle esigenze del risciacquo.
- Sicurezza totale: Cubik può essere smontata e rimontata in ogni sua parte anche dopo l'installazione. Inoltre, in caso di foratura, la cassetta può essere riparata senza essere estratta dal muro.
- Tipologia: grazie alle struttura Block autoportante, Cubik può essere installata in ogni situazione e con ogni tipologia di parete.

Cubik

The space-saving cistern, studied specifically for installation in duct walls and tight spaces thanks to the possibility of installing it at a distance of up to 700 mm from the pan; the control plate can be fitted at the front of the cistern or on the top.

Pneumatically operated cistern with the possibility of using the plates from the Valsir Design line.

- *Space saving: thanks to its particular shape, Cubik can be installed inside ducts thus making the best use of available space.*
- *Eco-compatible: the dual flush possibility 6/3 litres, ensures a more correct water usage.*
- *Total safety: Cubik can be taken apart and reassembled piece by piece following installation. Furthermore, should the cistern be accidentally punctured, it can be repaired without removing it from the wall.*
- *Type: thanks to the free-standing Block frames, Cubik can be installed in all situations and in all wall types.*

EVOLUT



Possibilità di montaggio della placca di comando
in posizione sia frontale che superiore
*Possibility of fitting the control plate
at the front or on the top*

Evolut

Ideale per installazioni sottofinestra grazie all'altezza di soli 820 mm dal pavimento; possibilità di montaggio della placca di comando in posizione frontale o superiore.

Cassetta ad azionamento pneumatico, con la possibilità di adottare le placche della serie Valsir Design.

- **Salva spazio:** Evolut, grazie alla sua particolare conformazione, può essere installata in soli 820 mm, così da essere installata sotto i davanzali o in muretti bassi.
- **Eco-compatibile:** la doppia possibilità di scarico, 7,5/4 litri o 6/3 litri, permette un notevole risparmio d'acqua.
- **Sicurezza totale:** Evolut può essere smontata e rimontata in ogni sua parte anche dopo l'installazione. Inoltre, in caso di foratura, la cassetta può essere riparata senza essere estratta dal muro.
- **Tipologia:** Evolut, grazie alle strutture Fixsystem e Block, può essere installata in ogni situazione e con ogni tipologia di parete.

Evolut

Ideal for installations under a window thanks to its height of just 820 mm from the floor; possibility of fitting the control plate at the front or on the top.

Pneumatically operated cistern with the possibility of using the plates from the Valsir Design product line.

- **Space saving:** *Evolut is suitable for pre-wall installations of just 820 mm in height, under the window sill or in low walls.*
- **Eco-compatible:** *the dual flush option of 7.5/4 litres or 6/3 litres, allows significant water savings.*
- **Total safety:** *Evolut can be taken apart and reassembled piece by piece following installation. Furthermore, should the cistern be accidentally punctured, it can be repaired without removing it from the wall.*
- **Type:** *Evolut, thanks to the Fixsystem and Block frames, can be installed in all situations and in all wall types.*

SPACE



Montaggio in posizione ad angolo
per sfruttare al meglio tutti gli spazi del bagno
*Corner installation to make the best use of space
in the bathroom*

Space

La particolare conformazione permette il montaggio in posizione angolare, per adattarsi ad ogni esigenza di spazio; possibilità di montaggio della placca di comando in posizione frontale o superiore.

Cassetta ad azionamento pneumatico, con la possibilità di adottare le placche della serie Valsir Design.

- Salva spazio: grazie alla sua particolare conformazione angolare, Space può essere installata in qualsiasi angolo del bagno per sfruttare in modo ottimale lo spazio disponibile.
- Eco-compatibile: la doppia possibilità di scarico, 7,5/4 litri o 6/3 litri, assicura un notevole risparmio d'acqua.
- Sicurezza totale: Space può essere smontata e rimontata in ogni sua parte anche dopo l'installazione. Inoltre, in caso di foratura, la cassetta può essere riparata senza essere estratta dal muro.
- Tipologia: Space, disponibile nella versione Block, può essere installata in ogni situazione e con ogni tipologia di parete.

Space

Its particular shape allows this cistern to be installed in the corner, thus making it easily adaptable to all space requirements; the control plate can be fitted at the front or on the top.

Pneumatically operated cistern with the possibility of using the plates from the Valsir Design product line.

- *Space saving: thanks to its particular angular shape, Space can be installed in any corner of the bathroom to make the best use of available space.*
- *Eco-compatible: the dual flush option of 7.5/4 litres or 6/3 litres, allows signification water savings.*
- *Total safety: Space can be taken apart and reassembled piece by piece following installation. Furthermore, should the cistern be accidentally punctured, it can be repaired without removing it from the wall.*
- *Type: Space, available in the Block version, can be installed in all situations in any wall type.*

ARIAPUR



100% di efficacia nei bagni ciechi
100% efficiency in bathrooms without windows

Ariapur

Ariapur è compatibile con molteplici le tipologie di cassette e strutture di fissaggio della linea ad incasso Valsir.

Il nuovo sistema Ariapur di Valsir è la soluzione ideale per assicurare aria pura all'interno dei bagni ciechi e nelle situazione in cui il ricambio risulti limitato: Ariapur cattura l'aria viziata direttamente dal vaso wc e la elimina prima che si diffonda nell'ambiente.

L'aspirazione attraverso la bocchetta permette di eliminare la condensa prodotta dall'utilizzo della doccia, della vasca da bagno e dei sanitari.

- **Funzionalità:** Ariapur è in grado di effettuare una doppia aspirazione, dall'ambiente e direttamente dal vaso wc, assicurando un ricambio d'aria adeguato anche nei bagni ciechi.
- **Silenziosità:** il sistema Ariapur è estremamente silenzioso nel rispetto dei limiti normativi.
- **Potenza:** altissima portata d'aspirazione, fino a 100 m³/h.
- **Adattabilità:** varie possibilità di azionamento (interruttore o sensore di presenza) e già predisposto con temporizzatore.
- **Eleganza:** grazie al design minimalista e alla possibilità di verniciare la placca, Ariapur si inserisce in modo discreto in ogni ambiente.
- **Manutenzione:** l'installazione e la manutenzione del sistema sono estremamente facili e veloci.

Sistemi di installazione

Valsir propone numerosi modelli di cassette di risciacquamento per rispondere, alle molteplici esigenze di progettazione del mercato. Dalle installazioni sotto finestra a quelle in pareti in cartongesso, Valsir è in grado di offrire prodotti che si adattano ad ogni tipologia di stanza da bagno.

Sistema a murare

È la soluzione ideale nel caso in cui il vaso wc appoggi a terra e la cassetta di risciacquamento venga inserita direttamente nella parete in muratura.

Grazie all'ingombro ridotto, l'installazione avviene in pochi millimetri di spessore senza compromettere la facilità di montaggio e la possibilità di ispezione di ogni componente interno.

Sistema Fixsystem

È la soluzione adatta in caso di presenza di vaso sospeso; si tratta di una struttura realizzata in lamiera zincata ideale per l'installazione in pareti in muratura.

L'ingombro ridotto e la presenza della foderina anticondensa garantiscono l'impiego della cassetta anche in pareti di spessore contenuto.

Installation systems

Valsir supplies numerous flush cistern models to meet the planning requirements of the market. Installations under the window or inside plasterboard walls, Valsir is capable of supplying products that can be adapted to all bathroom types.

Built-in system

This is the ideal solution when the pan is floor standing and the flush cistern is fitted directly inside the brick wall.

Thanks to its small size, the product is installed in a depth of just a few millimetres without compromising ease of installation and the possibility of accessing each internal component.

Fixsystem system

This is the most suitable solution where a wall-hung pan has been chosen; here a galvanized steel frame is used, ideal for installations in brick walls.

The reduced size and the presence of an anti-condensation covering guarantee use of the cistern also in moderately thick walls.

Sistema Block

Il sistema di installazione Block è composto da una struttura metallica tubolare che permette l'installazione di cassette ad incasso in abbinamento a vasi sospesi in presenza di pareti leggere, ad esempio in cartongesso o legno.

La struttura è caratterizzata da un rivestimento protettivo realizzato con processo di cataforesi ed è collaudata con carico di 400 kg.

Block system

The Block mounting frame is made up of a tubular metal frame that allows the installation of in-wall cisterns in combination with wall-hung pans in the presence of lightweight walls, for example in plasterboard or wood.

The frame is characterised by a protective coating with cataphoresis painting and has been load tested to 400 kg.

Sistema Block autoportante





A differenza del sistema Block la soluzione Block autoportante consente l'installazione del vaso sospeso mediante il solo fissaggio a terra con tasselli ad espansione e garantisce, nel contempo, le medesime caratteristiche di resistenza meccanica.





Block free-standing system

Unlike the Block mounting frame, the Block free-standing frame allows the installation of a wall-hung pan by fixing the frame to the floor only with the use of rawlplugs, guaranteeing at the same time, the same characteristics of mechanical resistance.






Tipologia parete <i>Wall type</i>			
Sistema a murare <i>Built-in system</i>			
Tipologia d'installazione <i>Installation type</i>	Spessore parete min (mm) <i>Wall thickness min (mm)</i>	Tipologia cassetta <i>Cistern type</i>	Tipologia cassetta con Ariapur* <i>Cistery type with Ariapur*</i>
Standard	80	Tropea Fixsystem S80 (VS0866401)	Tropea Fixsystem S80 (VS0866442)
	86	Tropea Fixsystem S86 (VS0866407)	Tropea Fixsystem S86 (VS0866247 + VS0866163)
	120	Winner Fixsystem S120 (VS08663232)	Winner Fixsystem S120 (VS08663242 + VS0863160)
	150	Evolut Fixsystem S150 - 90/90 (VS0864271) Evolut Fixsystem S150 - 90/110 (VS0864272)	

*Ariapur è la soluzione ideale per assicurare aria pura all'interno dei bagni.
Ariapur is the ideal solution to insure clean air inside the bathroom.

Tipologia parete <i>Wall type</i>			
 Sistema a murare <i>Built-in system</i>			
Tipologia d'installazione <i>Installation type</i>	Spessore parete min (mm) <i>Wall thickness min (mm)</i>	Tipologia cassetta <i>Cistern type</i>	Tipologia cassetta con Ariapur* <i>Cistery type with Ariapur*</i>
 Standard	74	Tropea a murare S74 <i>Tropea in-wall S74</i> (VS0866901)	Tropea a murare S74 <i>Tropea in-wall S74</i> (VS0866940)
	84	Tropea a murare S84 <i>Tropea in-wall S84</i> (VS0866903)	
	120	Winner a murare S120 <i>Winner in-wall S120</i> (VS0863001 + VS0863160)	
 Muretti H 880 <i>Low walls H 880</i>	150	Evolut Fixsistem S150 - 90/90 (VS0864251)	
		Evolut Fixsistem S150 - 90/110 (VS0864252)	
 Sottofinestra H 820 <i>Beneath the window H 820</i>	150	Evolut Fixsistem S150 - 90/90 (VS0864201)	
		Evolut Fixsistem S150 - 90/110 (VS0864202)	

Tipologia parete <i>Wall type</i>			
  Sistema con rivestimento a secco <i>System with dry walls</i> Sistema a pareti leggere <i>System for light walls</i>			
Tipologia d'installazione <i>Installation type</i>	Spessore parete min (mm) <i>Wall thickness min (mm)</i>	Tipologia cassetta <i>Cistern type</i>	Tipologia cassetta con Ariapur* <i>Cistery type with Ariapur*</i>
 Standard	90	Tropea Block S90 (VS0866311 + VS0866163)	
	120	Tropea Block S120 - 90/90 (VS0866541)	Tropea Block S120 (VS0866352 + VS0866163)
		Winner Block S120 - 90/110 (VS0863632)	Winner Block S120 (VS0863352 + VS0863160)
		Winner Block S120 PVC - 90/100 (VS0863634)	Winner Block S120 (VS0863354 + VS0863160)
	150	Evolut Block S150 - 90/110 (VS0864572)	Evolut Block S150 - 90/110 (VS0864376)
		Evolut Block S150 PVC - 90/100 (VS0864574)	
 Muretti H 880 Low walls H 880	150	Evolut Block S150 - 90/110 (VS0864552)	Evolut Block S150 - 90/110 (VS0864356)
		Evolut Block S150 PVC - 90/100 (VS0864554)	Evolut Block S150 PVC - 90/100 (VS0864357)
 Sottofinestra H 820 Beneath the window H 820	150	Evolut Block S150 - 90/110 (VS0864502)	
		Evolut Block S150 PVC - 90/100 (VS0864504)	

*Ariapur è la soluzione ideale per assicurare aria pura all'interno dei bagni.
 Ariapur is the ideal solution to insure clean air inside the bathroom.

Tipologia parete <i>Wall type</i>			
  Sistema con rivestimento a secco <i>System with dry walls</i> Sistema a pareti leggere <i>System for light walls</i>			
Tipologia d'installazione <i>Installation type</i>	Spessore parete min (mm) <i>Wall thickness min (mm)</i>	Tipologia cassetta <i>Cistern type</i>	Tipologia cassetta con Ariapur* <i>Cistery type with Ariapur*</i>
 Autoportante / <i>Free-standing</i>	160	Winner Block S160 (VS0863802 + VS0863160)	Winner Block S160 (VS0863452 + VS0863160)
		Winner Block S160 PVC (VS0863804 + VS0863160)	Winner Block S160 PVC (VS0863454 + VS0863160)
 Cavedio / <i>Duct</i>	180	Cubik Block S180 - 90/110 (VS0865602)	
		Cubik Block S180 PVC - 90/100 (VS0865604)	
		Cubik Block S180 PVC diritto / <i>straight</i> 90/100 (VS0865605)	
 Standard in angolo <i>Standard in corner</i>	250	Space Block S250 - 90/110 (VS0865572)	Space Block S250 - 90/110 (VS0865376)
		Space Block S250 PVC - 90/100 (VS0865574)	
 Standard in angolo H 820 <i>Standard in corner H 820</i>	250	Space Block S250 - 90/110 (VS0865502)	
		Space Block S250 PVC - 90/100 (VS0865504)	
 Standard in angolo H 880 <i>Standard in corner H 880</i>	250	Space Block S250 - 90/110 (VS0865552)	Space Block S250 (VS0865356, 90/110)
		Space Block S250 PVC - 90/100 (VS0865554)	





Sistemi doccia a filo pavimento

Sistema basato su pannelli in EPS che incorporano la pendenza ottimale per un corretto deflusso, garantendo la veloce realizzazione ed il perfetto isolamento di docce a filo pavimento.

- Doccia perfettamente integrata nel pavimento del bagno, senza alcun dislivello o gradino.
- Massima semplicità di posa e totale garanzia di impermeabilizzazione.
- Ampia gamma di misure disponibili, adattabile ad ogni esigenza di spazio.
- Modello con sifone ribassato incorporato, specifico per ristrutturazioni in soli 70 mm.
- Veloce deflusso anche con elevate portate d'acqua.
- Semplice manutenzione: ispezionabilità del sifone e di tutti i componenti interni.
- Ampiezza di scelta estetica: griglie in acciaio inox quadrate o rettangolari oppure spazio doccia interamente piastrellato.

Floor level shower systems


EPS panel systems that incorporates an optimal gradient for highly efficient drainage, guaranteeing a speedy fitting and perfect insulation of floor even showers.

- *The shower is harmoniously integrated with the bathroom floor, without ridges or differences in height.*
- *Maximum installation simplicity and perfectly watertight.*
- *Wide range of sizes are supplied, adaptable to all space requirements.*
- *Model supplied with an integrated reduced-height trap, specifically designed for renovations with a depth of just 70 mm.*
- *High drain capacity.*
- *Easy maintenance: the trap and all internal components are accessible.*
- *Wide choice of aesthetically pleasing designs: square or rectangular stainless steel gratings or shower spaces that are fully tiled.*

4 soluzioni per ogni esigenza

X-CENTER

Sistema a filo pavimento con griglia centrale.
Floor level system with central grid.



Versatilità senza limiti

Possibilità di scelta fra una gamma di pannelli in 6 misure. Posizione dello scarico centrale e griglia quadrata.

Versatility without limits

Wide choice of panels in 6 different sizes. Drainage positioned centrally with square grating.

X-CENTER70

Sistema a filo pavimento con griglia centrale e sifone ribassato.
Floor level system with central grid and low height trap.



Ideale per ristrutturazioni

La soluzione specifica per i casi in cui lo spessore del fondo di posa sia limitato. Posizione dello scarico centrale e griglia quadrata.


Ideal in renovations

The specific solution for cases where installation depth is limited. Drainage at the centre and square grating.

4 solutions for all requirements

X-BORDER

Sistema a filo pavimento con griglia laterale.
Floor level system with side grid.



Il design d'autore

Possibilità di personalizzazione grazie all'ampia gamma di griglie di design. Posizione dello scarico a filo parete. Griglia rettangolare.

Signature design

A wide choice of designer gratings adds that personal touch to the bathroom. Drainage is against the wall. Rectangular grating.

X-CORNER

Sistema a filo pavimento con scarico a scomparsa.

Floor level system with hidden drain.



...e l'acqua scompare

Innovativo sistema di scarico a scomparsa: l'acqua defluisce attraverso le fessure ricavate lungo il profilo laterale.

...and water simply disappears

Innovative hidden drainage system: water flows through the gaps created along the side profile.

X-CENTER X-CENTER70



Versatilità senza limiti
Versatility without limits

X-CENTER: sistema a filo pavimento con griglia centrale

Il sistema X-CENTER offre la possibilità di scegliere fra una gamma di pannelli in 6 misure, con posizione di scarico centrale.

- Libertà di movimento e massima accessibilità (anche con sedia a rotelle).
- Piastrellabile con i più comuni rivestimenti.
- Totale garanzia di tenuta idraulica ed isolamento dall'umidità.
- Semplicità di posa e manutenzione.
- Agevole pulizia grazie al sifone ispezionabile.
- Possibilità di scelta fra 8 griglie di raffinato design.

X-CENTER: floor level system with central grid

The X-CENTER system offers the possibility of choosing from a range of panels supplied in 6 sizes, with central drainage.

- *Freedom of movement and maximum accessibility (also suitable for wheelchair users).*
- *Can be covered with the most widely used tiles.*
- *Total guarantee of water-tightness and insulation against humidity.*
- *Easy installation and maintenance.*
- *Easily cleaned thanks to the accessible trap.*
- *Possibility of choosing from 8 elegantly designed grids.*



X-CENTER70: sistema a filo pavimento con griglia centrale e sifone ribassato

X-CENTER70 grazie allo spessore minimo di 70 mm, rappresenta la soluzione specifica per i casi di spessore del fondo di posa limitato (es. ristrutturazioni).

- Posizione dello scarico centrale.
- Libertà di movimento e massima accessibilità (anche con sedia a rotelle).
- Piastrellabile con i più comuni rivestimenti.
- Totale garanzia di tenuta idraulica ed isolamento dall'umidità.
- Semplicità di posa e manutenzione.
- Agevole pulizia grazie al sifone ispezionabile.
- Possibilità di scelta fra 8 griglie di raffinato design.

X-CENTER70: floor level system with central grid and low height trap

X-CENTER70, thanks to a minimum depth of 70 mm, represents a specific solution for cases where installation depth is limited (e.g. renovations).

- *Centrally positioned drain.*
- *Freedom of movement and maximum accessibility (also suitable for wheelchair users).*
- *Can be covered with the most widely used tiles.*
- *Total guarantee of water-tightness and insulation against humidity.*
- *Easy installation and maintenance.*
- *Easily cleaned thanks to the accessible trap.*
- *Possibility of choosing from 8 elegantly designed grids.*



Griglie 128x128 mm per sistemi X-CENTER e X-CENTER70 128x128 mm grids for X-CENTER and X-CENTER70 systems

finitura satinata / *satin finish*


finitura lucida / *polished finish*




Water is life
cod. VS0710116



Water is life
cod. VS0710115



Texture
cod. VS0710118



Texture
cod. VS0710117



Barcode
cod. VS0710114



Barcode
cod. VS0710113



Bamboo
cod. VS0710112





Bamboo
cod. VS0710111

X-CENTER

cod.	A	B	C1	C2	H	H1*	A min	B min
VS0710001	800	800	400	400	45	130	700	700
VS0710002	900	900	450	450	45	130	800	800
VS0710003	1000	1000	500	500	50	130	800	800
VS0710004	1200	1200	600	600	50	130	900	900
VS0710005	1200	900	600	450	50	130	900	700
VS0710006	1400	900	700	450	45	130	1400	700

*Altezza minima di posa (escluso il rivestimento). / Minimum installation height (excluding tiles).




Taglio pannello X-CENTER

Se necessario è possibile ridimensionare il pannello alle misure A min e B min riducendo in parti uguali i lati. La griglia deve essere in centro al piatto (ridimensionamenti maggiori fanno decadere la garanzia sul prodotto).

Cutting of X-CENTER panel



If necessary, the panel can be cut to the measurements A min and B min by cutting away the same amount from the sides. The grating must remain in the centre of the tray (if more than indicated is cut away the product will no longer be covered by warranty).



X-CENTER70

cod.	A	B	C1	C2	H	H1*	A min	B min
VS0710021	1200	1200	600	600	70	70	1000	1000

*Altezza minima di posa (escluso il rivestimento). / Minimum installation height (excluding tiles).




Taglio pannello X-CENTER70

Se necessario è possibile ridimensionare il pannello alle misure A min e B min riducendo in parti uguali i lati. La griglia deve essere in centro al piatto (ridimensionamenti maggiori fanno decadere la garanzia sul prodotto).

Cutting of X-CENTER70 panel

If necessary, the panel can be cut to the measurements A min and B min by cutting away the same amount from the sides. The grating must remain in the centre of the tray (if more than indicated is cut away the product will no longer be covered by warranty).



Supporti per griglia

Per consentire una adeguata finitura estetica, è possibile scegliere per il sistema X-CENTER il portagriglia più adatto allo spessore del rivestimento da adottare; questo può variare dai 3 mm di un mosaico fino ad altezze dell'ordine dei centimetri nel caso di marmi particolari.

Con il sistema doccia X-CENTER viene fornito all'interno della confezione un supporto griglia idoneo ad uno spessore di posa di 9 mm (codice VS0710313); inoltre Valsir rende disponibili, come accessori, una serie di supporti griglia di differenti altezze, per rispondere al meglio ad ogni esigenza di installazione:

- supporto griglia per spessore di posa delle piastrelle di 5 mm (codice VS0710311);
- supporto griglia per spessore di posa delle piastrelle di 9 mm (codice VS0710313);
- supporto griglia per spessore di posa delle piastrelle di 13 mm (codice VS0710315); questo supporto è modulare: vari supporti possono essere sovrapposti per ottenere altezze di posa multiple di 13 mm;
- supporto griglia per spessore di posa delle piastrelle compreso tra 12 mm e 88 mm (codice VS0710317); il supporto permette la gestione di differenti altezze del rivestimento, essendo accorciabile in modo opportuno attraverso un semplice taglio.

Per il sistema doccia X-CENTER70 il supporto griglia integrato è adatto ad un'altezza di posa delle piastrelle di 9 mm.

Per questo modello esiste la possibilità di aumentare lo spessore di installazione adottando il supporto di codice VS0710315: con esso a partire dall'altezza del portagriglia integrato (9 mm) è possibile incrementare lo spessore di posa delle piastrelle di 13 mm (o multipli, sovrapponendo diversi supporti).

Grating supports

To guarantee a perfect end result it is important that the correct grating support is chosen for the X-CENTER system. This will depend on the thickness of the tiles that have been chosen and can vary from 3 mm for mosaic tiles up to much larger sizes if, for example, particular marble tiles are to be laid.


The X-CENTER shower system is supplied with a grating support that is suitable for an installation depth of 9 mm (code VS0710313); Valsir, furthermore, also supplies a range of accessories that includes grating supports of varying heights in order to meet all installation requirements:

- *grating support for tile laying thickness of 5 mm (code VS0710311);*
- *grating support for tile laying thickness of 9 mm (code VS0710313);*
- *grating support for tile laying thickness of 13 mm (code VS0710315); this support is modular: other supports can be placed over this in order to obtain multiple heights of 13 mm;*
- *grating support for tile laying thickness of 12 mm to 88 mm (code VS0710317); this supporting element allows for different tile heights, in that it is simply cut down to the most suitable height.*


The grating support supplied with the X-CENTER70 shower system is suitable for a tile laying height of 9 mm.

For this model the installation height can be increased by using support code VS0710315: with this element, starting off with a height of the grating support already included (9 mm) the height necessary for the tiles can be increased to 13 mm (or multiples, by overlapping the various supports).


Supporto griglia spessore 5 mm / *Grid support thickness 5 mm*




Supporto griglia spessore 9 mm / *Grid support thickness 9 mm*



Supporto griglia spessore 13 mm / *Grid support thickness 13 mm*



Supporto griglia per spessore fino a 88 mm / *Grid support thickness 88 mm*



X-BORDER



Il design d'autore
Signature design

X-BORDER: sistema a filo pavimento con griglia laterale

Il sistema X-BORDER permette di personalizzare ogni doccia a filo pavimento grazie all'ampia gamma di griglie disponibili.

- Libertà di movimento e massima accessibilità (anche con sedia a rotelle).
- Piastrellabile con i più comuni rivestimenti.
- Totale garanzia di tenuta idraulica ed isolamento dall'umidità.
- Semplicità di posa e manutenzione.
- Agevole pulizia grazie al sifone ispezionabile.
- Possibilità di scelta fra 10 griglie di raffinato design.

X-BORDER: floor level system with side grid

The X-BORDER system allows all floor level showers to be personalised thanks to the wide range of available grids.


- *Freedom of movement and maximum accessibility (also suitable for wheelchair users).*
- *Can be covered with the most widely used tiles.*
- *Total guarantee of water-tightness and insulation against humidity.*
- *Easy installation and maintenance.*
- *Easily cleaned thanks to the accessible trap.*
- *Possibility of choosing from 10 elegantly designed grids.*



X-BORDER

cod.	A	B	C	D	H	H1*	A min	B min
VS0710041	900	1200	80	770	50	140	780	1000
VS0710042	1000	1200	80	770	50	140	780	1000

*Altezza minima di posa (escluso il rivestimento). / Minimum installation height (excluding tiles).




Taglio pannello X-BORDER

Cutting of X-BORDER panel

Il pannello può essere accorciato intervenendo sul lato opposto al sifone, considerando le distanze minime A min e B min segnate nella tabella per evitare di interferire con la vaschetta porta-griglia.

The panel can be reduced in size by cutting the side opposite the trap, using the minimum distances A min and B min indicated in the table to avoid interfering with the grating tray.



Griglie 770 mm per sistema X-BORDER 770 mm grid for X-BORDER system

finitura satinata / *satin finish*


finitura lucida / *polished finish*



Water is life* - cod. VS0710106



Water is life* - cod. VS0710105



Bamboo - cod. VS0710102



Bamboo - cod. VS0710101



Texture - cod. VS0710108



Texture - cod. VS0710107




Barcode - cod. VS0710104



Barcode - cod. VS0710103



Linear - cod. VS0710110



Linear - cod. VS0710109

*La scritta è personalizzabile a richiesta (quantità, prezzi e tempi di consegna da definire).
The inscription can be personalised (quantities, prices and despatch times to be defined).

X-CORNER



...e l'acqua scompare
...and the water simply disappears

X-CORNER: sistema a filo pavimento con scarico a scomparsa

Il sistema X-CORNER rappresenta la nuova concezione di scarico a scomparsa per docce a filo pavimento: l'acqua defluisce liberamente nelle fessure laterali posizionate lungo il profilo laterale.

- Libertà di movimento e massima accessibilità (anche con sedia a rotelle).
- Piastrellabile con i più comuni rivestimenti.
- Totale garanzia di tenuta ed isolamento dall'umidità.
- Semplicità di posa e manutenzione.
- Agevole pulizia grazie al sifone ispezionabile e alla speciale spazzola in dotazione.

X-CORNER: floor level system with hidden drain

The X-CORNER system represents the new concept of hidden drainage for floor even showers: the water flows freely through the gaps positioned along the side profile.


- *Freedom of movement and maximum accessibility (also suitable for wheelchair users).*
- *Can be covered with the most widely used tiles.*
- *Totally watertight and insulated against humidity.*
- *Easy installation and maintenance.*
- *Easily cleaned thanks to the accessible trap and the special brush supplied.*



X-CORNER

cod.	A	B	H	H1*	A min	B min
VS0710031	1200	1200	65	140	1000	1000

*Altezza minima di posa (escluso il rivestimento). / *Minimum installation height (excluding tiles).*




Taglio pannello X-CORNER

Cutting of X-CORNER panel

Se necessario è possibile ridimensionare il pannello seguendo le misure minime A min e B min citate nella tabella sopra.

The size of the panel can be altered by keeping to the minimum measurements A min and B min shown in the table above.



Prolunga per piatto doccia

Extension for shower tray

Per estendere le dimensioni dei piatti doccia, si può utilizzare un'apposita prolunga.


Utilizzare le apposite bandelle e la speciale colla sigillante, per unire la prolunga con il pannello doccia.

To extend the size of the shower trays an extension can be used that has been specifically designed for this purpose.


Use the special strips and glue to attach the extension piece to the shower panel.

Prolunga per piatto doccia / Extension for shower tray


cod.	A	B	H1*	H1
VS0710310	600	1200	50	65







Applicazione con / Application with
X-CENTER, X-CENTER70







Applicazione con / Application with
X-BORDER



Applicazione con / Application with
X-CORNER




Pannello Board		Griglie compatibili Compatible grids								
Cod.	Descrizione Description									
		Bamboo 770x80 mm	Barcode 770x80 mm	Water is life 770x80 mm	Texture 770x80 mm	Linear 770x80 mm	Bamboo 128x128 mm	Barcode 128x128 mm	Water is life 128x128 mm	Texture 128x128 mm
VS0710001	X-CENTER 800x800 mm						■	■	■	■
VS0710002	X-CENTER 900x900 mm						■	■	■	■
VS0710003	X-CENTER 1000x1000 mm						■	■	■	■
VS0710004	X-CENTER 1200x1200 mm						■	■	■	■
VS0710005	X-CENTER 1200x900 mm						■	■	■	■
VS0710006	X-CENTER 1400x900 mm						■	■	■	■
VS0710021	X-CENTER70 1200x1200 mm						■	■	■	■
VS0710031	X-CORNER 1200x1200 mm									
VS0710041	X-BORDER 1200x900 mm	■	■	■	■	■				
VS0710042	X-BORDER 1200x1000 mm	■	■	■	■	■				

Sifoni compatibili Compatible traps			Accessori Accessories								
											
Sifone verticale / Vertical trap VS0710202	Sifone orizzontale / Horizontal trap VS0710201	Sifone / Trap D 40/50 - D 70 VS0710203	Set lastre / Foundation elements set eps 900x900 sp. 20-30-40 VS0710210	Set lastre / Foundation elements set eps 1200x1200 sp. 20-30-40 VS0710211	Set lastre / Foundation elements set eps 1400x1400 sp. 20-30-40 VS0710212	Kit di impermeabilizzazione Sealing system set VS0710305	Supporto griglia spessore 5 mm Grid support thickness 5 mm VS0710311	Supporto griglia spessore 9 mm Grid support thickness 9 mm VS0710313	Supporto griglia spessore 13 mm Grid support thickness 13 mm VS0710315	Supporto griglia spessore 88 mm Grid support thickness 88 mm VS0710317	Prolunga per piatto doccia 1200x600x65 Extension for shower tray 1200x600x65 VS0710310
■	■		■			■	■	■	■	■	■
■	■		■			■	■	■	■	■	■
■	■			■		■	■	■	■	■	■
■	■			■		■	■	■	■	■	■
■	■			■		■	■	■	■	■	■
■	■				■	■	■	■	■	■	■
Sifone compreso / Trap included				■		■			■		■
■	■			■		■					■
		■		■		■					■
		■		■		■					■

[illegible]







valsir
design

Valsir S.p.A.

Località Merlaro n° 2 - 25078 Vestone, Brescia (Italia)

Tel. +39 0365/877.011 - Fax +39 0365/81.268

Info: valsir@valsir.it - www.valsirdesign.it

