




valsir®
QUALITY FOR PLUMBING



CASSETTE DI RISCIAQUAMENTO - *FLUSH CISTERNS*

Cassette di risciacquamento ad incasso ed esterne.
In-wall and exposed flush cisterns.

- ✓ Doppio comando meccanico o pneumatico.
Possibilità di scelta per scarico totale o parziale.
- ✓ Placche e pulsanti di comando dal design innovativo.
- ✓ Possibilità di funzionamento pneumatico.
- ✓ Rispetto dell'ambiente con notevole risparmio d'acqua.
- ✓ Possibilità di installazione del sistema aspira odori Ariapur.
- ✓ Elevata silenziosità in fase di caricamento dell'acqua.
- ✓ La vasta gamma a catalogo permette di realizzare molteplici soluzioni di installazione.
- ✓ Estrema facilità di manutenzione.
- ✓ Rivestimento con rete, con foderina o con entrambe.
- ✓ *Dual mechanical or pneumatic control for the choice of a full or partial flush.*
- ✓ *Control plates and buttons with innovative designs.*
- ✓ *Possibility of pneumatic functioning.*
- ✓ *Respect for the environment and significant water saving.*
- ✓ *Possibility of installation of Ariapur inhalation system.*
- ✓ *Extremely silent cistern fill-up.*
- ✓ *The vast range available allows multiple installation solutions.*
- ✓ *Extremely easy to service.*
- ✓ *Covered with net, with lining or both.*




■ CASSETTE INCASSO - <i>IN-WALL FLUSH CISTERNS</i>	3
Ariapur	3
Cubik	17
Tropea	21
Winner	27
Evolut	33
Space	39
Rios	43
Angel	49
Egea	55
Medusa	61
■ STRUTTURE - <i>MOUNTING FRAMES</i>	67
Strutture sanitarie Fixsystem - <i>Fixsystem metal mounting frames</i>	70
Strutture sanitarie Block - <i>Block mounting frames</i>	72
Strutture sanitarie Block autoportanti - <i>Free-standing Block frames</i>	80
■ PLACCHE E COMANDI - <i>PUSH PLATES AND ACTUATORS</i>	85
Comandi pneumatici - <i>Pneumatic actuators</i>	105
Meccanismi pneumatici - <i>Valley pneumatic mechanisms</i>	110
Cannotti - <i>Connectors</i>	112
■ CASSETTE ESTERNE - <i>EXPOSED FLUSH CISTERNS</i>	115
Corallo	115
Perk	118
Mida	121
Murex	124
Atlanta	127
Solea	130
Island	133
■ ACCESSORI - <i>ACCESSORIES</i>	136

OMOLOGAZIONI

PRODUCT APPROVALS

CASSETTE INCASSO



IN-WALL FLUSH CISTERNS

CASSETTE ESTERNE



EXPOSED FLUSH CISTERNS

LEGENDA

GUIDE

Abbreviazioni <i>Abbreviations</i>	Unità di misura <i>Measurement units</i>	Descrizione <i>Description</i>
€/pz	-	Prezzo per singolo pezzo - <i>Price per piece</i>
€/m	-	Prezzo al metro - <i>Price per metre</i>
COD.	-	Codice dell'articolo - <i>Item code</i>
CL	-	Classe di sconto - <i>Discount category</i>
D	mm	Diametro - <i>Diameter</i>
DN	mm	Diametro nominale - <i>Nominal diameter</i>
	n°	Pezzi per scatola - <i>Pieces per pack</i>
	n°	Scatole in scatoloni - <i>Boxes per outer box</i>
	n°	Pezzi per ripiano bancale - <i>Pieces per pallet layer</i>
	n°	Pezzi per bancale - <i>Pieces per pallet</i>
HxLxP	mm	Dimensioni bancale - <i>Pallet dimensions</i>
	m	Imballo in metri - <i>Packaging in metres</i>
▼	n°	Pezzi nel telaio - <i>Pieces per crate</i>
α	°	Grado sessagesimale - <i>Arc degree</i>
Mod.	-	Modello - <i>Model</i>
Mat.	-	Materiale - <i>Material</i>
Art.	-	Articolo - <i>Item</i>
Conf.	-	Confezione - <i>Packaging</i>

Tutte le quote riportate nel presente listino sono espresse in mm. - *All the dimensions in this price list are in mm.*

Le consegne dei prodotti Valsir vengono effettuate a confezione. Eventuali richieste non corrispondenti saranno insindacabilmente arrotondate, senza preavviso, alla confezione o multipla di essa. Valsir S.p.A. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, anche senza preavviso, le caratteristiche dei prodotti illustrati nel presente listino. I colori riprodotti nel presente listino sono indicativi.

Per conoscere le condizioni di vendita, la Carta dei servizi Valsir, o esprimere il vostro giudizio di gradimento su Valsir, fare riferimento al fascicolo L02-416 o alla sezione "SERVIZI" del sito web www.valsir.it.

Valsir S.p.A. si scusa fin d'ora per ogni eventuale errore riscontrato nel presente listino e sfuggito in fase di verifica. Si invitano tutti gli utilizzatori a comunicare gli errori e a segnalare le loro osservazioni.

Valsir products are delivered according to the package quantity specified in this price list. Product requests not matching our package quantities will be rounded up, without notice, to the package quantity or a multiple of the same. Valsir S.p.A. reserves the right to modify the characteristics of the products shown in this price list at any time without prior notice.

The colours in this price list are shown for representation purposes only.

To learn more about our sales conditions, the Valsir services Card, or to send us your opinion of Valsir, please refer to our booklet L02-416 or the "SERVICES" section of our web site www.valsir.it.

Valsir S.p.A. apologises for any discrepancies caused by typographical or printing errors. Should you find any errors, please feel free to notify us and send us your comments.

Ariapur

Il migliore ricambio d'aria
anche nei bagni senza finestre.

*The best in air renewal
also in bathrooms without windows.*



CARATTERISTICHE


- **Funzionalità:** Ariapur è in grado di effettuare una doppia aspirazione, dall'ambiente e direttamente dal vaso WC, assicurando un ricambio d'aria adeguato anche nei bagni ciechi.
- **Silenziosità:** il sistema Ariapur è estremamente silenzioso nel rispetto dei limiti normativi.
- **Potenza:** nonostante il ridotto ingombro, Ariapur ha un'altissima portata d'aspirazione, pari a 100 m³/h.
- **Adattabilità:** Ariapur può esser connesso a qualunque tipologia di comando elettrico.
- **Eleganza:** grazie al design minimalista, Ariapur si inserisce in modo discreto in ogni ambiente.
- **Manutenzione:** l'installazione e la manutenzione del sistema è estremamente facile e veloce.

CHARACTERISTICS

- **Functionality:** Ariapur performs with dual air inhalation, from the room and directly from the WC pan, thus ensuring an adequate air renewal also in bathrooms without windows.
- **Silent:** the Ariapur system is extremely silent thus guaranteeing limits imposed by the standards.
- **Capacity:** despite its small size, Ariapur has a very high inhalation capacity, equal to 100 m³/h.
- **Adaptability:** Ariapur can be connected to any type of electric controls.
- **Elegance:** thanks to its unobtrusive design, Ariapur fits in discreetly in all surroundings.
- **Maintenance:** maintenance and installation of the system are extremely easy and fast.

ARIAPUR TROPEA

Ariapur Tropea 2 a murare - In-wall, Ariapur Tropea 2




Cassetta incasso a due quantità 6/3 l o 7,5/4 l. Possibilità di funzionamento con 6/7,5 l + STOP. Completa di sistema Ariapur (materiale di fissaggio, tubo di risciacquamento per l'allacciamento e aspiratore).

In-wall cistern with dual flush volume 6/3 l or 7.5/4 l. Possibility of functioning with 6/7.5 l + STOP. Inclusive of Ariapur system (fixing material, flush pipe with connection branch and fan).

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	L tubo L flush pipe		€
VS0866040	CAA1	meccanica - <i>mechanic</i>	rete - <i>net</i>	74/84 x 450 x 480	380/200	1	483,68
VS0866940	CAA1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	rete - <i>net</i>	74/84 x 450 x 480	380/200	1	509,70

Ariapur Tropea 2 Fixsystem S80




Cassetta incasso montata su struttura in lamiera zincata. Risciacquo a due quantità 6/3 l o 7,5/4 l. Possibilità di funzionamento con 6/7,5 l + STOP. Completa di sistema Ariapur (materiale di fissaggio, tubo di risciacquamento per l'allacciamento e aspiratore).

In-wall cistern mounted on frame in galvanised sheet metal. Dual flush volume 6/3 l or 7.5/4 l. Possibility of functioning with 6/7.5 l + STOP. Inclusive of Ariapur system (fixing material, flush pipe with connection branch and fan).

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D curva D bend		€
VS0866242	CAA1	meccanica - <i>mechanic</i>	rete - <i>net</i>	80 x 450 x 1072	90/90	1	553,93
VS0866442	CAA1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	rete - <i>net</i>	80 x 450 x 1072	90/90	1	578,82

Ariapur Tropea 2 Fixsystem S86




Cassetta incasso montata su struttura in lamiera zincata. Risciacquo a due quantità 6/3 l o 7,5/4 l. Possibilità di funzionamento con 6/7,5 l + STOP. Completa di sistema Ariapur (materiale di fissaggio, tubo di risciacquamento per l'allacciamento e aspiratore). Rivestita con rete e foderina anticondensa.

In-wall cistern mounted on frame in galvanised sheet metal. Dual flush volume 6/3 l or 7.5/4 l. Possibility of functioning with 6/7.5 l + STOP. Inclusive of Ariapur system (fixing material, flush pipe with connection branch and fan). Covered with net and anti-condensation lining.

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D curva D bend		€
VS0866247	CAA1	meccanica - mechanic	rete e foderina - net and lining	86 x 450 x 1072	90/90	1	562,09

Ariapur Tropea 2 Block




Cassetta incasso montata su struttura in tubolare protetta con cataforesi nera. Risciacquo a due quantità 6/3 l o 7,5/4 l. Possibilità di funzionamento con 6/7,5 l + STOP. Completa di sistema Ariapur (materiale di fissaggio, tubo di risciacquamento per l'allacciamento e aspiratore). Tropea 2 Block è conforme alla norma NF D12-208 per la prova di resistenza a 400 kg.

In-wall cistern mounted on tubular frame protected with cataphoresis painting. Dual flush volume 6/3 l or 7.5/4 l. Possibility of functioning with 6/7.5 l + STOP. Inclusive of Ariapur system (fixing material, flush pipe with connection branch and fan). Tropea 2 Block meets French Standard NF D12-208 and has been load tested to 400 kg.

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D curva D bend		€
VS0866352	CAA1	meccanica - mechanic	foderina - lining	120 x 500 x 1140	90/110	1	635,42

ARIAPUR WINNER

Ariapur Winner 2 a murare - In-wall, Ariapur Winner 2




Cassetta incasso a due quantità 6/3 l o 7,5/4 l. Possibilità di funzionamento con 6/7,5 l + STOP. Completa di sistema Ariapur (materiale di fissaggio, tubo di risciacquamento per l'allacciamento e aspiratore).

In-wall cistern with dual flush volume 6/3 l or 7.5/4 l. Possibility of functioning with 6/7.5 l + STOP. Inclusive of Ariapur system (fixing material, flush pipe with connection branch and fan).

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	L tubo L flush pipe		€
VS0863040	CAA1	meccanica - mechanic	foderina - lining	120 x 415 x 500	290/210	1	483,68

Ariapur Winner 2 Fixsystem




Cassetta incasso montata su struttura in lamiera zincata. Risciacquo a due quantità 6/3 l o 7,5/4 l. Possibilità di funzionamento con 6/7,5 l + STOP. Completa di sistema Ariapur (materiale di fissaggio, tubo di risciacquamento per l'allacciamento e aspiratore).

In-wall cistern mounted on a frame in galvanised sheet metal. Dual flush volume 6/3 l or 7.5/4 l. Possibility of functioning with 6/7.5 l + STOP. Inclusive of Ariapur system (fixing material, flush pipe with connection branch and fan).

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D curva D bend		€
VS0863242	CAA1	meccanica - mechanic	foderina - lining	120 x 420 x 1072	90/110	1	542,65

Ariapur Winner 2 Block




Cassetta incasso montata su struttura in tubolare protetta con cataforesi nera. Risciacquo a due quantità 6/3 l o 7,5/4 l. Possibilità di funzionamento con 6/7,5 l + STOP. Completa di sistema Ariapur (materiale di fissaggio, tubo di risciacquamento per l'allacciamento e aspiratore). Winner 2 Block è conforme alla norma NF D12-208 per la prova di resistenza a 400 kg.

In-wall cistern mounted on tubular frame protected with cataphoresis painting. Dual flush volume 6/3 l or 7.5/4 l. Possibility of functioning with 6/7.5 l + STOP. Inclusive of Ariapur system (fixing material, flush pipe with connection branch and fan). Winner 2 Block meets French Standard NF D12-208 and has been load tested to 400 kg.

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D curva D bend		€
VS0863352	CAA1	meccanica - <i>mechanic</i>	foderina - <i>lining</i>	120 x 500 x 1140	90/110	1	635,42
VS0863354	CAA1	meccanica - <i>mechanic</i>	foderina - <i>lining</i>	120 x 500 x 1140	90/100 PVC	1	635,42

Ariapur Winner 2 Block autoportante - *Free-standing Ariapur Winner 2 Block*




Cassetta incasso montata su struttura in tubolare protetta con cataforesi nera. Risciacquo a due quantità 6/3 l o 7,5/4 l. Possibilità di funzionamento con 6/7,5 l + STOP. Completa di sistema Ariapur (materiale di fissaggio, tubo di risciacquamento per l'allacciamento e aspiratore). Winner 2 Block autoportante conforme alla norma NF D12-208 per la prova di resistenza a 400 kg con il solo fissaggio al pavimento.

In-wall cistern mounted on tubular frame protected with cataphoresis painting. Dual flush volume 6/3 l or 7.5/4 l. Possibility of functioning with 6/7.5 l + STOP. Inclusive of Ariapur system (fixing material, flush pipe with connection branch and fan). Free-standing Winner 2 Block meets French Standard NF D12-208 and has been load tested to 400 kg with floor installation only.

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D curva D bend		€
VS0863452	CAA1	meccanica - <i>mechanic</i>	foderina - <i>lining</i>	160 x 500 x 1140	90/110	1	679,94
VS0863454	CAA1	meccanica - <i>mechanic</i>	foderina - <i>lining</i>	160 x 500 x 1140	90/100 PVC	1	679,94

ARIAPUR EVOLUT

Ariapur Evolut 2 Block H 880 comando frontale o superiore - Ariapur Evolut 2 Block H 880 front or top flush control




Cassetta incasso con comando sia frontale sia superiore montata su struttura tubolare protetta con cataforesi nera. Risciacquo a due quantità 6/3 l o 7,5/4 l. Possibilità di funzionamento con 6/7,5 l. Completa di sistema Ariapur (materiale di fissaggio, tubo di risciacquamento per l'allacciamento e aspiratore). Evolut 2 Block è conforme alla norma NF D12-208 per la prova di resistenza a 400 kg.

In-wall cistern with both front and top flush control mounted on a tubular frame protected with cataphoresis painting. Dual flush volume 6/3 l or 7.5/4 l. Possibility of functioning with 6/7.5 l. Inclusive of Ariapur system (fixing material, flush pipe with connection branch and fan). Evolut 2 Block meets French Standard NF D12-208 and has been load tested to 400 kg.

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D curva D bend		€
VS0864356	CAA1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	foderina - <i>lining</i>	150 x 500 x 880	90/110	1	632,53
VS0864357	CAA1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	foderina - <i>lining</i>	150 x 500 x 880	90/100	1	632,53

Ariapur Evolut 2 Block H 1140 comando frontale - Ariapur Evolut 2 Block H 1140 front flush control




Cassetta incasso con comando sia frontale sia superiore montata su struttura tubolare protetta con cataforesi nera. Risciacquo a due quantità 6/3 l o 7,5/4 l. Possibilità di funzionamento con 6/7,5 l. Completa di sistema Ariapur (materiale di fissaggio, tubo di risciacquamento per l'allacciamento e aspiratore). Evolut 2 Block è conforme alla norma NF D12-208 per la prova di resistenza a 400 kg.

In-wall cistern with both front and top flush control mounted on a tubular frame protected with cataphoresis painting. Dual flush volume 6/3 l or 7.5/4 l. Possibility of functioning with 6/7.5 l. Inclusive of Ariapur system (fixing material, flush pipe with connection branch and fan). Evolut 2 Block meets French Standard NF D12-208 and has been load tested to 400 kg.

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D curva D bend		€
VS0864376	CAA1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	foderina - <i>lining</i>	150 x 500 x 1140	90/110	1	632,53

ARIAPUR SPACE

Ariapur Space 2 Block H 880 comando frontale o superiore - Ariapur Space 2 Block H 880 front or top flush control




Cassetta incasso con comando sia frontale sia superiore montata su struttura protetta tubolare con cataforesi nera. Risciacquo a due quantità 6/3 l o 7,5/4 l. Possibilità di funzionamento con 6/7,5 l. Completa di sistema Ariapur (materiale di fissaggio, tubo di risciacquamento per l'allacciamento e aspiratore). Space 2 Block è conforme alla norma NF D12-208 per la prova di resistenza a 400 kg.

In-wall cistern with both front and top flush control mounted on a tubular frame protected with cataphoresis painting. Dual flush volume 6/3 l or 7.5/4 l. Possibility of functioning with 6/7.5 l. Inclusive of Ariapur system (fixing material, flush pipe with connection branch and fan). Space 2 Block meets French Standard NF D12-208 and has been load tested to 400 kg.

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D curva D bend		€
VS0865356	CAA1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	foderina - <i>lining</i>	220 x 450 x 880	90/110	1	709,50

Ariapur Space 2 Block H 1140 comando frontale - Ariapur Space 2 Block H 1140 front flush control




Cassetta incasso con comando sia frontale sia superiore montata su struttura tubolare protetta con cataforesi nera. Risciacquo a due quantità 6/3 l o 7,5/4 l. Possibilità di funzionamento con 6/7,5 l. Completa di sistema Ariapur (materiale di fissaggio, tubo di risciacquamento per l'allacciamento e aspiratore). Space 2 Block è conforme alla norma NF D12-208 per la prova di resistenza a 400 kg.

In-wall cistern with both front and top flush control mounted on a tubular frame protected with cataphoresis painting. Dual flush volume 6/3 l or 7.5/4 l. Possibility of functioning with 6/7.5 l. Inclusive of Ariapur system (fixing material, flush pipe with connection branch and fan). Space 2 Block meets French Standard NF D12-208 and has been load tested to 400 kg.

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D curva D bend		€
VS0865376	CAA1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	foderina - <i>lining</i>	220 x 450 x 1140	90/110	1	709,50

ARIAPUR RIOS

Ariapur Rios 2 a murare - In-wall, Ariapur Rios 2




Cassetta incasso con risciacquo a due quantità 6/3 l o 9/4,5 l. Possibilità di funzionamento con 6/9 l + STOP. Completa di sistema Ariapur (materiale di fissaggio, tubo di risciacquamento per l'allacciamento e aspiratore).

In-wall cistern with dual flush volume 6/3 l or 9/4.5 l. Possibility of functioning with 6/9 l. Inclusive of Ariapur system (fixing material, flush pipe with connection branch and fan).

COD.	CL	Scarico Flush options	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	L tubo L flush pipe		€
VS0800540	CAA1	6/9 l	pneumatica - <i>pneumatic</i>	rete - <i>net</i>	80 x 450 x 505	380/200	1	489,49
VS0801540	CAA1	6/3 l - 9/4,5 l	meccanica - <i>mechanic</i>	rete - <i>net</i>	80 x 450 x 505	380/200	1	473,11

Ariapur Rios 2 Fixsystem




Cassetta incasso montata su struttura in lamiera zincata. Risciacquo a due quantità 6/3 l o 9/4,5 l. Possibilità di funzionamento con 6/9 l + STOP. Completa di sistema Ariapur (materiale di fissaggio, tubo di risciacquamento per l'allacciamento e aspiratore).

In-wall cistern mounted on frame in galvanised sheet metal. Dual flush volume 6/3 l or 9/4.5 l. Possibility of functioning with 6/9 l. Inclusive of Ariapur system (fixing material, flush pipe with connection branch and fan).

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D curva D bend		€
VS0805841	CAA1	meccanica - <i>mechanic</i>	rete - <i>net</i>	80 x 450 x 1072	90	1	544,83

Ariapur Rios 2 Block




Cassetta incasso con comando sia frontale sia superiore, montata su struttura tubolare protetta con cataforesi nera. Risciacquo a due quantità 6/3 l o 9/4,5 l + STOP. Possibilità di funzionamento con 6/9 l. Completa di sistema Ariapur (materiale di fissaggio, tubo di risciacquamento per l'allacciamento e aspiratore). Rios 2 Block è conforme alla norma NF D12-208 per la prova di resistenza a 400 kg.

In-wall cistern with both front and top flush control mounted on a tubular frame protected with cataphoresis painting. Dual flush volume 6/3 l or 9/4.5 l. Possibility of functioning with 6/9 l. Inclusive of Ariapur system (fixing material, flush pipe with connection branch and fan). Rios 2 Block meets French Standard NF D12-208 and has been load tested to 400 kg.

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D curva D bend		€
VS0805642	CAA1	meccanica - mechanic	foderina - lining	120 x 500 x 1140	90/110	1	618,49

ARIAPUR ANGEL

Ariapur Angel 2 a murare - In-wall, Ariapur Angel 2




Cassetta incasso con risciacquo a due quantità 6/3 l o 9/4,5 l. Possibilità di funzionamento con 6/9 l + STOP. Completa di sistema Ariapur (materiale di fissaggio, tubo di risciacquamento per l'allacciamento e aspiratore).

In-wall cistern with dual flush volume 6/3 l or 9/4.5 l. Possibility of functioning with 6/9 l + STOP. Inclusive of Ariapur system (fixing material, flush pipe with connection branch and fan).

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	L tubo L flush pipe		€
VS0820540	CAA1	meccanica - mechanic	foderina - lining	120 x 400 x 500	380/200	1	473,11

Ariapur Angel 2 Fixsystem




Cassetta incasso montata su struttura in lamiera zincata. Risciacquo a due quantità 6/3 l o 9/4,5 l. Possibilità di funzionamento con 6/9 l + STOP. Completa di sistema Ariapur (materiale di fissaggio, tubo di risciacquamento per l'allacciamento e aspiratore).

In-wall cistern mounted on frame in galvanised sheet metal. Dual flush volume 6/3 l or 9/4.5 l. Possibility of functioning with 6/9 l + STOP. Inclusive of Ariapur system (fixing material, flush pipe with connection branch and fan).

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D curva D bend		€
VS0821542	CAA1	meccanica - mechanic	foderina - lining	120 x 420 x 1072	90/110	1	533,54

Ariapur Angel 2 Block




Cassetta incasso con comando sia frontale sia superiore montata su struttura tubolare protetta con cataforesi nera. Risciacquo a due quantità 6/3 - 9/4,5 l o 6/9 l + STOP. Completa di sistema Ariapur (materiale di fissaggio, tubo di risciacquamento per l'allacciamento e aspiratore). Angel 2 Block è conforme alla norma NF D12-208 per la prova di resistenza a 400 kg.

In-wall cistern with front and top flush control mounted on tubular frame protected with cataphoresis painting. Dual flush volume 6/3 - 4.5/9 l or 6/9 l + STOP. Inclusive of Ariapur system (fixing material, flush pipe with connection branch and fan). Angel 2 Block meets French Standard NF D12-208 and has been load tested to 400 kg.

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D curva D bend		€
VS0826642	CAA1	meccanica - <i>mechanic</i>	foderina - <i>lining</i>	120 x 500 x 1140	90/110	1	610,60
VS0826644	CAA1	meccanica - <i>mechanic</i>	foderina - <i>lining</i>	120 x 500 x 1140	90/100	1	610,60

Ariapur Angel 2 Block autoportante - Free-standing Ariapur Angel 2 Block



Cassetta incasso montata su struttura tubolare protetta con cataforesi nera. Risciacquo a due quantità 6/3 - 9/4,5 l o 6/9 l + STOP. Completa di sistema Ariapur (materiale di fissaggio, tubo di risciacquamento per l'allacciamento e aspiratore). Angel 2 Block autoportante è conforme alla norma NF D12-208 per la prova di resistenza a 400 kg con il solo fissaggio al pavimento.


In-wall cistern mounted on a tubular frame protected with cataphoresis painting. Dual flush volume 6/3 - 9/4.5 l or 6/9 l + STOP. Inclusive of Ariapur system (fixing material, flush pipe with connection branch and fan). Free-standing Angel 2 Block meets French Standard NF D12-208 and has been load tested to 400 kg with floor installation only.

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D curva D bend		€
VS0826942	CAA1	meccanica - <i>mechanic</i>	foderina - <i>lining</i>	160 x 500 x 1140	90/110	1	675,11
VS0826944	CAA1	meccanica - <i>mechanic</i>	foderina - <i>lining</i>	160 x 500 x 1140	90/100	1	675,11

COMPONENTI COMPONENTS

Distanziale per pareti a murare da 80 a 105 mm


Spacer for masonry walls from 80 to 105 mm



COD.	CL		€
VS0874011	ACCA	1	24,32

Kit due squadrette e viti per il fissaggio del contenitore ventilatore alle pareti o intercapedini


Kit with two brackets and screws for fixing the ventilator container to the walls or duct walls



COD.	CL		€
VS0874012	ACCA	1	16,68

Contenitore alloggio ventilatore

Ventilator housing container



COD.	CL		€
VS0874013	ACCA	1	142,81

Placca copertura con filtro

Cover plate with filter



COD.	CL		€
VS0874015	ACCA	1	50,68

Ventilatore Ariapur


Ariapur ventilator



COD.	CL		€
VS0874016	ACCA	1	479,10

Tubo di risciacquo per il collegamento al sistema Ariapur per cassette Tropea - Rios a murare


Flush pipe for connection to Ariapur system for Tropea - Rios in-wall cisterns



COD.	CL	L	D ₁	D ₂	D ₃		€
VS0874021	ACCA	380	50	50	44	1	33,00

Tubo di risciacquo per il collegamento al sistema Ariapur per cassette Winner - Angel a murare


Flush pipe for connection to Ariapur system for Winner - Angel in-wall cisterns



COD.	CL	L	D ₁	D ₂	D ₃		€
VS0874022	ACCA	290	56	50	44	1	33,00


Torretta di ventilazione in materiale PP di colore grigio. Riferimento attrezzature catalogo/listino PP L02-406

Vent stack terminal in grey polypropylene. Refer to tools catalogue/price list PP L02-406



Tubazioni universali per lo scarico dell'aria viziata. Riferimento catalogo/listino PEHD L02-405, PP L02-406 e TRIPLUS L02-407


Universal pipes for discharge of stale air. Reference catalogue/price list HDPE L02-405, PP L02-406 and TRIPLUS L02-407



Cubik Valley system

Il migliore sfruttamento dello spazio
con la massima versatilità.

The best use of space with maximum versatility.



CARATTERISTICHE


- **Eco-compatibile:** la doppia possibilità di scarico, 7,5/4 l o 6/3 l, assicura l'utilizzo dell'acqua più adeguato alle esigenze del risciacquo.
- **Salva spazio:** grazie alla sua particolare conformazione, Cubik può essere installata nei cavedi tecnici, utilizzando al meglio lo spazio a disposizione.
- **Sicurezza totale:** Cubik può essere smontata e rimontata in ogni sua parte anche dopo l'installazione. Inoltre, in caso di foratura, la cassetta può essere riparata senza toglierla dal muro.
- **Ariapur:** Cubik e Ariapur sono un binomio perfetto per garantire il ricambio dell'aria all'interno dei bagni, soprattutto laddove non sono presenti finestre o sfiati naturali.
- **Tipologia:** grazie alla struttura Block autoportante, Cubik può essere installata in ogni situazione e con ogni tipologia di parete.
- **Eleganza:** grazie all'azionamento pneumatico, Cubik utilizza una vasta gamma di placche per soddisfare qualsiasi esigenza; possono essere utilizzati pulsanti estremamente ridotti, dalle linee minimaliste, per un inserimento elegante in ogni bagno.

CHARACTERISTICS

- **Eco-compatible:** the dual flush possibility, 7.5/4 l or 6/3 l, ensures a more correct water usage.
- **Space saving:** thanks to its particular shape, Cubik can be installed in technical enclosures thus making the best use of available space.
- **Total safety:** Cubik can be taken apart and reassembled piece by piece following installation. Furthermore, should it be damaged, the cistern can be repaired without removing it from the wall.
- **Ariapur:** Cubik and Ariapur are the perfect pair to guarantee the replacement of air inside the bathroom, above all where there are no windows or natural air inlets.
- **Type:** thanks to the free-standing Block frames, Cubik can be installed in all situations and in all wall types.
- **Elegance:** thanks to the pneumatic operation, Cubik uses a vast range of plates to meet all requirements; extremely small buttons with inconspicuous lines can be used to fit in elegantly in all bathrooms.

COMPONENTI COMPONENTS

Cubik Block autoportante - Free-standing Cubik Block



Sistema autoportante
Free-standing system

Cassetta incasso a due quantità montata su una struttura tubolare protetta con cataforesi nera, completa di squadrette ed elementi di fissaggio al pavimento e per il vaso sospeso. Fornita di kit per l'alimentazione F 1/2" G, curva di scarico a 90°, manicotti di allacciamento D 44 per l'entrata e D 90 per lo scarico. Cubik 2 Block è conforme alla norma NF D12-208 per la prova di resistenza a 400 kg.

Dual flush in-wall cistern mounted on tubular frame protected with cataphoresis painting, complete with brackets and material for securing to floor and for wall-hung pan. Supplied with water connection kit F 1/2" G, 90° discharge bend, connection sleeves, D 44 inlet and D 90 outlet. Cubik 2 Block meets French Standard NF D12-208 and has been load tested to 400 kg.


	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	110x30x20	16	0,07
	22	220x120x80	296	2,11

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D curva D bend		€
VS0865602	CAI1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	foderina - <i>lining</i>	180 x 300 x 1050	90/110	1	385,84
VS0865604	CAI1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	foderina - <i>lining</i>	180 x 300 x 1050	90/100 PVC	1	385,84
VS0865605 *	CAI1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	foderina - <i>lining</i>	180 x 300 x 1050	90/100 PVC	1	385,84

* Raccordo dritto D 90/100 PVC. - *D 90/100 PVC straight fitting.*





Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - *For accessories please consult the reference section on page 136.*

RICAMBI SPARE PARTS










N.	COD.	CL	Descrizione Description		€	N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1B	VS0820236	ACCA	Rubinetto galleggiante Mono "Mono" float valve	1	16,98	23B	VS0863160	ACCA	Meccanismo pneumatico modello Cubik Cubik pneumatic mechanism	1	28,51
2	VS0865128	ACCA	Tubo flessibile 3/8 x 3/8 3/8 x 3/8 flexible pipe	1	13,71	24A	VS0864166	ACCA	Distanziatori placca fissaggio Cubik tipo "corto" Spacers for attaching Cubik plate	1	2,94
3	VS0868310	ACCA	Rubinetto d'arresto M3/8" x M3/8" Stop valve M3/8" x M3/8"	10	11,64	26A	VS0872206	ACCA	Kit tubi collegamento pneus 2 quantità, 2,5 m Connection pipes for pneumatic mechanism, dual flush, 2.5 m	1	17,76
4	VS0865152	ACCA	Valvola Cubik 2 quantità senza piletta Cubik dual flush outlet valve, without guide	1	42,27	26B	VS0872204	ACCA	Kit tubi collegamento pneus scarico semplice, 2,5 m Connection pipes for pneumatic mechanism, single volume flush, 2.5 m	1	10,89
4.3	VS0801017	ACCA	Guarnizione per valvola di scarico Seal for outlet valve	10	1,39	27	VS0826065	ACCA	Porta curva modello block Bend support for block mounting frame	1	4,38
6	VS0863157	ACCA	Kit piletta Cubik con guarnizione Cubik guide with seal	1	4,58	29.2	VS0826456	ACCA	Kit viti, tasselli fissaggio struttura autoporante (6 pz.) Screws and anchors for attaching free-standing frame (6 pcs)	1	23,68
6.1	VS0820161	ACCA	Guarnizione per piletta Seal for guide	1	0,80	30B	VS0364052	ACCA	Curva Wc sospeso con guarnizione D 90 x 110 L 230 Bend for wall-hung pan with seal, D 90 x 110 L 230	1	18,50
7C	VS0864167	ACCA	Cassa di protezione Cubik Cubik protective body	1	13,65	30D	VS0364015	ACCA	Curva Wc sospeso con guarnizione D 90 x 100 L 300 Bend for wall-hung pan with seal, D 90 x 100 L 300	1	18,00
8C	VS0864141	ACCA	Placca girevole Cubik Cubik flap plate	1	4,94	31	VS0820224	ACCA	Kit tiranti, tubo PVC, dadi, rondelle fissaggio WC sospeso con coppelle Threaded rods, PVC pipe, nuts and washers, for wall-hung pan with protective caps	1	15,99
9	VS0865112	ACCA	Blocco centrale cassetta Cubik Central block for Cubik cistern	1	3,67	32	VS0366002	ACCA	Manicotto per vaso sospeso con guarnizione D 125 Sleeve for wall-hung pan with seal D 125	10	19,59
9.1	VS0820111	ACCA	Gancio blocca galleggiante Hook for securing float valve	1	0,81	32.4	VS0803202	ACCA	Cannotto PP allacciamento WC D 45 L 195 con morsetto D 44 PP connection pipe for WC D 45 L 195 with D 44 grommet	1	5,29
14	VS0820163	ACCA	O-ring per bocchettone O-ring for connection pipe	1	0,99	41	VS0564190	SF01	Tronchetto 90/100 per il collegamento al PVC 90/100 PVC adaptor	1	7,24
15	VS0865150	ACCA	Sistema fissaggio cassetta a parete Brackets for wall attachment	1	43,00	43	VS0865148	ACCA	Tubo flessibile con prolunga PEHD D 56/50 Flexible pipe with extension HDPE 56/50	1	14,00
15.1	VS0865153	ACCA	Kit squadrette con supporto per montaggio invertito Attachment kit for cistern turned of 180°	1	20,50						
21	VS0868307	ACCA	Raccordo diritto flangiato quadro M G1/2 Square flanged straight fitting M G1/2	1	8,50						
22	VS0805153	ACCA	Gancio estrazione piletta Hook for guide removal	1	13,18						

PLACCHE DI COMANDO *PUSH PLATES*



Vedi la sezione "Placche e comandi" a pagina 85. - See section "Push plates and pneumatic actuators" on page 85.

COMANDI PNEUMATICI *PNEUMATIC ACTUATORS*



Vedi la sezione "Placche e comandi" a pagina 85. - See section "Push plates and pneumatic actuators" on page 85.

Tropea Valley system

Massima versatilità,
rispetto per l'ambiente
ed eleganza in ogni bagno.

*Maximum versatility,
eco-compatible and elegance
in every bathroom.*




CARATTERISTICHE

- **Versatilità:** grazie allo spessore ridotto di soli 74 mm, Tropea può essere utilizzata in ogni tipologia di installazione.
- **Eco-compatibile:** notevole risparmio d'acqua grazie alla doppia possibilità di scarico, 7,5/4 litri o 6/3 litri.
- **Facilità d'installazione:** Tropea è studiata per facilitare l'installazione in tutte le situazioni, comprese quelle più difficili e con ogni tipologia di parete, grazie alle strutture Fixsystem e Block.
- **Sicurezza totale:** Tropea può essere smontata e rimontata in ogni sua parte anche dopo l'installazione. Inoltre, in caso di foratura, la cassetta può essere riparata senza estrarla dal muro.
- **Ariapur:** Tropea ed Ariapur sono un binomio perfetto per garantire il ricambio dell'aria all'interno dei bagni, soprattutto dove non sono presenti finestre o sfiati naturali.
- **Eleganza:** Tropea offre una vasta scelta di placche di azionamento, per soddisfare qualsiasi esigenza d'arredo.

CHARACTERISTICS


- **Versatility:** thanks to the reduced depth of only 74 mm Tropea can be used in all installation types.
- **Eco-compatible:** significant water savings thanks to the dual flush possibility, 7.5/4 litres or 6/3 litres.
- **Simple installation:** Tropea is designed to facilitate installation in all situations, even the most difficult and in all wall types, thanks to the Fixsystem and Block mounting frames.
- **Total safety:** Tropea can be taken apart and reassembled piece by piece following installation. Furthermore, should it be damaged, the cistern can be repaired without removing it from the wall.
- **Ariapur:** Tropea and Ariapur are the perfect pair to guarantee the replacement of air inside the bathroom, above all where there are no windows or natural air inlets.
- **Elegance:** Tropea offers a wide range of push plates, to satisfy all tastes.

OMOLOGAZIONI - QUALITY APPROVALS




Disponibile nella
versione con Ariapur.

*Available in the
version equipped
with Ariapur.*



COMPONENTI COMPONENTS

Tropea 2 a murare S74/84 - In-wall, Tropea 2 S74/84



Sistema a murare
Built-in system



Sistema con pareti a legno
System with wooden walls

Cassetta incasso a due quantità fornita completa di kit per l'alimentazione F 1/2" G, tubo di risciacquo D 50 x 44 regolabile in altezza e materiale per il fissaggio a parete.


Dual flush in-wall cistern supplied with inlet kit F 1/2" G, D 50 flush pipe with D 44 outlet, adjustable in height, and wall fixing material.

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	57x68x11	4,2	0,043
	5	60x70x60	23	0,25
	60	192x116x140	284	3,11

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D tubo D flush pipe		€
VS0866001	CAI1	meccanica - mechanic	rete - net	74 x 450 x 480	50	5	117,49
VS0866901	CAI1	pneumatica - pneumatic	rete - net	74 x 450 x 480	50	5	143,51
VS0866003 *	CAI1	meccanica - mechanic	foderina - lining	84 x 450 x 480	50	5	117,49
VS0866903 *	CAI1	pneumatica - pneumatic	foderina - lining	84 x 450 x 480	50	5	143,51

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - For accessories please consult the reference section on page 136.

Tropea 2 Fissistem S80/86



Sistema a murare
Built-in system

Cassetta incasso a due quantità montata su una struttura in lamiera zincata, completa di kit per l'alimentazione F 1/2" G, curva di scarico a 90°, manicotti di allacciamento D 44 per l'entrata e D 90 per lo scarico, materiale per il fissaggio a parete e del vaso sospeso.


Dual flush in-wall cistern mounted on a galvanized frame, complete with water supply kit F 1/2" G, 90° discharge bend, connection sleeves, D 44 inlet and D 90 outlet, material for securing to wall and for wall-hung pan.

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	80x64x14	8,5	0,067
	28	228x80x120	248	2,19

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D curva D bend		€
VS0866201	CAI1	meccanica - mechanic	rete - net	80 x 450 x 1072	90/90	1	220,99
VS0866401	CAI1	pneumatica - pneumatic	rete - net	80 x 450 x 1072	90/90	1	247,37
VS0866207	CAI1	meccanica - mechanic	rete e foderina - net and lining	86 x 450 x 1072	90/90	1	229,64

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - For accessories please consult the reference section on page 136.

Tropea 2 Block S120



Sistema a murare
Built-in system



Sistema con pareti a legno
System with wooden walls



Sistema con rivestimento a secco
System with dry walls



Sistema a pareti leggere
System for light walls



Sistema con fissaggio su binario
Rail-mounting system

Cassetta incasso a due quantità montata su una struttura tubolare protetta con cataforesi nera, completa di squadrette ed elementi di fissaggio alla parete, al pavimento e per il vaso sospeso. Fornita di kit per l'alimentazione F 1/2" G, curva di scarico a 90°, manicotti di allacciamento D 44 per l'entrata e D 90 per lo scarico. Tropea 2 Block è conforme alla norma NF D12-208 per la prova di resistenza a 400 kg.

Dual flush in-wall cistern mounted on tubular frame protected with cataphoresis painting, complete with brackets and material for securing to wall, floor and for wall-hung pan. Supplied with water supply kit F 1/2" G, 90° discharge bend, connection sleeves, D 44 inlet and D 90 outlet. Tropea 2 Block meets French Standard NF D12-208 and has been load tested to 400 kg.

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	118x54x45	14	0,096
	18	213x85x120	260	2,17


COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D curva D bend		€
VS0866501	CAI1	meccanica - mechanic	foderina - lining	120 x 500 x 1140	90/90	1	269,24
VS0866502	CAI1	meccanica - mechanic	foderina - lining	120 x 500 x 1140	90/110	1	269,24

Kit gambe Block autoportante cod. VS0868625: per rendere autoportante la struttura vedi capitolo Accessori Block a pagina 144.
Block free-standing legs kit code VS0868625: to convert to free-standing frame see Block Accessories on page 144.

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - *For accessories please consult the reference section on page 136.*



Tropea 2 Block S90



Sistema a murare
Built-in system



Sistema con pareti a legno
System with wooden walls



Sistema con rivestimento a secco
System with dry walls



Sistema a pareti leggere
System for light walls



Sistema con fissaggio su binario
Rail-mounting system

Cassetta incasso a due quantità montata su una struttura tubolare protetta da zincatura, completa di squadrette ed elementi di fissaggio alla parete, al pavimento e per il vaso sospeso. Fornita di kit per l'alimentazione F 1/2" G, curva di scarico a 90°, manicotti di allacciamento D 44 per l'entrata e D 90 per lo scarico.










Dual flush in-wall cistern mounted on galvanized tubular frame, complete with brackets and material for securing to wall, floor and for wall-hung pan. Supplied with water connection kit F 1/2" G, 90° discharge bend, connection sleeves, D 44 inlet and D 90 outlet.

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	118x54x45	14	0,096
	18	213x85x120	260	2,17

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D curva D bend		€
VS0866311	CAI1	meccanica - mechanic	foderina - lining	90 x 500 x 1150	90/90	1	307,00

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - *For accessories please consult the reference section on page 136.*

RICAMBI SPARE PARTS

TROPEA A MURARE IN-WALL, TROPEA	TROPEA FIXSISTEM	TROPEA BLOCK
		
		
		


N.	COD.	CL	Descrizione <i>Description</i>		€	N.	COD.	CL	Descrizione <i>Description</i>		€
1	VS0868011	ACCA	Rubinetto galleggiante Compact Val. "Compact" float valve	1	17,50	21.1	VS0866163	ACCA	Meccanismo pneumatico Tropea Mod. 2009 <i>Pneumatic mechanism for Tropea Mod. 2009</i>	1	28,51
2	VS0866118	ACCA	Tubo flessibile 3/8 x 3/8 Tropea <i>Flexible hose 3/8 x 3/8 Tropea</i>	1	13,71	22A	VS0864166	ACCA	Distanziatori fissaggio placca "corto" <i>Spacers for attaching plate</i>	1	2,94
3	VS0868310	ACCA	Rubinetto d'arresto M3/8" x M3/8" <i>Stop valve M3/8" x M3/8"</i>	10	11,64	26A	VS0872206	ACCA	Kit tubi collegamento pneus 2 quantità, 2,5 m <i>Connection pipes for pneumatic mechanism, dual flush, 2,5 m</i>	1	17,76
4	VS0866154	ACCA	Valvola Tropea 2 quantità senza piletta <i>Tropea dual flush valve, without guide</i>	1	18,76	26B	VS0872204	ACCA	Kit tubi collegamento pneus 1 quantità, 2,5 m <i>Connection pipes for pneumatic mechanism, single flush, 2,5 m</i>	1	10,89
4.1	VS0863127	ACCA	Ancorina 1/2 scarico Tropea <i>Tropea anchor for 1/2 flush</i>	1	3,51	27	VS0826065	ACCA	Porta curva Block <i>Bend support for Block frames</i>	1	4,38
4.2	VS0866121	ACCA	Ancorina scarico totale Tropea <i>Tropea anchor for total flush</i>	1	3,51	27.2	VS0826072	ACCA	Porta curva Fixsystem <i>Bend support for Fixsystem frame</i>	1	4,38
4.3	VS0801017	ACCA	Guarnizione per valvola di scarico <i>Seal for outlet valve</i>	10	1,39	28	VS0868613	ACCA	Kit squadrette con prolunga mat. fissaggio <i>Squares with extension and fixing material</i>	1	4,81
5	VS0866113	ACCA	Asta di bloccaggio Valvola Tropea <i>Level rod for Tropea outlet valve</i>	1	2,00	29	VS0805116	ACCA	Kit viti + tasselli fissaggio struttura x 6 pcs <i>Screws and anchors for attaching frame (6 pcs)</i>	1	6,86
6	VS0866157	ACCA	Kit piletta Tropea con O-ring <i>Tropea guide with O-Ring</i>	1	4,58	29.1	VS0805128	ACCA	Kit viti + tasselli + rondelle x 4 <i>Screws and anchors for attaching frame (4 pcs)</i>	1	4,58
6.1	VS0820439	ACCA	O-ring per piletta <i>O-ring for guide</i>	1	0,80	29.2	VS0826456	ACCA	Kit viti, tasselli fissaggio struttura autoportante (Pz.6) <i>Screws and anchors for attaching free-standing frame (6 pcs)</i>	1	23,68
7	VS0863167	ACCA	Cassa di protezione "TIPO BASSO" <i>Protective case "LOW TYPE"</i>	1	13,65	30B	VS0364052	ACCA	Curva Wc sospeso con guarnizione D 90 x 110 L 230 <i>WC bend for wall-hung pan with seal, D 90 x 110, L 230</i>	1	18,50
8	VS0863125	ACCA	Placca anticondensa <i>Anti-condensation plate</i>	1	3,81	30C	VS0364059	ACCA	Curva Wc sospeso con guarnizione D 90 x 100 L 230 <i>WC bend for wall-hung pan with seal, D 90 x 100, L 230</i>	1	25,76
9	VS0866116	ACCA	Blocco centrale cassetta Tropea <i>Central Block for Tropea cistern</i>	1	3,67	31	VS0820224	ACCA	Kit tiranti, tubo PVC, dadi, rondelle fissaggio WC sospeso con coppelle <i>Threaded rods, PVC pipe, nuts and washers, for wall-hung pan attachment with protective caps</i>	1	15,99
9.1	VS0820111	ACCA	Gancio blocca galleggiante <i>Hook for securing float valve</i>	1	0,81	32	VS0366002	ACCA	Manicotto per vaso sospeso con guarnizione D 125 <i>Sleeve for wall-hung pan with seal D 125</i>	10	19,59
10	VS0820376	ACCA	Supporto leve e basette <i>Bracket for lever</i>	1	3,98	32.4	VS0803202	ACCA	Cannotto PP allacciamento WC D 45 L 195 con morsetto D 44 <i>PP connection pipe for WC D 45 L 195 with D 44 grommet</i>	1	5,29
11	VS0820119	ACCA	Guarnizione a 2 labbra per tubo <i>2-lip seal for pipe</i>	1	0,81	40	VS0868210	ACCA	Kit rinforzo WC <i>WC reinforcement kit</i>	1	16,73
12	VS0802011	ACCA	Tappo di protezione D 44 <i>Protective plug D 44</i>	1	1,03	42	VS0868625	ACCA	Kit gambe Block autoportante complete di tasselli di fissaggio speciali <i>Block free-standing legs kit complete with special fixing dowels</i>	1	70,90
13	VS0800184	ACCA	Tubo completo di guarnizione e protezione EPS H 380 <i>Pipe with seal and polystyrene protective covering H 380</i>	1	10,65	Mod. dal 2005 al 01/01/2008					
14	VS0866166	ACCA	Kit fissaggio su struttura Block <i>Attachment kit for Block frame</i>	1	1,70	9	VS0866112	ACCA	Blocco centrale cassetta Tropea <i>Central Block for Tropea cistern</i>	1	3,67
15	VS0820221	ACCA	Piastre fissaggio a murare con viti (2 pz.) <i>Attachment plates with screws (2 pcs)</i>	1	2,20	Mod. fino 09/2009					
16	VS0868301	ACCA	Raccordo gomito flangiato quadro F G1/2 <i>Square flanged elbow fitting F G1/2</i>	1	8,95	21	VS0866160	ACCA	Meccanismo pneumatico Tropea <i>Pneumatic mechanism for Tropea</i>	1	28,51
17	VS0868303	ACCA	Raccordo gomito flangiato quadro M G1/2 <i>Square flanged elbow fitting M G1/2</i>	1	8,95	Mod. fino 10/2009					
18	VS0868305	ACCA	Raccordo diritto flangiato quadro F G1/2 <i>Square flanged straight fitting F G1/2</i>	1	8,50	27.1	VS0826066	ACCA	Porta curva Fixsystem <i>Bend support for Fixsystem frame</i>	1	4,38
19	VS0868307	ACCA	Raccordo diritto flangiato quadro M G1/2 <i>Square flanged straight fitting M G1/2</i>	1	8,50						
20	VS0805153	ACCA	Gancio estrazione piletta <i>Hook for guide removal</i>	1	13,18						

PLACCHE DI COMANDO PUSH PLATES



Vedi la sezione "Placche e comandi" a pagina 85. - See section "Push plates and pneumatic actuators" on page 85.

COMANDI PNEUMATICI PNEUMATIC ACTUATORS



Vedi la sezione "Placche e comandi" a pagina 85. - See section "Push plates and pneumatic actuators" on page 85.

Winner Valley system

Ottimale per le pareti in cartongesso,
massima attenzione al risparmio idrico.

*Excellent in plasterboard walls,
maximum attention to water conservation.*



CARATTERISTICHE

- **Eco-compatibile:** la doppia possibilità di scarico 7,5/4 litri oppure 6/3 litri, consente un notevole risparmio d'acqua.
- **Facilità d'installazione:** Winner è studiata per facilitare l'installazione in tutte le situazioni, comprese quelle più complesse.
- **Sicurezza totale:** Winner può essere smontata e rimontata in ogni sua parte anche dopo l'installazione. Inoltre, in caso di foratura, la cassetta può essere riparata senza toglierla dal muro.
- **Ariapur:** Winner ed Ariapur sono un binomio perfetto per il migliore ricambio d'aria all'interno dei bagni, soprattutto laddove non sono presenti finestre o sfianti naturali.
- **Tipologia:** Winner, grazie alle strutture Fixsystem, Block e Block autoportante, può essere installata in ogni situazione e con ogni tipologia di parete.
- **Eleganza:** Winner offre un'ampia scelta di placche di azionamento per soddisfare qualsiasi esigenza estetica.

CHARACTERISTICS


- **Eco-compatible:** the dual flush option of 7.5/4 litres or 6/3 litres, allows significant water savings.
- **Easy installation:** Winner is designed to facilitate installation in all situations, even the most difficult.
- **Total safety:** Winner can be taken apart and reassembled piece by piece following installation. Furthermore, should it be damaged, the cistern can be repaired without removing it from the wall.
- **Ariapur:** Winner and Ariapur are the perfect pair to guarantee the replacement of air inside the bathroom, above all where there are no windows or natural air inlets.
- **Type:** Thanks to the Fixsystem, Block and Free-standing Block frames, Winner can be installed in all situations and in all wall types.
- **Elegance:** Winner offers a wide range of push plates to satisfy all aesthetical requirements.

OMOLOGAZIONI - QUALITY APPROVALS




Disponibile nella
versione con Ariapur.

Available in the
version equipped
with Ariapur.



COMPONENTI COMPONENTS

Winner 2 a murare S120 - In-wall, Winner 2 S120



Sistema a murare
Built-in system

Cassetta incasso a due quantità completa di kit per l'alimentazione F $\frac{1}{2}$ " G, tubo di risciacquamento D 56 x 44 e materiale per il fissaggio a parete.


Dual flush in-wall cistern complete with water connection kit F $\frac{1}{2}$ " G, D 56 flush pipe with D 44 outlet and wall fixing material.

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	57x58x14	4,20	0,046
	5	60x60x70	23,5	0,25
	60	192x110x140	290	2,95

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D tubo D flush pipe		€
VS0863001	CAI1	meccanica - mechanic	foderina - lining	120 x 415 x 500	56	5	117,49

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - For accessories please consult the reference section on page 136.

Winner 2 Fixsystem S120



Sistema a murare
Built-in system

Cassetta incasso a due quantità montata su una struttura in lamiera zincata, completa di kit per l'alimentazione F $\frac{1}{2}$ " G, curva di scarico a 90°, manicotti di allacciamento D 44 per l'entrata D 90 per lo scarico, materiale di fissaggio a parete e del vaso sospeso.


Dual flush in-wall cistern mounted on galvanized frames, complete with water connection kit F $\frac{1}{2}$ " G, 90° discharge bend, connection sleeves, D 44 inlet and D 90 outlet, material for securing to wall and for wall-hung pan.

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	78x60x14	8,80	0,065
	26	210x80x120	238	2,02

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D curva D bend		€
VS0863201	CAI1	meccanica - mechanic	foderina - lining	120 x 420 x 752	90/90	1	209,02
VS0863202	CAI1	meccanica - mechanic	foderina - lining	120 x 420 x 752	90/110	1	209,02

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - For accessories please consult the reference section on page 136.

Winner 2 Block S150



Sistema a murare
Built-in system



Sistema con rivestimento a secco
System with dry walls



Sistema a pareti leggere
System for light walls



Sistema con fissaggio su binario
Rail-mounting system

Cassetta incasso a due quantità montata su una struttura tubolare protetta con cataforesi nera, completa di squadrette ed elementi di fissaggio alla parete, al pavimento e per il vaso sospeso. Fornita di kit per l'alimentazione F $\frac{1}{2}$ " G, curva di scarico a 90°, manicotti di allacciamento D 44 per l'entrata e D 90 per lo scarico. Winner 2 Block è conforme alla norma NF D12-208 per la prova di resistenza a 400 kg.

Dual flush in-wall cistern mounted on tubular frame protected with cataphoresis painting, complete with brackets and material for securing to wall, floor and for wall-hung pan. Supplied with water connection kit F $\frac{1}{2}$ " G, 90° discharge bend, connection sleeves, D 44 inlet and D 90 outlet. Winner 2 Block meets French Standard NF D12-208 and has been load tested to 400 kg.

Pz - Pcs	HxLxP	kg	m ³
1	118x54x15	14	0,096
18	210x85x120	260	2,14


COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D curva D bend		€
VS0863602	CAI1	meccanica - mechanic	foderina - lining	150 x 500 x 1140	90/110	1	269,24
VS0863604	CAI1	meccanica - mechanic	foderina - lining	150 x 500 x 1140	90/100 PVC	1	269,24

Kit gambe Block autoportante cod. VS0868625: per rendere autoportante la struttura vedi capitolo Accessori Block a pagina 144.
Block free-standing legs kit code VS0868625: to convert to free-standing frame see Block Accessories on page 144.

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - For accessories please consult the reference section on page 136.



Winner 2 Block autoportante S160 - Free-standing Winner 2 Block S160



Sistema autoportante
Free-standing system

Cassetta incasso a 2 quantità montata su una struttura tubolare protetta con cataforesi nera, completa di squadrette ed elementi di fissaggio al pavimento e per il vaso sospeso. Fornita di kit per l'alimentazione F $\frac{1}{2}$ " G, curva di scarico a 90°, manicotti di allacciamento D 44 per l'entrata e D 90 per lo scarico. Winner 2 Block autoportante è conforme alla norma NF D12-208 per la prova di resistenza a 400 kg.










Dual flush in-wall cistern mounted on tubular frame protected with cataphoresis painting, complete with brackets and material for securing to floor and for wall-hung pan. Supplied with water connection kit F $\frac{1}{2}$ " G, 90° discharge bend, connection sleeves, D 44 inlet and D 90 outlet. Free-standing Winner 2 Block meets French Standard NF D12-208 and has been load tested to 400 kg.

Pz - Pcs	HxLxP	kg	m ³
1	120x52x18	18	0,112
18	200x80x125	332	2,00

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D curva D bend		€
VS0863802	CAI1	meccanica - mechanic	foderina - lining	160 x 500 x 1140	90/110	1	313,76
VS0863804	CAI1	meccanica - mechanic	foderina - lining	160 x 500 x 1140	90/100 PVC	1	313,76

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - For accessories please consult the reference section on page 136.

RICAMBI SPARE PARTS

WINNER A MURARE IN-WALL, WINNER	WINNER FIXSISTEM	WINNER BLOCK - BLOCK AUTOPORTANTE WINNER BLOCK - FREE-STANDING BLOCK
		
	 MOD. fino al 10/2009	
	 MOD. High. Type	 MOD. Dal 2005 al 01/01/2008

N.	COD.	CL	Descrizione <i>Description</i>		€
1B	VS0820236	ACCA	Rubinetto galleggiante Mono <i>Mono float valve</i>	1	16,98
2	VS0863118	ACCA	Tubo flessibile 3/8 x 3/8 Winner <i>3/8 x 3/8 Winner flexible pipe</i>	1	13,71
3	VS0868310	ACCA	Rubinetto d'arresto M3/8" x M3/8" <i>M3/8" x M3/8" stop valve</i>	10	11,64
4	VS0863154	ACCA	Valvola Winner 2 quantità senza piletta <i>Winner dual flush outlet valve, without guide</i>	1	18,76
4.1	VS0863104	ACCA	Ancorina scarico totale e 1/2 scarico Winner <i>Winner anchor for total flush and 1/2 flush</i>	1	7,02
4.3	VS0801017	ACCA	Guarnizione per valvola di scarico <i>Seal for outlet valve</i>	10	1,39
5	VS0863132	ACCA	Asta di bloccaggio Valvola Winner <i>Attachment rod for Winner outlet valve</i>	1	2,00
6	VS0863157	ACCA	Kit piletta Winner con guarnizione <i>Winner guide with seal</i>	1	4,58
6.1	VS0820439	ACCA	O-ring per piletta <i>O-ring for guide</i>	1	0,80
7B	VS0863165	ACCA	Cassa di protezione "TIPO ALTO" <i>Protective body "HIGH TYPE"</i>	1	13,65
8	VS0863125	ACCA	Placca anticondensa <i>Anti-condensation plate</i>	1	3,81
9	VS0863120	ACCA	Blocco centrale cassetta Winner <i>Central Block for Winner cistern</i>	1	3,67
9.1	VS0820111	ACCA	Gancio blocca galleggiante <i>Hook for securing float valve</i>	1	0,81
10	VS0820390	ACCA	Supporto leve e basette <i>Bracket for lever</i>	1	3,67
13	VS0863155	ACCA	Kit tubo risciacquo D 56 L 270 Winner <i>Winner flush pipe D 56 length 270</i>	1	10,65
15	VS0863166	ACCA	Kit fissaggio su struttura Block Winner <i>Kit for connection to Winner Block frame</i>	1	1,70
17	VS0820221	ACCA	Piastre fissaggio a murare con viti (2 pz.) <i>Attachment plates with screws (2 pcs)</i>	1	2,20
18	VS0868301	ACCA	Raccordo gomito flangiato quadro F G1/2 <i>Square flanged elbow fitting F G1/2</i>	1	8,95
19	VS0868303	ACCA	Raccordo gomito flangiato quadro M G1/2 <i>Square flanged elbow fitting M G1/2</i>	1	8,95
20	VS0868305	ACCA	Raccordo diritto flangiato quadro F G1/2 <i>Square flanged straight fitting F G1/2</i>	1	8,50
21	VS0868307	ACCA	Raccordo diritto flangiato quadro M G1/2 <i>Square flanged straight fitting M G1/2</i>	1	8,50
22	VS0805153	ACCA	Gancio estrazione piletta <i>Hook for guide removal</i>	1	13,18
23B	VS0863160	ACCA	Meccanismo pneumatico modello Winner <i>Winner pneumatic mechanism</i>	1	28,51
24B	VS0864165	ACCA	Distanziatori fissaggio placca Tipo "lungo" <i>Spacers for plate attachment "long type"</i>	1	2,94
26A	VS0872206	ACCA	Kit tubi collegamento pneus 2 quantità, 2,5 m <i>Connection pipes for pneumatic mechanism, dual flush, 2.5 m</i>	1	17,76

N.	COD.	CL	Descrizione <i>Description</i>		€
26B	VS0872204	ACCA	Kit tubi collegamento pneus scarico semplice, 2,5 m <i>Connection pipes for pneumatic mechanism, single flush, 2.5 m</i>	1	10,89
27	VS0826065	ACCA	Porta curva Block <i>Bend support for Block frames</i>	1	4,38
27.2	VS0826072	ACCA	Porta curva fixsystem <i>Bend support for Fixsystem frame</i>	1	4,38
28	VS0868613	ACCA	Kit squadrette con prolunga mat. fissaggio <i>Brackets with extension and fixing material</i>	1	4,81
29	VS0805116	ACCA	Kit viti + tasselli fissaggio struttura (6 pz.) <i>Screws and anchors for attaching frame (6 pcs)</i>	1	6,86
29.1	VS0805128	ACCA	Kit viti + tasselli + rondelle (4 pz.) <i>Screws and anchors for attaching frame (4 pcs)</i>	1	4,58
29.2	VS0826456	ACCA	Kit viti, tasselli fissaggio struttura autoportante (Pz.6) <i>Screws and anchors for attaching free-standing frame (6 pcs)</i>	1	23,68
30B	VS0364052	ACCA	Curva Wc sospeso con guarnizione D 90 x 110 L 230 <i>Bend for wall-hung pan with seal D 90 x 110, L 230</i>	1	18,50
30 D	VS0364015	ACCA	Curva Wc sospeso con guarnizione D 90 x 100 L 300 <i>Bend for wall-hung WC with seal D 90 x 100 L 300</i>	1	18,00
31	VS0820224	ACCA	Kit tiranti, tubo PVC, dadi, rondelle fissaggio WC sospeso con coppelle <i>Threaded rods, PVC pipe, nuts and washers, for wall-hung pan attachment with protective caps</i>	1	15,99
32	VS0366002	ACCA	Manicotto per vaso sospeso con guarnizione D 125 <i>Sleeve for wall-hung pan with seal D 125</i>	10	19,59
32.4	VS0803202	ACCA	Cannotto PP allacciamento WC D 45 L 195 con morsetto D 44 <i>PP connection pipe for WC D 45 L 195 with D 44 grommet</i>	1	5,29
34	VS0821106	ACCA	Protezione inferiore struttura fixsystem in EPS <i>Lower polystyrene protection for Fixsystem mounting frame</i>	1	5,45
41	VS0564190	SF01	Tronchetto 90/100 per il collegamento al PVC 90/100 PVC adaptor	1	7,24
42	VS0868625	ACCA	Kit gambe Block autoportante complete di tasselli di fissaggio speciali <i>Block free-standing legs kit complete with special fixing dowels</i>	1	70,90

Mod. dal 2005 al 01/01/2008

5	VS0863113	ACCA	Asta di bloccaggio Valvola Winner <i>Attachment rod for Winner outlet valve</i>	1	2,00
9	VS0863112	ACCA	Blocco centrale cassetta Winner <i>Central Block for Winner cistern</i>	1	3,67

Mod. fino al 10/2009


27.1	VS0826066	ACCA	Porta curva fixsystem <i>Bend support for Fixsystem frame</i>	1	4,38
------	-----------	------	--	---	------

PLACCHE DI COMANDO PUSH PLATES



Vedi la sezione "Placche e comandi" a pagina 85. - See section "Push plates and pneumatic actuators" on page 85.

COMANDI PNEUMATICI PNEUMATIC ACTUATORS



Vedi la sezione "Placche e comandi" a pagina 85. - See section "Push plates and pneumatic actuators" on page 85.

Evolut Valley system

Possibilità di montaggio della placca di comando in posizione sia frontale che superiore.

The push plate can be positioned at the front or on top.



CARATTERISTICHE

- **Eco-compatibile:** la doppia possibilità di scarico, 7,5/4 litri o 6/3 litri, permette un notevole risparmio d'acqua.
- **Salva spazio:** Evolut, grazie alla sua particolare conformazione, può essere installata in soli 82 mm, risparmiando spazio prezioso nel vostro bagno.
- **Sicurezza totale:** Evolut può essere smontata e rimontata in ogni sua parte anche dopo l'installazione. Inoltre, in caso di foratura, la cassetta può essere riparata senza toglierla dal muro.
- **Ariapur:** Evolut ed Ariapur sono un binomio perfetto per il migliore ricambio d'aria all'interno dei bagni, soprattutto laddove non sono presenti finestre o sfiati naturali.
- **Tipologia:** Evolut, grazie alle strutture Fixsystem e Block, può essere installata in ogni situazione con ogni tipologia di parete.
- **Eleganza:** Evolut, dispone di una vasta gamma di placche e pulsanti lineari e discreti per soddisfare con stile qualsiasi esigenza estetica.

CHARACTERISTICS


- **Eco-compatible:** the dual flush option of 7.5/4 litres or 6/3 litres, allows significant water savings.
- **Space saving:** Evolut, thanks to its particular shape, can be installed in just 82 mm, saving precious space in your bathroom.
- **Total safety:** Evolut can be taken apart and reassembled piece by piece following installation. Furthermore, should it be damaged, the cistern can be repaired without removing it from the wall.
- **Ariapur:** Evolut and Ariapur are the perfect pair to guarantee the replacement of air inside the bathroom, above all where there are no windows or natural air inlets.
- **Type:** Evolut, thanks to the Fixsystem and Block frames, can be installed in all situations and in all wall types.
- **Elegance:** Evolut has a vast range of linear and discreet plates and buttons to stylishly satisfy all aesthetic requirements.

OMOLOGAZIONI - QUALITY APPROVALS




Disponibile nella versione con Ariapur.

Available in the version equipped with Ariapur.



COMPONENTI COMPONENTS

Evolut 2 Fixsystem S150 comando superiore o frontale - *Evolut 2 Fixsystem S150 push plate above or at front*



Sistema a murare
Built-in system

Cassetta incasso a due quantità montata su una struttura in lamiera zincata, completa di kit per l'alimentazione $F\frac{1}{2}$ " G, curva di scarico a 90°, manicotti d'allacciamento D 44 per l'entrata e D 90 per lo scarico, materiale per il fissaggio a parete e del vaso sospeso.


Dual flush in-wall cistern mounted on galvanized frame, complete with water connection kit $F\frac{1}{2}$ " G, 90° discharge bend, connection sleeves, D 44 inlet and D 90 outlet, material for securing to wall and for wall-hung pan.

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	72x56x16	8,3	0,065

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D curva D bend		€
VS0864201	CAI1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	foderina - <i>lining</i>	150 x 420 x 820	90/90	1	224,51
VS0864202	CAI1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	foderina - <i>lining</i>	150 x 420 x 820	90/110	1	224,51
VS0864251	CAI1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	foderina - <i>lining</i>	150 x 420 x 880	90/90	1	224,51
VS0864252	CAI1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	foderina - <i>lining</i>	150 x 420 x 880	90/110	1	224,51

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - *For accessories please consult the reference section on page 136.*

Evolut 2 Fixsystem S150 comando frontale - *Evolut 2 Fixsystem S150 push plate at front*



Sistema a murare
Built-in system


Cassetta incasso a due quantità montata su una struttura in lamiera zincata, completa di kit per l'alimentazione $F\frac{1}{2}$ " G, curva di scarico a 90°, manicotti d'allacciamento D 44 per l'entrata e D 90 per lo scarico, materiale per il fissaggio a parete e del vaso sospeso.

Dual flush in-wall cistern mounted on galvanized frame, complete with water connection kit $F\frac{1}{2}$ " G, 90° discharge bend, connection sleeves, D 44 inlet and D 90 outlet, material for securing to wall and for wall-hung pan.

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	72x56x16	8,3	0,065

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D curva D bend		€
VS0864271	CAI1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	foderina - <i>lining</i>	150 x 420 x 1050	90/90	1	224,51
VS0864272	CAI1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	foderina - <i>lining</i>	150 x 420 x 1050	90/110	1	224,51

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - *For accessories please consult the reference section on page 136.*

Evolut 2 Block S150 comando superiore o frontale - *Evolut 2 Block S150 push plate above or at front*

Sistema a murare
Built-in system



Sistema con rivestimento a secco
System with dry walls



Sistema a pareti leggere
System for light walls



Sistema con fissaggio su binario
Rail-mounting system

Cassetta incasso a due quantità montata su una struttura tubolare protetta con cataforesi nera, completa di squadrette ed elementi di fissaggio alla parete, al pavimento per il vaso sospeso. Fornita di kit per l'alimentazione F $\frac{1}{2}$ " G, curva di scarico a 90°, manicotti di allacciamento D 44 per l'entrata e D 90 per lo scarico. Evolut 2 Block è conforme alla norma NF D12-208 per la prova di resistenza a 400 kg.


Dual flush in-wall cistern mounted on tubular frame protected with cataphoresis painting, complete with brackets and material for securing to wall, floor and for wall-hung pan. Supplied with water connection kit F $\frac{1}{2}$ " G, 90° discharge bend, connection sleeves, D 44 inlet and D 90 outlet. Evolut 2 Block meets French Standard NF D12-208 and has been load tested to 400 kg.

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	90x54x17	13,5	0,083
	18	192x80x120	251	1,84

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D curva D bend		€
VS0864502	CAI1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	foderina - <i>lining</i>	150 x 500 x 820	90/110	1	296,80
VS0864504	CAI1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	foderina - <i>lining</i>	150 x 500 x 820	90/100 PVC	1	296,80
VS0864552	CAI1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	foderina - <i>lining</i>	150 x 500 x 880	90/110	1	296,80
VS0864554	CAI1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	foderina - <i>lining</i>	150 x 500 x 880	90/100 PVC	1	296,80

Kit gambe Block autoportante cod. VS0868625: per rendere autoportante la struttura vedi capitolo Accessori Block a pagina 144.
Block free-standing legs kit code VS0868625: to convert to free-standing frame see Block Accessories on page 144.

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - *For accessories please consult the reference section on page 136.*

Evolut 2 Block S150 comando frontale - *Evolut 2 Block S150 push plate at front*

Sistema a murare
Built-in system



Sistema con rivestimento a secco
System with dry walls



Sistema a pareti leggere
System for light walls



Sistema con fissaggio su binario
Rail-mounting system

Cassetta incasso a due quantità montata su una struttura tubolare protetta con cataforesi nera, completa di squadrette ed elementi di fissaggio alla parete, al pavimento per il vaso sospeso. Fornita di kit per l'alimentazione F $\frac{1}{2}$ " G, curva di scarico a 90°, manicotti di allacciamento D 44 per l'entrata e D 90 per lo scarico. Evolut 2 Block è conforme alla norma NF D12-208 per la prova di resistenza a 400 kg.

Dual flush in-wall cistern mounted on tubular frame protected with cataphoresis painting, complete with brackets and material for securing to wall, floor and for wall-hung pan. Supplied with water connection kit F $\frac{1}{2}$ " G, 90° discharge bend, connection sleeves, D 44 inlet and D 90 outlet. Evolut 2 Block meets French Standard NF D12-208 and has been load tested to 400 kg.

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	90x54x17	13,5	0,083
	18	192x80x120	251	1,84






COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D curva D bend		€
VS0864572	CAI1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	foderina - <i>lining</i>	150 x 500 x 1140	90/110	1	296,80
VS0864574	CAI1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	foderina - <i>lining</i>	150 x 500 x 1140	90/100 PVC	1	296,80

Kit gambe Block autoportante cod. VS0868625: per rendere autoportante la struttura vedi capitolo Accessori Block a pagina 144.
Block free-standing legs kit code VS0868625: to convert to free-standing frame see Block Accessories on page 144.

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - *For accessories please consult the reference section on page 136.*








EVOLUT BLOCK



N.	COD.	CL	Descrizione <i>Description</i>		€
1B	VS0820236	ACCA	Rubinetto galleggiante Mono <i>Mono float valve</i>	1	16,98
2	VS0864118	ACCA	Tubo flessibile 3/8 x 3/8 Evolut <i>3/8 x 3/8 Evolut flexible pipe</i>	1	13,71
3	VS0868310	ACCA	Rubinetto d'arresto M3/8" x M3/8" <i>Stop valve M3/8" x M3/8"</i>	10	11,64
4	VS0864157	ACCA	Valvola Evolut 2 quantità senza piletta <i>Evolut dual flush outlet valve, without guide</i>	1	42,27
4.3	VS0801017	ACCA	Guarnizione per valvola di scarico <i>Seal for outlet valve</i>	10	1,39
5	VS0864119	ACCA	Asta di bloccaggio valvola Evolut <i>Attachment rod for Evolut outlet valve</i>	1	2,00
6	VS0863157	ACCA	Kit piletta Evolut con guarnizione <i>Evolut guide with seal</i>	1	4,58
6.1	VS0820439	ACCA	O-ring per piletta <i>O-ring for guide</i>	1	0,80
7C	VS0864167	ACCA	Cassa di protezione Evolut <i>Evolut protective body</i>	1	13,65
8C	VS0864141	ACCA	Placca girevole Evolut <i>Evolut flap plate</i>	1	4,94
9	VS0864117	ACCA	Blocco centrale cassetta Evolut <i>Central Block for Evolut cistern</i>	1	3,67
9.1	VS0820111	ACCA	Gancio blocca galleggiante <i>Hook for securing float valve</i>	1	0,81
18	VS0868301	ACCA	Raccordo gomito flangiato quadro F G1/2 <i>Square flanged elbow fitting F G1/2</i>	1	8,95
19	VS0868303	ACCA	Raccordo gomito flangiato quadro M G1/2 <i>Square flanged elbow fitting M G1/2</i>	1	8,95
20	VS0868305	ACCA	Raccordo diritto flangiato quadro F G1/2 <i>Square flanged straight fitting F G1/2</i>	1	8,50
21	VS0868307	ACCA	Raccordo diritto flangiato quadro M G1/2 <i>Square flanged straight fitting M G1/2</i>	1	8,50
22	VS0805153	ACCA	Gancio estrazione piletta <i>Hook for guide removal</i>	1	13,18
23B	VS0863160	ACCA	Meccanismo pneumatico modello Evolut <i>Evolut pneumatic mechanism</i>	1	28,51
24A	VS0864166	ACCA	Distanziatori placca fissaggio Evolut tipo "corto" <i>Spacers for attaching Evolut plate</i>	1	2,94
26A	VS0872206	ACCA	Kit tubi collegamento pneus 2 quantità, 2,5 m <i>Connection pipes for pneumatic mechanism, dual flush, 2.5 m</i>	1	17,76
26B	VS0872204	ACCA	Kit tubi collegamento pneus scarico semplice, 2,5 m <i>Connection pipes for pneumatic mechanism, single flush, 2.5 m</i>	1	10,89
27	VS0826065	ACCA	Porta curva mod. Block <i>Bend support for Block mounting frame</i>	1	4,38
27.1	VS0826066	ACCA	Porta curva fixsystem <i>Bend support for Fixsystem mounting frame</i>	1	4,38
29	VS0805116	ACCA	Kit viti + tasselli fissaggio struttura (6 pz.) <i>Screws and anchors for attaching frame (6 pcs)</i>	1	6,86
29.1	VS0805128	ACCA	Kit viti + tasselli fissaggio struttura (4 pz.) <i>Screws and anchors for attaching frames (4 pcs)</i>	1	4,58









N.	COD.	CL	Descrizione <i>Description</i>		€
29.2	VS0826456	ACCA	Kit viti, tasselli fissaggio struttura autoportante (6 pz.) <i>Screws and anchors for attaching free-standing frame (6 pcs)</i>	1	23,68
30B	VS0364052	ACCA	Curva Wc sospeso con guarnizione D 90 x 110 L 230 <i>Bend for wall-hung pan with seal, D 90 x 110 L 230</i>	1	18,50
30D	VS0364015	ACCA	Curva Wc sospeso con guarnizione D 90 x 100 L 300 <i>Bend for wall-hung pan with seal, D 90 x 100 L 300</i>	1	18,00
31	VS0820224	ACCA	Kit tiranti, tubo PVC, dadi, rondelle fissaggio WC sospeso con coppelle <i>Threaded rods, PVC pipe, nuts and washers, for wall-hung pan attachment with protective caps</i>	1	15,99
32	VS0366002	ACCA	Manicotto per vaso sospeso con guarnizione D 125 <i>Sleeve for wall-hung pan with seal D 125</i>	10	19,59
32.4	VS0803202	ACCA	Cannotto PP allacciamento WC D 45 L 195 con morsetto D 44 <i>PP connection pipe for WC D 45 L 195 with D 44 grommet</i>	1	5,29
35	VS0868778	ACCA	Squadretta laterale Evolut fixsystem <i>Lateral bracket for Evolut fixsystem mounting frame</i>	1	2,95
41	VS0564190	SF01	Tronchetto 90/100 per il collegamento al PVC 90/100 PVC adaptor	1	7,24
42	VS0868625	ACCA	Kit gambe Block autoportante complete di tasselli di fissaggio speciali <i>Block free-standing legs kit complete with special fixing dowels</i>	1	70,90

PLACCHE DI COMANDO PUSH PLATES



Vedi la sezione "Placche e comandi" a pagina 85. - See section "Push plates and pneumatic actuators" on page 85.

COMANDI PNEUMATICI PNEUMATIC ACTUATORS



Vedi la sezione "Placche e comandi" a pagina 85. - See section "Push plates and pneumatic actuators" on page 85.

Space Valley system

Montaggio in posizione ad angolo
per sfruttare al meglio tutti gli spazio del bagno.

*Corner installation to make the most
of bathroom space.*



CARATTERISTICHE

- **Eco-compatibile:** la doppia possibilità di scarico, 7,5/4 litri o 6/3 litri, assicura un notevole risparmio d'acqua.
- **Salva spazio:** grazie alla sua particolare conformazione angolare, Space può essere installata in qualsiasi angolo del bagno per sfruttare in modo ottimale lo spazio disponibile.
- **Sicurezza totale:** Space può essere smontata e rimontata in ogni sua parte anche dopo l'installazione. Inoltre, in caso di foratura, la cassetta può essere riparata senza toglierla dal muro.
- **Ariapur:** Space ed Ariapur sono un binomio perfetto per garantire il ricambio dell'aria all'interno dei bagni, soprattutto dove non sono presenti finestre o sfianti naturali.
- **Tipologia:** Space, disponibile nella versione Block, può essere installata in ogni situazione e con ogni tipologia di parete.
- **Eleganza:** Space, dispone di una vasta gamma di placche per soddisfare qualsiasi esigenza.

CHARACTERISTICS


- **Eco-compatible:** the dual flush option of 7.5/4 litres or 6/3 litres, allows significant water savings.
- **Space saving:** thanks to its particular angular shape, Space can be installed in any corner of the bathroom to make the best use of available space.
- **Total safety:** Space can be taken apart and reassembled piece by piece following installation. Furthermore, should it be damaged, the cistern can be repaired without removing it from the wall.
- **Ariapur:** Space and Ariapur are the perfect pair to guarantee the replacement of air inside the bathroom, above all where there are no windows or natural air inlets.
- **Type:** Space, available in the Block version, can be installed in all situations in any wall type.
- **Elegance:** Space has a wide range of plates to satisfy all aesthetical requirements.

OMOLOGAZIONI - QUALITY APPROVALS




Disponibile nella
versione con Ariapur.

*Available in the
version equipped
with Ariapur.*



COMPONENTI COMPONENTS

Space 2 Block S250 comando superiore o frontale - *Space 2 Block S250 push plate above or at front*



Sistema a murare
Built-in system



Sistema con rivestimento a secco
System with dry walls



Sistema a pareti leggere
System for light walls



Sistema con fissaggio su binario
Rail-mounting system

Cassetta incasso a due quantità montata su una struttura tubolare protetta con cataforesi nera, completa di squadrette di fissaggio a parete, al pavimento e per il vaso sospeso. Fornita di kit per l'alimentazione F $\frac{1}{2}$ " G, curva di scarico a 90°, manicotti di allacciamento D 44 per l'entrata e D 90 per lo scarico. Space 2 Block è conforme alla norma NF D12-208 per la prova di resistenza a 400 kg.

Dual flush in-wall cistern mounted on tubular frame protected with cataphoresis painting, complete with brackets for securing to wall, floor and for wall-hung pan. Supplied with water connection kit F $\frac{1}{2}$ " G, 90° discharge bend, connection sleeves, D 44 inlet and D 90 outlet. Space 2 Block meets French Standard NF D12-208 and has been load tested to 400 kg.

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	92x44x26	14	0,105
	14	196x120x80	211	1,88


COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D curva D bend		€
VS0865502	CAI1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	foderina - <i>lining</i>	250 x 450 x 820	90/110	1	385,89
VS0865504	CAI1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	foderina - <i>lining</i>	250 x 450 x 820	90/100 PVC	1	385,89
VS0865552	CAI1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	foderina - <i>lining</i>	250 x 450 x 880	90/110	1	385,89
VS0865554	CAI1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	foderina - <i>lining</i>	250 x 450 x 880	90/100 PVC	1	385,89

Kit gambe Block autoportante cod. VS0868625: per rendere autoportante la struttura vedi capitolo Accessori Block a pagina 144.
Block free-standing legs kit code VS0868625: to convert to free-standing frame see Block Accessories on page 144.

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - *For accessories please consult the reference section on page 136.*



Space 2 Block S250 comando frontale - *Space 2 Block S250 push plate at front*



Sistema a murare
Built-in system



Sistema con rivestimento a secco
System with dry walls



Sistema a pareti leggere
System for light walls



Sistema con fissaggio su binario
Rail-mounting system

Cassetta incasso a due quantità montata su una struttura tubolare protetta con cataforesi nera, completa di squadrette di fissaggio a parete, al pavimento e per il vaso sospeso. Fornita di kit per l'alimentazione F $\frac{1}{2}$ " G, curva di scarico a 90°, manicotti di allacciamento D 44 per l'entrata e D 90 per lo scarico. Space 2 Block è conforme alla norma NF D12-208 per la prova di resistenza a 400 kg.

Dual flush in-wall cistern mounted on tubular frame protected with cataphoresis painting, complete with brackets for securing to wall, floor and for wall-hung pan. Supplied with water connection kit F $\frac{1}{2}$ " G, 90° discharge bend, connection sleeves, D 44 inlet and D 90 outlet. Space 2 Block meets French Standard NF D12-208 and has been load tested to 400 kg.

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	117x45x27	15,5	0,14


COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D curva D bend		€
VS0865572	CAI1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	foderina - <i>lining</i>	250 x 450 x 1140	90/110	1	385,89
VS0865574	CAI1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	foderina - <i>lining</i>	250 x 450 x 1140	90/100 PVC	1	385,89

Kit gambe Block autoportante cod. VS0868625: per rendere autoportante la struttura vedi capitolo Accessori Block a pagina 144.
Block free-standing legs kit code VS0868625: to convert to free-standing frame see Block Accessories on page 144.

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - *For accessories please consult the reference section on page 136.*




RICAMBI
SPARE PARTS




N.	COD.	CL	Descrizione Description		€	N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1	VS0868011	ACCA	Rubinetto galleggiante Compact Val. Compact float valve	1	17,50	23B	VS0863160	ACCA	Meccanismo pneumatico modello Winner Winner pneumatic mechanism	1	28,51
2	VS0865118	ACCA	Tubo flessibile 3/8 x 3/8 Evolut/Space 3/8 x 3/8 Evolut/Space flexible pipe	1	13,71	24A	VS0864166	ACCA	Distanziatori placca fissaggio Evolut tipo "corto" Spacers for attaching Evolut plate	1	2,94
3	VS0868310	ACCA	Rubinetto d'arresto M3/8" x M3/8" Stop valve M3/8" x M3/8"	10	11,64	26A	VS0872206	ACCA	Kit tubi collegamento pneus 2 quantità, 2,5 m Connection pipes for pneumatic mechanism, dual flush, 2.5 m	1	17,76
4	VS0864157	ACCA	Valvola Evolut/Space 2 quantità senza piletta Evolut/Space dual flush outlet valve, without guide	1	42,27	26B	VS0872204	ACCA	Kit tubi collegamento pneus scarico semplice, 2,5 m Connection pipes for pneumatic mechanism, single volume flush, 2.5 m	1	10,89
4.3	VS0801017	ACCA	Guarnizione per valvola di scarico Seal for outlet valve	10	1,39	27	VS0826065	ACCA	Porta curva mod. Block Bend support for Block mounting frame	1	4,38
5	VS0864119	ACCA	Asta di bloccaggio valvola Evolut/Space Attachment rod for Evolut/Space outlet valve	1	2,00	29	VS0805116	ACCA	Kit viti + tasselli fissaggio struttura (6 pz.) Screws and anchors for attaching frame (6 pcs)	1	6,86
6	VS0863157	ACCA	Kit piletta Evolut/Space con guarnizione Evolut/Space guide with seal	1	4,58	29.2	VS0826456	ACCA	Kit viti, tasselli fissaggio struttura autoportante (Pz.6) Screws and anchors for attaching free-standing frame (6 pcs)	1	23,68
6.1	VS0820439	ACCA	O-ring per piletta O-ring for guide	1	0,80	30 B	VS0364052	ACCA	Curva Wc sospeso con guarnizione D 90 x 110 L.230 Bend for wall-hung pan with seal, D 90 x 110 L.230	1	18,50
7C	VS0864167	ACCA	Cassa di protezione Evolut/Space Evolut/Space protective body	1	13,65	30 D	VS0364015	ACCA	Curva Wc sospeso con guarnizione D 90 x 100 L.300 Bend for wall-hung pan with seal, D 90 x 100 L.300	1	18,00
8C	VS0864141	ACCA	Placca girevole Evolut/Space Evolut/Space flap plate	1	4,94	31	VS0820224	ACCA	Kit tiranti, tubo PVC, dadi, rondelle fissaggio WC sospeso con coppelle Threaded rods, PVC pipe, nuts and washers, for wall-hung pan attachment with protective caps	1	15,99
9	VS0864117	ACCA	Blocco centrale cassetta Evolut/Space Central Block for Evolut/Space cistern	1	3,67	32	VS0366002	ACCA	Manicotto per vaso sospeso con guarnizione D 125 Sleeve for wall-hung pan with seal D 125	10	19,59
9.1	VS0820111	ACCA	Gancio blocca galleggiante Hook for securing float valve	1	0,81	32.4	VS0803202	ACCA	Cannotto PP allacciamento WC D 45 L 195 con morsetto D 44 PP connection pipe for WC D 45 L 195 with D 44 grommet	1	5,29
18	VS0868301	ACCA	Raccordo gomito flangiato quadro F G1/2 Square flanged elbow fitting F G1/2	1	8,95	37	VS0868626	ACCA	Kit squadretta fissaggio superiore Dx-Sx Bracket for attachment from above, right side	1	11,52
19	VS0868303	ACCA	Raccordo gomito flangiato quadro M G1/2 Square flanged elbow fitting M G1/2	1	8,95	42	VS0868625	ACCA	Kit gambe Block autoportante complete di tasselli di fissaggio speciali Block free-standing legs kit complete with special fixing dowels	1	70,90
20	VS0868305	ACCA	Raccordo diritto flangiato quadro F G1/2 Square flanged straight fitting F G1/2	1	8,50						
21	VS0868307	ACCA	Raccordo diritto flangiato quadro M G1/2 Square flanged straight fitting M G1/2	1	8,50						
22	VS0805153	ACCA	Gancio estrazione piletta Hook for quide removal	1	13,18						

PLACCHE DI COMANDO PUSH PLATES



Vedi la sezione "Placche e comandi" a pagina 85. - See section "Push plates and pneumatic actuators" on page 85.

COMANDI PNEUMATICI PNEUMATIC ACTUATORS



Vedi la sezione "Placche e comandi" a pagina 85. - See section "Push plates and pneumatic actuators" on page 85.

Rios

Semplice ed affidabile, possibilità di funzionamento a singolo e doppio scarico.

Simple and reliable, both single and dual flush option available.




CARATTERISTICHE

- **Versatilità:** lo spessore ridotto di Rios permette l'installazione in ogni situazione.
- **Facilità d'installazione:** Rios è studiata per facilitare l'installazione con tutte le tipologie di parete, comprese quelle più particolari, grazie alle strutture Fixsystem e Block.
- **Semplicità:** la regolazione delle quantità di acqua scaricabile da 9/4,5 litri a 6/3 litri è estremamente semplice e rapida.
- **Doppia regolazione:** Rios esiste sia in versione scarico totale + stop che in quella a doppio comando con un risparmio di acqua notevole.
- **Ispezionabilità:** tutte le parti interne della cassetta sono smontabili ed estraibili senza bisogno di rompere il muro.
- **Sicurezza:** in caso di rottura del contenitore, Rios può essere riparata senza bisogno di rompere il muro.
- **Ariapur:** la cassetta Rios può essere installata con il sistema Ariapur per un migliore ricambio d'aria in ogni bagno.

CHARACTERISTICS


- **Versatility:** the reduced depth of Rios allows installation in any situation.
- **Easy installation:** Rios is designed to facilitate installation in all wall types, including the most complex, thanks to the Fixsystem and Block frames.
- **Simplicity:** adjustment of flush volume from 9/4.5 litres to 6/3 litres is extremely simple and rapid.
- **Double option:** Rios exists in the total flush + stop version and also in the dual flush version with significant water savings.
- **Easy access:** all internal parts of the cistern can be removed from the cistern without damaging walls or tiles.
- **Safety:** should it be damaged, the Rios cistern can be repaired without removing it from the wall.
- **Ariapur:** the Rios cistern can be installed with the Ariapur system to improve air renewal in the bathroom.

OMOLOGAZIONI - QUALITY APPROVALS




Disponibile nella versione con Ariapur.

Available in the version equipped with Ariapur.



COMPONENTI COMPONENTS

Rios-Rios 2 a murare S80/90 - In-wall, Rios-Rios 2 S80/90



Sistema a murare
Built-in system



Sistema con pareti a legno
System with wooden walls

Cassetta incasso completa di kit per l'alimentazione F $\frac{1}{2}$ " G, tubo di risciacquamento D 50 x 44 regolabile in altezza e materiale per il fissaggio a parete.


In-wall cistern supplied with water connection kit F $\frac{1}{2}$ " G, D 50 flush pipe with D 44 outlet and wall fixing material.

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	58x70x11	4,3	0,045
	5	60x70x58	23,5	0,24
	60	192x115x143	290	3,16

COD.	CL	Scarico Flush options	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D tubo D flush pipe		€
VS0800500	CAI1	6/9 I - STOP	meccanica - <i>mechanic</i>	rete - <i>net</i>	80 x 450 x 505	50	5	99,29
VS0800503 *	CAI1	6/9 I - STOP	meccanica - <i>mechanic</i>	foderina - <i>lining</i>	90 x 450 x 505	50	5	99,29
VS0800595	CAI1	6/9 I	pneumatica - <i>pneumatic</i>	rete - <i>net</i>	80 x 450 x 505	50	5	123,30
VS0800597 *	CAI1	6/9 I	pneumatica - <i>pneumatic</i>	foderina - <i>lining</i>	90 x 450 x 505	50	5	123,30
VS0801500	CAI1	6/3 I - 9/4,5 I	meccanica - <i>mechanic</i>	rete - <i>net</i>	80 x 450 x 505	50	5	106,93
VS0801503 *	CAI1	6/3 I - 9/4,5 I	meccanica - <i>mechanic</i>	foderina - <i>lining</i>	90 x 450 x 505	50	5	106,93

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - *For accessories please consult the reference section on page 136.*

Rios-Rios 2 Fixsystem S80



Sistema a murare
Built-in system

Cassetta incasso montata su una struttura in lamiera zincata, curva di scarico 90°, manicotti di allacciamento D 44 per l'entrata e D 90 per lo scarico, materiale per il fissaggio a parete e del vaso sospeso.


In-wall cistern mounted on galvanized frame, 90° discharge bend, connection sleeves, D 44 inlet and D 90 outlet, material for securing to wall and for wall-hung pan.

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m ³
	1	92x51x15	8,1	0,07
	22	196x85x120	187	2,00

COD.	CL	Scarico Flush options	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D tubo D flush pipe		€
VS0805801	CAI1	6/9 I - STOP	meccanica - <i>mechanic</i>	rete - <i>net</i>	80 x 450 x 1072	50	1	203,62
VS0805895	CAI1	6/9 I	pneumatica - <i>pneumatic</i>	rete - <i>net</i>	80 x 450 x 1072	50	1	231,80
VS0805811	CAI1	6/3 I - 9/4,5 I	meccanica - <i>mechanic</i>	rete - <i>net</i>	80 x 450 x 1072	50	1	211,34

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - *For accessories please consult the reference section on page 136.*

Rios-Rios 2 Block S120



Sistema a murare
Built-in system



Sistema con pareti a legno
System with wooden walls



Sistema con rivestimento a secco
System with dry walls



Sistema a pareti leggere
System for light walls



Sistema con fissaggio su binario
Rail-mounting system

Cassetta incasso montata su una struttura tubolare protetta con cataforesi nera, completa di squadrette ed elementi di fissaggio alla parete, al pavimento e per il vaso sospeso. Fornita di curva di scarico 90°, manicotti di allacciamento D 44 per l'entrata e D 90 per lo scarico. Rios e Rios 2 Block sono conformi alla norma NF D12-208 per la prova di resistenza a 400 kg.

In-wall cistern mounted on tubular frame protected with cataphoresis painting, complete with brackets and material for securing to wall, floor and for wall-hung pan. Supplied with 90° discharge bend, connection sleeves, D 44 inlet and D 90 outlet. Rios and Rios 2 Block meet French Standard NF D12-208 and have been load tested to 400 kg.

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	116x54x16	14	0,10
	18	190x120x85	260	1,94

COD.	CL	Scarico Flush options	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D curva D bend		€
VS0805612	CAI1	6/9 l - STOP *	meccanica - mechanic	foderina - lining	120 x 500 x 1140	90/110	1	259,70
VS0805662	CAI1	6/3 l - 9/4,5 l *	meccanica - mechanic	foderina - lining	120 x 500 x 1140	90/110	1	259,70
VS0805695	CAI1	6/9 l *	pneumatica - pneumatic	foderina - lining	120 x 500 x 1140	90/110	1	287,79

* La cassetta Block è pre-regolata a 6 litri. - Block flush cistern is already set at 6 litres.










Kit gambe Block autoportante cod. VS0868625: per rendere autoportante la struttura vedi capitolo Accessori Block a pagina 144.

Block free-standing legs kit code VS0868625: to convert to free-standing frame see Block Accessories on page 144.

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - For accessories please consult the reference section on page 136.





RICAMBI SPARE PARTS

RIOS A MURARE IN-WALL, RIOS	RIOS FIXSISTEM	RIOS BLOCK - BLOCK AUTOPORTANTE RIOS BLOCK - FREE-STANDING BLOCK
		
	 MOD. fino al 10/2009 	
		MOD. 96-2007 






N.	COD.	CL	Descrizione <i>Description</i>		€	N.	COD.	CL	Descrizione <i>Description</i>		€
1B	VS0820236	ACCA	Rubinetto galleggiante Mono <i>Mono float valve</i>	1	16,98	20	VS0820373	ACCA	Regolatore fissaggio placca tipo corto (1 pz.) <i>Short connector for attaching plate (1 pcs)</i>	1	1,80
2	VS0820096	ACCA	Tubo flessibile con guarnizione incorporata <i>Flexible pipe with seal</i>	1	14,97	20.1	VS0820167	ACCA	Distanziatori di fissaggio tipo corto (2 pz.) <i>Short spacers for attaching plate (2 pcs)</i>	1	2,94
3	VS0820209	ACCA	Kit rubinetto d'arresto e spugna proteggi foro 1/2" x 3/8" <i>Stop valve and protective sponge 1/2" x 3/8"</i>	1	12,77	22	VS0805153	ACCA	Gancio estrazione piletta <i>Hook for guide removal</i>	1	13,18
4A	VS0820471	ACCA	Valvola di scarico semplice completa di ancorina <i>Outlet valve with anchor</i>	1	15,65	26B	VS0872204	ACCA	Kit tubi collegamento pneus scarico semplice, 2,5 m <i>Connection pipes for pneumatic mechanism, single volume flush, 2.5 m</i>	1	10,89
4	VS0820441	ACCA	Valvola di scarico 2 quantità completa di ancorine <i>Outlet valve with anchors (dual flush)</i>	1	19,96	27	VS0826065	ACCA	Porta curva Block <i>Bend support for Block frames</i>	1	4,38
4.1	VS0800178	ACCA	Ancorina e levismi scarico totale e parziale <i>Anchor and lever for total flush and partial flush</i>	1	15,51	27.2	VS0826072	ACCA	Porta curva fixsystem <i>Bend support for Fixsystem frame</i>	1	4,38
4.3	VS0801017	ACCA	Guarnizione per valvola di scarico <i>Seal for outlet valve</i>	10	1,39	28	VS0868613	ACCA	Kit squadrette con prolunga mat. fissaggio <i>Brackets with extension and fixing material</i>	1	4,81
5	VS0800245	ACCA	Asta livello blocca valvola di scarico <i>Gauge and attachment rod for outlet valve</i>	1	2,00	29	VS0805116	ACCA	Kit viti + tasselli fissaggio struttura (6 pz.) <i>Screws and anchors for attaching frame (6 pcs)</i>	1	6,86
6	VS0820437	ACCA	Piletta completa di guarnizione <i>Guide for outlet valve with ring seal</i>	1	4,58	29.1	VS0805128	ACCA	Kit viti + tasselli + rondelle (4 pz.) <i>Screws and anchors for attaching frame (4 pcs)</i>	1	4,58
6.1	VS0820439	ACCA	O-Ring per piletta 4 x 54,5 <i>O-Ring for guide 4 x 54.5</i>	1	0,80	29.2	VS0826456	ACCA	Kit viti, tasselli fissaggio struttura autoportante (6 pz.) <i>Screws and anchors for attaching free-standing frame (6 pcs)</i>	1	23,68
7	VS0800176	ACCA	Kit placca polistirolo con viti di fissaggio <i>Protective plate in polystyrene with screws</i>	1	2,99	30B	VS0364005	ACCA	Curva Wc Pehd non ingombro D 90 L 230 <i>Space-saving HDPE bend for wall-hung pan, D 90 L 230</i>	10	17,96
8	VS0820481	ACCA	Kit placca anticondensa con vite movimento comando <i>Anti-condensation plate with screws for control mechanism</i>	1	3,19	31	VS0820224	ACCA	Kit tiranti, tubo PVC, dadi, rondelle fissaggio WC sospeso con coppelle <i>Threaded rods, PVC pipe, nuts and washers, for wall-hung pan attachment with protective caps</i>	1	15,99
8.1	VS0820118	ACCA	Vite movimento comando totale e 1/2 scarico <i>Screw for control mechanism total and 1/2 flush</i>	1	1,68	32	VS0366002	ACCA	Manicotto per vaso sospeso con guarnizione D 125 <i>Sleeve for wall-hung pan with seal D 125</i>	10	19,59
9	VS0820260	ACCA	Blocco centrale porta rubinetto galleggiante <i>Central Block for float valve</i>	1	3,67	32.4	VS0803202	ACCA	Cannotto PP allacciamento WC D 45 L 195 con morsetto D 44 <i>PP connection pipe for WC D 45 L 195 with D 44 grommet</i>	1	5,29
9.1	VS0820111	ACCA	Gancio blocca galleggiante <i>Hook for securing float valve</i>	1	0,81	42	VS0868625	ACCA	Kit gambe Block autoportante complete di tasselli di fissaggio speciali <i>Block free-standing legs kit complete with special fixing dowels</i>	1	70,90
10	VS0820376	ACCA	Supporto leve e basette (Doppio Scarico) <i>Bracket for lever (Dual flush)</i>	1	3,98	Mod. 96-2007					
12	VS0802011	ACCA	Tappo di protezione D 44 <i>Protective plug D 44</i>	1	1,03	1BIS	VS0800218	ACCA	Rubinetto mono regolazione 3/8" <i>Single regulation float valve 3/8"</i>	1	16,98
13	VS0800184	ACCA	Tubo completo di guarnizione e protezione EPS H 380 <i>Pipe with seal and polystyrene protective covering H 380</i>	1	10,65	5	VS0800123	ACCA	Asta livello blocca valvola di scarico <i>Gauge and attachment rod for outlet valve</i>	1	2,00
15	VS0820221	ACCA	Kit piastra di fissaggio con viti (2 pz.) <i>Fixing plate with screws (2 pcs)</i>	1	2,20	9	VS0820378	ACCA	Squadretta di fissaggio rubinetto galleggiante <i>Bracket for fixing float valve</i>	1	3,67
16	VS0820137	ACCA	Raccordo allacciamento idrico 1/2"F x 1/2"M <i>Fitting for water supply connection 1/2"F x 1/2"M</i>	10	7,74	Mod. fino al 10/2009					
16.1	VS0820136	ACCA	Raccordo allacciamento idrico 3/8"F x 3/8"M <i>Fitting for water supply connection 3/8"F x 3/8"M</i>	10	7,74	27.1	VS0826066	ACCA	Porta curva fixsystem <i>Bend support for Fixsystem frame</i>	1	4,38
17	VS0820139	ACCA	Raccordo allacciamento idrico 3/8"F x 3/8"F <i>Fitting for water supply connection 3/8"F x 3/8"F</i>	10	7,74						
17.1	VS0820140	ACCA	Raccordo allacciamento idrico 1/2"F x 1/2"F <i>Fitting for water supply connection 1/2"F x 1/2"F</i>	10	7,74						
18	VS0866166	ACCA	Kit fissaggio <i>Attachment kit</i>	1	1,70						
19	VS0822907	ACCA	Meccanismo pneumatico <i>Pneumatic mechanism</i>	1	25,54						

PLACCHE DI COMANDO *PUSH PLATES*



Vedi la sezione "Placche e comandi" a pagina 85. - See section "Push plates and pneumatic actuators" on page 85.

COMANDI PNEUMATICI *PNEUMATIC ACTUATORS*



Vedi la sezione "Placche e comandi" a pagina 85. - See section "Push plates and pneumatic actuators" on page 85.

Angel

Specificamente progettata per le installazioni con pareti in cartongesso.

Specifically designed for installation in plasterboard walls.



CARATTERISTICHE

- **Facilità d'installazione:** Angel è studiata per facilitare l'installazione in tutte le situazioni, comprese quelle più difficili e con ogni tipologia di parete, grazie alle strutture Fixsystem, Block e Block autoportanti.
- **Semplicità:** la regolazione delle quantità di acqua scaricabile da 9/4,5 litri a 6/3 litri è estremamente agevole e rapida.
- **Doppia regolazione:** Angel esiste sia nella versione scarico totale e stop, oppure in quella a doppio comando che consente un risparmio di acqua notevole.
- **Sicurezza totale:** in caso di rottura del contenitore, Angel può essere riparata senza necessità di eseguire lavori di muratura.
- **Ispezionabilità:** tutte le parti interne della cassetta sono estraibili e disponibili come parti di ricambio.
- **Ariapur:** la cassetta Angel può essere installata con il sistema Ariapur, per un migliore ricambio d'aria in ogni bagno.

CHARACTERISTICS


- **Easy installation:** Angel is designed to facilitate installation in all situations, even the most complex and in all wall types thanks to the Fixsystem, Block and free-standing Block frames.
- **Simplicity:** adjustment of flush volume from 9/4.5 litres to 6/3 litres is extremely simple and rapid.
- **Double option:** Angel exists in the full flush and stop version and also in the dual flush version with significant water savings.
- **Total safety:** should it be damaged, the Angel cistern can be repaired without removing it from the wall.
- **Easy access:** all internal parts of the cistern can be removed from the cistern and are available as spare parts.
- **Ariapur:** the Angel cistern can be installed with the Ariapur system to improve air renewal in the bathroom.

OMOLOGAZIONI - QUALITY APPROVALS




Disponibile nella versione con Ariapur.

Available in the version equipped with Ariapur.



COMPONENTI COMPONENTS

Angel-Angel 2 a murare S120 - In-wall, Angel-Angel 2 S120



Sistema a murare
Built-in system

Cassetta incasso completa di kit per l'alimentazione F 1/2" G, tubo di risciacquo D 50 x 44 e materiale per il fissaggio a parete.


In-wall cistern supplied with water connection kit F 1/2" G, D 50 flush pipe with D 44 outlet and wall fixing material.

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	61x65x14	4,2	0,055
	5	64x67x70	23,5	0,30
	60	204x80x120	150	1,96

COD.	CL	Scarico Flush options	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D tubo D flush pipe		€
VS0820001	CAI1	6/9 l - STOP	meccanica - mechanic	foderina - lining	120 x 400 x 500	56	5	99,29
VS0820501	CAI1	6/3 l - 9/4,5 l	meccanica - mechanic	foderina - lining	120 x 400 x 500	56	5	106,93

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - *For accessories please consult the reference section on page 136.*

Angel-Angel 2 Fixsystem S120



Sistema a murare
Built-in system

Cassetta incasso montata su una struttura in lamiera zincata, curva di scarico a 90°, manicotti di allacciamento D 44 per l'entrata e D 90 per lo scarico, materiale di fissaggio a parete e del vaso sospeso.


In-wall cistern mounted on galvanized frame, 90° discharge bend, connection sleeves, D 44 inlet and D 90 outlet, material for securing to wall and for wall-hung pan.

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	90x59x15	9	0,08
	20	192x80x120	190	1,84

COD.	CL	Scarico Flush options	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D curva D bend		€
VS0821001	CAI1	6/9 l - STOP	meccanica - mechanic	foderina - lining	120 x 420 x 1092	90	1	191,66
VS0821002	CAI1	6/9 l - STOP	meccanica - mechanic	foderina - lining	120 x 420 x 1092	90/110	1	191,66
VS0821501	CAI1	6/3 l - 9/4,5 l	meccanica - mechanic	foderina - lining	120 x 420 x 1092	90/90	1	199,38
VS0821502	CAI1	6/3 l - 9/4,5 l	meccanica - mechanic	foderina - lining	120 x 420 x 1092	90/110	1	199,38

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - *For accessories please consult the reference section on page 136.*

Angel 2 Block S120



Sistema a murare
Built-in system



Sistema con rivestimento a secco
System with dry walls



Sistema a pareti leggere
System for light walls



Sistema con fissaggio su binario
Rail-mounting system

Cassetta incasso montata su una struttura tubolare protetta con cataforesi nera, completa di squadrette ed elementi di fissaggio alla parete, al pavimento e per il vaso sospeso. Fornita di curva di scarico a 90°, manicotti di allacciamento D 44 per l'entrata e D 90 per lo scarico. Angel e Angel 2 Block sono conformi alla norma NF D12-208 per la prova di resistenza a 400 kg.

In-wall cistern mounted on tubular frame protected with cataphoresis painting, complete with brackets and material for securing to wall, floor and for wall-hung pan. Supplied with 90° discharge bend, connection sleeves, D 44 inlet and D 90 outlet. Angel and Angel 2 Block meet French Standard NF D12-208 and have been load tested to 400 kg.

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	117x53x16	14	0,099
	18	205x85x120	260	2,09


COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D curva D bend		€
VS0826702	CAI1	meccanica - mechanic	foderina - lining	120 x 500 x 1140	90/110	1	259,70
VS0826704	CAI1	meccanica - mechanic	foderina - lining	120 x 500 x 1140	90/100 PVC	1	259,70

Kit gambe Block autoportante cod. VS0868625: per rendere autoportante la struttura vedi capitolo Accessori Block a pagina 144. Block free-standing legs kit code VS0868625: to convert to free-standing frame see Block Accessories on page 144.

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - For accessories please consult the reference section on page 136.



Angel 2 Block autoportante S160 - Free-standing Angel 2 Block S160



Sistema autoportante
Free-standing system

Cassetta incasso montata su una struttura tubolare protetta con cataforesi nera, completa di squadrette ed elementi di fissaggio alla parete, al pavimento e per il vaso sospeso. Fornita di curva di scarico a 90°, manicotti di allacciamento D 44 per l'entrata e D 90 per lo scarico. Angel e Angel 2 Block sono conformi alla norma NF D12-208 per la prova di resistenza a 400 kg.











In-wall cistern mounted on tubular frame protected with cataphoresis painting, complete with brackets and material for securing to wall, floor and for wall-hung pan. Supplied with 90° discharge bend, connection sleeves, D 44 inlet and D 90 outlet. Angel and Angel 2 Block meet French Standard NF D12-208 and have been load tested to 400 kg.

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	117x51x17	18	0,10
	18	220x85x120	332	2,24

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D curva D bend		€
VS0826752	CAI1	meccanica - mechanic	foderina - lining	160 x 500 x 1140	90/110	1	303,16
VS0826754	CAI1	meccanica - mechanic	foderina - lining	160 x 500 x 1140	90/100 PVC	1	303,16

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - For accessories please consult the reference section on page 136.

RICAMBI SPARE PARTS

ANGEL A MURARE IN-WALL, ANGEL	ANGEL FIXSISTEM	ANGEL BLOCK - BLOCK AUTOPORTANTE ANGEL BLOCK - FREE-STANDING BLOCK
		
		
		
		

N.	COD.	CL	Descrizione <i>Description</i>		€
1B	VS0820236	ACCA	Rubinetto galleggiante Mono 3/8" <i>Mono float valve 3/8"</i>	1	16,98
2	VS0820095	ACCA	Tubo flessibile con guarnizione incorporata <i>Flexible hose with seal</i>	1	13,71
3	VS0820209	ACCA	Kit rubinetto d'arresto e spugna proteggi foro 1/2" x 3/8" <i>Kit with stop valve and protective sponge 1/2" x 3/8"</i>	1	12,77
4A	VS0820461	ACCA	Valvola di scarico completa di ancorina modello 2000 <i>Outlet valve with anchor, 2000 version</i>	1	15,65
4	VS0820355	ACCA	Valvola di scarico 2 quantità completa di ancorina e levismi <i>Dual flush outlet valve with anchor and levers</i>	1	19,96
4.1	VS0820366	ACCA	Ancorina e levismi scarico totale e parziale <i>Anchor and levers for total and partial flush</i>	1	15,51
4.3	VS0801017	ACCA	Guarnizione per valvola di scarico <i>Seal for outlet valve</i>	10	1,39
5	VS0820262	ACCA	Asta di livello blocca valvola di scarico <i>Gauge and attachment rod for outlet valve</i>	1	2,00
6	VS0820357	ACCA	Piletta completa di guarnizione <i>Guide with seal</i>	1	4,58
6.1	VS0820439	ACCA	O-ring per piletta <i>O-ring for guide</i>	1	0,80
7	VS0820211	ACCA	Kit placca polistirolo con viti di fissaggio <i>Polystyrene plate with fixing screws</i>	1	2,97
7.1	VS0801033	ACCA	Viti 4,2 x 45 con rondelle (2 pz.) <i>Screws 4.2 x 45 with washers (2 pcs)</i>	1	1,65
8	VS0820481	ACCA	Kit placca anticondensa con vite movimento comando <i>Anti-condensation plate with screws for control mechanism</i>	1	3,19
8.1	VS0820118	ACCA	Vite movimento comando e 1/2 scarico <i>Screw for control mechanism and 1/2 flush</i>	1	1,68
9	VS0863120	ACCA	Blocco centrale porta rubinetto galleggiante <i>Central Block for float valve</i>	1	3,67
9.1	VS0820111	ACCA	Gancio blocca galleggiante <i>Hook for securing float valve</i>	1	0,81
10	VS0820391	ACCA	Blocco movimento con leve di comando <i>Block with control levers</i>	1	7,34
11	VS0820119	ACCA	Guarnizione per tubo a doppio labbro <i>2-lip seal for pipe</i>	1	0,81
12	VS0802011	ACCA	Tappo di protezione D 44 <i>Protective plug D 44</i>	1	1,03
13	VS0820220	ACCA	Tubo completo di guarnizione e protezione EPS H 290 <i>Pipe with seal and polystyrene protection, H 290</i>	1	10,65
15	VS0863166	ACCA	Kit fissaggio <i>Attachment kit</i>	1	1,70
16	VS0820137	ACCA	Raccordo completo di dado per collegamento cassette di risciacquamento F 1/2" x M 1/2" <i>Fitting for water supply connection, with nut, male inlet, F 1/2" x M 1/2"</i>	10	7,74
16.1	VS0820136	ACCA	Raccordo completo di dado per collegamento cassette di risciacquamento F 3/8" x M 3/8" <i>Fitting for water supply connection, with nut, male inlet, F 3/8" x M 3/8"</i>	10	7,74
17.1	VS0820140	ACCA	Raccordo completo di dado per collegamento cassette di risciacquamento F 1/2" x F 1/2" <i>Fitting for water supply connection, with nut, female inlet, F 1/2" x F 1/2"</i>	10	7,74
18	VS0805116	ACCA	Kit viti + tasselli fissaggio struttura (6 pz.) <i>Screws and anchors for attaching frame (6 pcs)</i>	1	6,86
19	VS0822908	ACCA	Meccanismo pneumatico <i>Pneumatic mechanism</i>	1	25,54
20	VS0820112	ACCA	Regolatore fissaggio placca tipo lungo (Pz.1) <i>Connector for push plate, long type (1 pc)</i>	1	1,66
20.1	VS0820191	ACCA	Distanziatori di fissaggio tipo lungo (Pz.2) <i>Fixing spacers, long type (2 pcs)</i>	1	3,34
21	VS0820221	ACCA	Kit piastra di fissaggio con viti (Pz.2) <i>Fixing plate with screws (2 pc)</i>	1	2,20
22	VS0805153	ACCA	Gancio estrazione piletta <i>Hook for guide removal</i>	1	13,18
25	VS0805311	ACCA	Kit viti, tasselli fissaggio struttura (10 pz.) D 10 <i>Kit with bolts and anchors for fixing frame (10 pcs) D 10</i>	1	11,43

N.	COD.	CL	Descrizione <i>Description</i>		€
26B	VS0872204	ACCA	Kit tubi collegamento pneus scarico semplice, 2,5 m <i>Connection pipes for pneumatic mechanism, single volume flush, 2.5 m</i>	1	10,89
27	VS0826065	ACCA	Porta curva mod. Block <i>Bend support for Block mounting frame</i>	1	4,38
27.2	VS0826072	ACCA	Porta curva Fixsystem <i>Bend support for Fixsystem frame</i>	1	4,38
28	VS0868613	ACCA	Kit squadrette con prolunga materiali di fissaggio <i>Brackets with extension and fixing material</i>	1	4,81
29.2	VS0826456	ACCA	Kit viti, tasselli fissaggio struttura a pavimento D 10 (6 pz.) <i>Kit with bolts and anchors for fixing frame to floor (6 pcs) D 10</i>	1	23,68
30B	VS0364052	ACCA	Curva WC sospeso con guarnizione D 90/110 L.230 <i>Bend for wall-hung pan, with seal, D 90/110, L.230</i>	1	18,50
30D	VS0364015	ACCA	Curva Wc sospeso con guarnizione D 90 x 100 L.300 <i>Bend for wall-hung pan with seal, D 90 x 100 L.300</i>	1	18,00
31	VS0820224	ACCA	Kit tiranti, tubo PVC, dadi, rondelle fissaggio WC sospeso con coppelle <i>Threaded rods, PVC pipe, nuts and washers, for wall-hung pan attachment with protective caps</i>	1	15,99
32	VS0366002	ACCA	Manicotto per vaso sospeso con guarnizione D 125 <i>Sleeve for wall-hung pan with seal D 125</i>	10	19,59
32.4	VS0803202	ACCA	Cannotto PP allacciamento WC D 45 L 195 con morsetto D 44 <i>PP connection pipe for WC D 45 L 195 with D 44 grommet</i>	1	5,29
34	VS0821106	ACCA	Protezione inferiore EPS <i>Polystyrene protection</i>	1	5,45
42	VS0868625	ACCA	Kit gambe Block autoportante complete di tasselli di fissaggio speciali <i>Block free-standing legs kit complete with special fixing dowels</i>	1	70,90

Mod. 96-2003

23	VS0820215	ACCA	Blocco di movimento con leve di comando <i>Block with control levers</i>	1	3,46
24	VS0820219	ACCA	Blocco centrale porta rubinetto galleggiante <i>Central Block for holding float valve</i>	1	2,00
25	VS0820205	ACCA	Piletta completa di guarnizione <i>Guide with seal</i>	1	4,53
26	VS0820207	ACCA	Tubo flessibile con guarnizione incorporata 3/8" x 3/8" x 300 <i>Flexible pipe with seal 3/8" x 3/8" x 300</i>	1	7,72
27	VS0820201	ACCA	Valvola di scarico completa di ancorina <i>Outlet valve with anchor</i>	1	14,29
28	VS0801065	ACCA	Guarnizione valvola di scarico <i>Seal for outlet valve</i>	10	1,39



Mod. dal 2003 al 12/2009

5	VS0863113	ACCA	Asta di bloccaggio Valvola Winner <i>Attachment rod for Winner outlet valve</i>	1	2,00
9	VS0863112	ACCA	Blocco centrale cassetta Winner <i>Central Block for Winner cistern</i>	1	3,67
19	VS0822907	ACCA	Meccanismo pneumatico <i>Pneumatic mechanism</i>	1	25,54

Mod. fino al 10/2009






27.1	VS0826066	ACCA	Porta curva Fixsystem <i>Bend support for Fixsystem frame</i>	1	4,38
------	-----------	------	--	---	------

PLACCHE DI COMANDO *PUSH PLATES*



Vedi la sezione "Placche e comandi" a pagina 85. - See section "Push plates and pneumatic actuators" on page 85.

COMANDI PNEUMATICI *PNEUMATIC ACTUATORS*



Vedi la sezione "Placche e comandi" a pagina 85. - See section "Push plates and pneumatic actuators" on page 85.

Egea

Spessore ridotto e versatilità
per installazioni in spazi ridotti.

*Reduced depth and increased versatility
for installations in small spaces.*




CARATTERISTICHE

- **Eco-compatibile:** Egea è disponibile nella versione 6 litri + STOP.
- **Salva spazio:** grazie alla sua particolare conformazione, Egea può essere installata in soli 820 mm in altezza, risparmiando spazio prezioso nel vostro bagno.
- **Sicurezza totale:** Egea può essere smontata e rimontata in ogni sua parte anche dopo l'installazione. Inoltre, in caso di foratura, la cassetta può essere riparata senza toglierla dal muro.
- **Tipologia:** grazie alle strutture Fixsystem e Block, Egea può essere installata in ogni situazione e con ogni tipologia di parete.
- **Eleganza:** grazie alla sua conformazione, può avere il comando superiore o comando frontale, a seconda della tipologia d'installazione.
- **Mono regolazione:** Egea è disponibile solo nella versione a scarico totale e stop. La predisposizione al doppio comando non è disponibile.

CHARACTERISTICS


- **Eco-compatible:** Egea is available in the 6 litre + STOP version.
- **Space saving:** thanks to its particular shape, Egea can be installed in just 820 mm in height, saving precious space in your bathroom.
- **Total safety:** Egea can be taken apart and reassembled piece by piece following installation. Furthermore, should it be damaged, the cistern can be repaired without removing it from the wall.
- **Type:** thanks to the Fixsystem and Block frames, Egea can be installed in all situations and in all wall types.
- **Elegance:** thanks to its shape, it can have a top or front operation, depending on the type of installation.
- **Single adjustment:** Egea is only available in the version with full flush and stop. Dual flush is not available.

OMOLOGAZIONI - QUALITY APPROVALS



COMPONENTI COMPONENTS

Egea Fixsystem S145 comando superiore - Egea Fixsystem S145 push plate above



Sistema a murare
Built-in system

Cassetta incasso montata su una struttura in lamiera zincata, completa di kit per l'alimentazione $F\frac{1}{2}$ " G, curva di scarico a 90°, manicotti di allacciamento D 44 per l'entrata e D 90 per lo scarico, materiale per il fissaggio a parete e del vaso sospeso.



In-wall cistern mounted on galvanized frame, complete with water connection kit $F\frac{1}{2}$ " G, 90° discharge bend, connection sleeves, D 44 inlet and D 90 outlet, material for securing to wall and for wall-hung pan.

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	71x62x15	8,5	0,06
	30	200x80x120	264	1,92

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D tubo D flush pipe		€
VS0824001	CAI1	meccanica - <i>mechanic</i>	foderina - <i>lining</i>	145 x 420 x 820	90	1	216,23
VS0824002	CAI1	meccanica - <i>mechanic</i>	foderina - <i>lining</i>	145 x 420 x 820	90/110	1	216,23
VS0824051	CAI1	meccanica - <i>mechanic</i>	foderina - <i>lining</i>	145 x 420 x 860	90	1	216,23
VS0824052	CAI1	meccanica - <i>mechanic</i>	foderina - <i>lining</i>	145 x 420 x 860	90/110	1	216,23

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - *For accessories please consult the reference section on page 136.*

Egea Fixsystem S145 comando frontale - Egea Fixsystem S145 push plate at front



Sistema a murare
Built-in system

Cassetta incasso montata su una struttura in lamiera zincata, completa di kit per l'alimentazione $F\frac{1}{2}$ " G, curva di scarico a 90°, manicotti di allacciamento D 44 per l'entrata e D 90 per lo scarico, materiale per il fissaggio a parete e del vaso sospeso.


In-wall cistern mounted on galvanized frame, complete with water connection kit $F\frac{1}{2}$ " G, 90° discharge bend, connection sleeves, D 44 inlet and D 90 outlet, material for securing to wall and for wall-hung pan.

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	65x61x15	8,5	0,06
	30	200x80x120	264	1,92

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D tubo D flush pipe		€
VS0824201	CAI1	meccanica - <i>mechanic</i>	foderina - <i>lining</i>	145 x 420 x 820	90	1	216,23
VS0824202	CAI1	meccanica - <i>mechanic</i>	foderina - <i>lining</i>	145 x 420 x 820	90/110	1	216,23
VS0824251	CAI1	meccanica - <i>mechanic</i>	foderina - <i>lining</i>	145 x 420 x 860	90	1	216,23
VS0824252	CAI1	meccanica - <i>mechanic</i>	foderina - <i>lining</i>	145 x 420 x 860	90/110	1	216,23

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - *For accessories please consult the reference section on page 136.*

Egee Block S150 comando superiore - Egee Block S150 push plate above



-  Sistema a murare
Built-in system
-  Sistema con rivestimento a secco
System with dry walls
-  Sistema a pareti leggere
System for light walls
-  Sistema con fissaggio su binario
Rail-mounting system

Cassetta incasso montata su una struttura tubolare protetta con cataforesi nera, completa di squadrette ed elementi di fissaggio alla parete, al pavimento e per il vaso sospeso. Fornita di kit per l'alimentazione F $\frac{1}{2}$ " G, curva di scarico 90°, manicotti di allacciamento D 44 per l'entrata e D 90 per lo scarico. Egee 2 Block è conforme alla norma NF D12-208 per la resistenza a 400 kg.

In-wall cistern mounted on tubular frame protected with cataphoresis painting, complete with brackets and material for securing to wall, floor and for wall-hung pan. Supplied with water connection kit F $\frac{1}{2}$ " G, 90° discharge bend, connection sleeves, D 44 inlet and D 90 outlet. Egee 2 Block meets French Standard NF D12-208 and has been load tested to 400 kg.

Pz - Pcs	HxLxP	kg	m ³
1	91x62x18	13	0,10
18	194x85x120	242	1,98


COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D tubo D flush pipe		€
VS0827032	CAI1	meccanica - mechanic	foderina - lining	150 x 500 x 820	90/110	1	273,34
VS0827072	CAI1	meccanica - mechanic	foderina - lining	150 x 500 x 860	90/110	1	273,34

Kit gambe Block autoportante cod. VS0868625: per rendere autoportante la struttura vedi capitolo Accessori Block a pagina 144.
Block free-standing legs kit code VS0868625: to convert to free-standing frame see Block Accessories on page 144.

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - For accessories please consult the reference section on page 136.



Egee Block S150 comando frontale - Egee Block S150 push plate at front



-  Sistema a murare
Built-in system
-  Sistema con rivestimento a secco
System with dry walls
-  Sistema a pareti leggere
System for light walls
-  Sistema con fissaggio su binario
Rail-mounting system

Cassetta incasso montata su una struttura tubolare protetta con cataforesi nera, completa di squadrette ed elementi di fissaggio alla parete, al pavimento e per il vaso sospeso. Fornita di kit per l'alimentazione F $\frac{1}{2}$ " G, curva di scarico 90°, manicotti di allacciamento D 44 per l'entrata e D 90 per lo scarico. Egee 2 Block è conforme alla norma NF D12-208 per la resistenza a 400 kg.

In-wall cistern mounted on tubular frame protected with cataphoresis painting, complete with brackets and material for securing to wall, floor and for wall-hung pan. Supplied with water connection kit F $\frac{1}{2}$ " G, 90° discharge bend, connection sleeves, D 44 inlet and D 90 outlet. Egee 2 Block meets French Standard NF D12-208 and has been load tested to 400 kg.

Pz - Pcs	HxLxP	kg	m ³
1	91x62x18	13	0,10
18	194x85x120	242	1,98

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D tubo D flush pipe		€
VS0827232	CAI1	meccanica - mechanic	foderina - lining	150 x 500 x 820	90/110	1	273,34
VS0827272	CAI1	meccanica - mechanic	foderina - lining	150 x 500 x 860	90/110	1	273,34



Kit gambe Block autoportante cod. VS0868625: per rendere autoportante la struttura vedi capitolo Accessori Block a pagina 144.
Block free-standing legs kit code VS0868625: to convert to free-standing frame see Block Accessories on page 144.

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - For accessories please consult the reference section on page 136.










RICAMBI SPARE PARTS

EGEA FIXSYSTEM



EGEA BLOCK



N.	COD.	CL	Descrizione <i>Description</i>		€
1BIS	VS0820236	ACCA	Rubinetto galleggiante Mono <i>Mono float valve</i>	1	16,98
2	VS0824111	ACCA	Tubo flessibile con guarnizione incorporata <i>Flexible hose with seal</i>	1	7,72
3	VS0820209	ACCA	Kit rubinetto d'arresto e spugna proteggi foro 1/2" x 3/8" <i>Kit with stop valve and protective sponge 1/2" x 3/8"</i>	1	12,77
4	VS0820479	ACCA	Valvola di scarico completa di ancorina modello 2000 <i>Outlet valve with anchor, 2000 version</i>	1	15,65
4.3	VS0801017	ACCA	Guarnizione per valvola di scarico <i>Seal for outlet valve</i>	10	1,39
5	VS0823015	ACCA	Asta livello blocca valvola <i>Gauge rod for outlet valve</i>	1	2,00
6	VS0820357	ACCA	Piletta completa di guarnizione modello 2000 <i>Guide with seal, 2000 version</i>	1	4,58
6.1	VS0820439	ACCA	O-ring per piletta <i>O-ring for guide</i>	1	0,80
7/F	VS0823181	ACCA	Cassa di protezione completa di viti di fissaggio comando frontale <i>Protection cover with fixing screws, front actuation</i>	1	13,65
7/S	VS0823173	ACCA	Cassa di protezione completa di viti di fissaggio comando superiore <i>Protection cover with fixing screws, top actuation</i>	1	11,98
8	VS0823020	ACCA	Vite movimento comando <i>Screw for control mechanism</i>	1	0,74
9	VS0823174	ACCA	Blocco centrale porta rubinetto galleggiante <i>Central support Block for float valve</i>	1	2,04
9.1	VS0820111	ACCA	Gancio blocca galleggiante <i>Hook for securing float valve</i>	1	0,81
10	VS0823175	ACCA	Blocco di movimento con leve <i>Block with levers</i>	1	3,39
11	VS0820119	ACCA	Guarnizione a doppio labbro per tubo <i>2-lip seal for pipe</i>	1	0,81
12	VS0802011	ACCA	Tappo di protezione D 44 <i>Protective plug D 44</i>	1	1,03
17	VS0820191	ACCA	Regolatore fissaggio placca tipo lungo (1 pz.) con anello bloccaggio (2 pz.) <i>Connector for push plate, long type (1 pc) with clips for spacer (2 pcs)</i>	1	3,34
18	VS0824135	ACCA	Squadretta laterale fissaggio <i>Side bracket for fixing frame</i>	1	2,73
19	VS0824133	ACCA	Squadretta fissaggio inferiore <i>Bracket for fixing frame from below</i>	1	3,39
20	VS0823062	ACCA	Raccordo ottone completo di guarnizione antivibrante e viti F 1/2" x F 1/2" <i>Brass fitting with anti-vibration seal and screws F 1/2" x F 1/2"</i>	10	7,74
21	VS0823058	ACCA	Raccordo ottone completo di guarnizione antivibrante e viti F 3/8" x F 3/8" <i>Brass fitting with anti-vibration seal and screws F 3/8" x F 3/8"</i>	10	7,74
22	VS0805153	ACCA	Gancio estrazione piletta <i>Hook for guide removal</i>	1	13,18
26B	VS0872204	ACCA	Kit tubi collegamento pneus scarico semplice, 2,5 m <i>Connection pipes for pneumatic mechanism, single volume flush, 2.5 m</i>	1	10,89
27	VS0826065	ACCA	Porta curva mod. Block <i>Bend support for Block mounting frame</i>	1	4,38
27.2	VS0826072	ACCA	Porta curva Fissistem <i>Bend support for Fissistem frame</i>	1	4,38
28	VS0868613	ACCA	Kit squadrette con prolunga materiali di fissaggio <i>Brackets with extension and fixing material</i>	1	4,81

N.	COD.	CL	Descrizione <i>Description</i>		€
29	VS0805116	ACCA	Kit viti, tasselli fissaggio struttura (6 pz.) D 10 <i>Kit with bolts and anchors for fixing frame (6 pcs) D 10</i>	1	6,86
29.1	VS0805128	ACCA	Kit viti, tasselli fissaggio struttura viti (4 pz.) D 10 (4 pcs)	1	4,58
29.2	VS0826456	ACCA	Kit viti, tasselli fissaggio struttura a pavimento D 10 (Pz.6) <i>Kit with bolts and anchors for fixing frame to floor (6 pcs) D 10</i>	1	23,68
30B	VS0364052	ACCA	Curva WC sospeso con guarnizione D 90/110 L 230 <i>Bend for wall-hung pan, with seal, D 90/110, L 230</i>	1	18,50
30.1	VS0391013	ACCA	Guarnizione a singolo labbro D 90 <i>1-lip seal D 90</i>	20	0,41
31	VS0820224	ACCA	Kit tiranti, tubo PVC, dadi, rondelle fissaggio WC sospeso con coppelle <i>Threaded rods, PVC pipe, nuts and washers, for wall-hung pan attachment with protective caps</i>	1	15,99
32	VS0366002	ACCA	Manicotto per vaso sospeso con guarnizione D 125 <i>Sleeve for wall-hung pan with seal D 125</i>	10	19,59
32.4	VS0803202	ACCA	Canotto PP allacciamento WC D 45 L 195 con morsetto D 44 <i>PP connection pipe for WC D 45 L 195 with D 44 grommet</i>	1	5,29
33	VS0822909	ACCA	Meccanismo pneumatico applicabile alla valvola di scarico per cassette Egea <i>Pneumatic mechanism for Egea outlet valve</i>	1	22,81
42	VS0868625	ACCA	Kit gambe Block autoportante complete di tasselli di fissaggio speciali <i>Block free-standing legs kit complete with special fixing dowels</i>	1	70,90

Mod. 96-2003					
1	VS0823231	ACCA	Rubinetto galleggiante 3/8" 3/8" float valve	1	16,98
24	VS0823171	ACCA	Valvola di scarico completa di ancorina modello 96-99 <i>Outlet valve with anchor, 96-99 version</i>	1	14,29
24.3	VS0801065	ACCA	Guarnizione valvola di scarico modello 96-99 D 73 x 39,5 <i>Outlet valve seal D 73 x 39.5, 96-99 version</i>	10	1,39
26	VS0820205	ACCA	Piletta completa di guarnizione modello 96-99 <i>Guide with seal, 96-99 version</i>	1	4,53
27	VS0822905	ACCA	Meccanismo pneumatico per cassette Egea modello 99 <i>Pneumatic mechanism for Egea flush cistern 99 version</i>	1	21,52






Mod. fino al 10/2009					
27.1	VS0826066	ACCA	Porta curva Fissistem <i>Bend support for Fissistem frame</i>	1	4,38

PLACCHE DI COMANDO *PUSH PLATES*



Vedi la sezione "Placche e comandi" a pagina 85. - See section "Push plates and pneumatic actuators" on page 85.

COMANDI PNEUMATICI *PNEUMATIC ACTUATORS*



Vedi la sezione "Placche e comandi" a pagina 85. - See section "Push plates and pneumatic actuators" on page 85.

Medusa

Massima semplicità e versatilità d'installazione.
Maximum installation simplicity and versatility.



CARATTERISTICHE

- **Installazione:** la cassetta, grazie alla struttura Block, è adatta per diverse tipologie d'installazione.
- **Semplicità:** la regolazione della quantità di acqua scaricabile da 9 litri a 6 litri è estremamente facile e rapida.
- **Ispezionabilità:** tutte le parti interne della cassetta sono estraibili e disponibili come parti di ricambio.
- **Ricambi ridotti al minimo:** grazie all'accurato studio dei componenti.
- **Mono regolazione:** Medusa è disponibile nella versione a scarico totale + stop.
- **Sicurezza:** in caso di rottura del contenitore, Medusa può essere riparata senza la necessità di eseguire lavori di muratura.
- **Ariapur:** la cassetta Medusa può essere installata con il sistema Ariapur per il migliore ricambio d'aria in ogni bagno.

CHARACTERISTICS


- **Installation:** thanks to the Block frame, this cistern is suitable for many installation types.
- **Simplicity:** adjustment of flush volume from 9 litres to 6 litres is extremely simple and fast.
- **Easy access:** all internal parts of the cistern can be removed from the cistern and are available as spare parts.
- **Parts reduced to a minimum:** thanks to the accurate study of components.
- **Single adjustment:** Medusa is available in the version with full flush + stop.
- **Safety:** should the cistern be broken, Medusa can be repaired without damaging walls or tiles.
- **Ariapur:** the Medusa cistern can be installed with the Ariapur system to improve air renewal in the bathroom.

OMOLOGAZIONI - QUALITY APPROVALS



COMPONENTI COMPONENTS

Medusa a murare S80/90 - In-wall, Medusa S80/90



Sistema a murare
Built-in system



Sistema con pareti a legno
System with wooden walls

Cassetta incasso, completa di tubo di risciacquo D 56 x 44 regolabile in altezza e materiale per il fissaggio a parete.


In-wall cistern, complete with D 56 flush pipe and D 44 outlet, adjustable in height, and wall fixing material.

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	63x68x10	4	0,004
	5	64x70x55	22	0,25
	60	206x110x140	272	3,17

COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D tubo D flush pipe		€
VS0800006	CAI1	meccanica - <i>mechanic</i>	rete - <i>net</i>	80 x 480 x 70	56/40-44	5	94,54
VS0800906	CAI1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	rete - <i>net</i>	80 x 480 x 70	56/40-44	5	118,55
VS0800008	CAI1	meccanica - <i>mechanic</i>	foderina - <i>lining</i>	90 x 490 x 550	56/40-44	5	94,54
VS0800908	CAI1	pneumatica - <i>pneumatic</i>	foderina - <i>lining</i>	90 x 490 x 550	56/40-44	5	118,55

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - *For accessories please consult the reference section on page 136.*

Medusa Block S150



Sistema a murare
Built-in system



Sistema con pareti a legno
System with wooden walls



Sistema con rivestimento a secco
System with dry walls



Sistema a pareti leggere
System for light walls

Cassetta da incasso, montata su una struttura tubolare protetta con cataforesi nera, completa di squadrette ed elementi di fissaggio alla parete, al pavimento e per il vaso sospeso. Curva di scarico 90°, manicotti di allacciamento D 44 per l'entrata e D 90 per lo scarico. Medusa Block è conforme alla norma NF D12-208 per la prova di resistenza a 400 kg.

In-wall cistern, mounted on tubular frame protected with cataphoresis painting, complete with brackets and material for securing to wall, floor and for wall-hung pan. 90° discharge bend, connection sleeves, D 44 inlet and D 90 outlet. Medusa Block meets French Standard NF D12-208 and has been load tested to 400 kg.

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	117x58x16	17	0,109
	15	210x120x85	265	2,14







COD.	CL	Mod.	Rivestimento Covering	S x L x H	D curva D bend		€
VS0805372	CAI1	meccanica - <i>mechanic</i>	foderina - <i>lining</i>	150 x 540 x 1140	90/110	1	246,59

Kit gambe Block autoportante cod. VS0868625: per rendere autoportante la struttura vedi capitolo Accessori Block a pagina 144. *Block free-standing legs kit code VS0868625: to convert to free-standing frame see Block Accessories on page 144.*

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - *For accessories please consult the reference section on page 136.*



RICAMBI
SPARE PARTS

MEDUSA A MURARE IN-WALL, MEDUSA	MEDUSA BLOCK
	
	
	


CASSETTE DI RISCIAQUAMENTO INCASSO - MEDUSA

IN-WALL FLUSH CISTERNS - MEDUSA

N.	COD.	CL	Descrizione <i>Description</i>		€
1	VS0800218	ACCA	Rubinetto galleggiante 3/8" mono <i>3/8" mono float valve</i>	1	16,98
2.1	VS0820096	ACCA	Tubo flessibile con guarnizione incorporata <i>Flexible pipe with seal</i>	1	14,97
3	VS0820209	ACCA	Kit rubinetto d'arresto e spugna proteggi foro 1/2" x 3/8" <i>Stop valve and protective sponge 1/2" x 3/8"</i>	1	12,77
4A	VS0820472	ACCA	Valvola di scarico semplice <i>Single flush valve</i>	1	11,65
4.3	VS0801017	ACCA	Guarnizione per valvola di scarico <i>Seal for outlet valve</i>	10	1,39
5.1	VS0800245	ACCA	Asta livello blocca valvola di scarico <i>Gauge and attachment rod for outlet valve</i>	1	2,00
6.3	VS0820437	ACCA	Piletta completa di guarnizione <i>Guide for outlet valve with ring seal</i>	1	4,58
7.1	VS0801218	ACCA	Kit leva e ancorina <i>Kit with lever and anchor</i>	1	6,78
9	VS0820260	ACCA	Blocco centrale porta rubinetto galleggiante <i>Central Block for float valve</i>	1	3,67
9.1	VS0820111	ACCA	Gancio blocca galleggiante <i>Hook for securing float valve</i>	1	0,81
11	VS0820119	ACCA	Guarnizione a doppio labbro per tubo <i>2-lip seal for pipe</i>	1	0,81
12	VS0802011	ACCA	Tappo di protezione D 44 <i>Protective plug D 44</i>	1	1,03
13	VS0800184	ACCA	Tubo completo di guarnizione e protezione EPS H 380 <i>Pipe with seal and polystyrene protective covering H 380</i>	1	10,65
16	VS0820221	ACCA	Kit piastra di fissaggio con viti (2 pz.) <i>Fixing plate with screws (2 pcs)</i>	1	2,20
18	VS0801033	ACCA	Viti 4,2 x 45 con rondelle (2 pz.) <i>Screws 4.2 x 45 with washers (2 pcs)</i>	1	1,65
19	VS0822907	ACCA	Meccanismo pneumatico <i>Pneumatic mechanism</i>	1	25,54
22	VS0805153	ACCA	Gancio estrazione piletta <i>Hook for guide removal</i>	1	13,18
26B	VS0872204	ACCA	Kit tubi collegamento pneus scarico semplice, 2,5 m <i>Connection pipes for pneumatic mechanism, single volume flush, 2.5 m</i>	1	10,89
27.1	VS0820192	ACCA	Distanziatori di fissaggio tipo corto (2 pz.) <i>Short spacers for attaching plate (2 pcs)</i>	1	3,34
28	VS0868613	ACCA	Kit squadrette con prolunga materiali di fissaggio <i>Brackets with extension and fixing material</i>	1	4,81
29.1	VS0805128	ACCA	Kit viti + tasselli + rondelle (4 pz.) <i>Screws and anchors for attaching frame (4 pcs)</i>	1	4,58
30B	VS0364052	ACCA	Curva WC sospeso con guarnizione D 90/110 L 230 <i>Bend for wall-hung pan, with seal, D 90/110, L 230</i>	1	18,50
31	VS0820224	ACCA	Kit tiranti, tubo PVC, dadi, rondelle fissaggio WC sospeso con coppelle <i>Threaded rods, PVC pipe, nuts and washers, for wall-hung pan attachment with protective caps</i>	1	15,99
32	VS0366002	ACCA	Manicotto per vaso sospeso con guarnizione D 125 <i>Sleeve for wall-hung pan with seal D 125</i>	10	19,59


N.	COD.	CL	Descrizione <i>Description</i>		€
32.4	VS0803202	ACCA	Cannotto PP allacciamento WC D 45 L 195 con morsetto D 44 <i>PP connection pipe for WC D 45 L 195 with D 44 grommet</i>	1	5,29
42	VS0868625	ACCA	Kit gambe Block autoportante complete di tasselli di fissaggio speciali <i>Block free-standing legs kit complete with special fixing dowels</i>	1	70,90
Mod. 92-94					
20	VS0801007	ACCA	Rubinetto galleggiante 3/8" <i>3/8" float valve</i>	1	15,03
23	VS0801052	ACCA	Conformatore cassetta <i>Cistern protective element</i>	1	2,70
Mod. 94-2008					
1	VS0801008	ACCA	Rubinetto galleggiante 3/8" <i>3/8" float valve</i>	1	15,03
2	VS0801032	ACCA	Curva di rame completa di dadi e guarnizione <i>Copper bend with nuts and seal</i>	1	9,97
4	VS0801011	ACCA	Valvola di scarico <i>Outlet valve</i>	1	10,05
5	VS0801009	ACCA	Asta livello blocca valvola di scarico <i>Gauge and attachment rod for outlet valve</i>	1	1,94
6	VS0801015	ACCA	Piletta completa di guarnizione <i>Guide with seal</i>	1	4,56
7	VS0801013	ACCA	Kit leva e ancorina <i>Kit with lever and anchor</i>	1	6,78
8	VS0801010	ACCA	Squadretta fissaggio rubinetto galleggiante <i>Bracket for fixing float valve</i>	1	2,00
9	VS0801025	ACCA	Elementi di fissaggio placca (2 pz.) <i>Plate fasteners (2 pcs)</i>	1	5,29
17	VS0804660	ACCA	Valvola di scarico pneumatica <i>Pneumatic outlet valve</i>	1	33,79

PLACCHE DI COMANDO *PUSH PLATES*



Vedi la sezione "Placche e comandi" a pagina 85. - See section "Push plates and pneumatic actuators" on page 85.

COMANDI PNEUMATICI *PNEUMATIC ACTUATORS*



Vedi la sezione "Placche e comandi" a pagina 85. - See section "Push plates and pneumatic actuators" on page 85.

Strutture *Mounting frames*



CARATTERISTICHE

Valsir propone tre differenti tipologie di strutture per ogni esigenza d'installazione.

La linea **Fixsistem** è realizzata in lamiera zincata e le linee **Block** e **Block autoportante** sono in tubolare protetto da cataforesi nera.

Progettate e costruite per offrire più soluzioni d'installazione, le strutture **Fixsistem**, **Block** e **Block autoportante** assicurano affidabilità e semplicità di montaggio.

CHARACTERISTICS


Valsir offers three different frame types capable of satisfying all installation requirements.

The **Fixsistem** range is made of galvanized sheet metal and the **Block** and **free-standing Block** frames are made of tubular metal protected with cataphoresis painting.

Designed and built to offer several installation solutions, the **Fixsistem**, **Block** and **free-standing Block** frames ensure reliability and easy installation.


Strutture Fixsystem

Fixsystem mounting frames



Strutture Block

Block mounting frames












Le strutture bidet e lavabo sono conformi alla norma NF D 12-208 per la resistenza a 400 e 150 kg.




The bidet and washbasin frames are in compliance with NF 12-208 standard for loading test with 400 and 150 kg.

GAMMA ALTEZZE D'INSTALLAZIONE

INSTALLATION HEIGHTS



FIXSISTEM			
H 350			
Accessori Accessories			

Block		Bidet	Lavabo mono "Mono" washbasin	Lavabo con sifone inc. Washbasin with concealed trap	Lavabo rubin. parete Washbasin wall tap	Orinatoio universale Universal urinal	Orinatoio elettronico Electronic urinal	Doccia e vasca univ. Universal shower and tub	Doccia e vasca incasso Concealed shower and tub	Lavatrice Washing machine	Svuotatoio Waste tank
H 1150		H 1140 L 500	H 1140 L 500	H 1140 L 500	H 1150 L 500	H 1150 L 500	H 1150 L 500	H 1140 L 500	H 1140 L 500	H 1140 L 500	H 1140 L 500
H 880		H 880 L 500	H 880 L 500								
H 820		H 820 L 500									
H 400		H 400 L 500									

Block autoportante - free-standing Block			
H 820 L 500		Lavabo Washbasin	
H 400 L 500		WC	
			Bidet

STRUTTURE SANITARIE FIXSISTEM FIXSISTEM METAL MOUNTING FRAMES

Bidet Fixsystem S80



Composto da una struttura in lamiera zincata per bidet sospeso, piastra porta raccordi per il collegamento idrico regolabile in altezza, due raccordi G1/2" per l'allacciamento della rubinetteria, curva di scarico PEHD D 56/50, con morsetto per D 32/40, materiale di fissaggio. Squadrette di regolazione 80-120 mm da ordinare separatamente.


Galvanised mounting frame for wall-hung bidet, vertically adjustable attachment plate, two G1/2" fittings for connection of taps, HDPE outlet bend D 56/50 with rubber seal for D 32/40, fixing material. Brackets 80-120 mm, to be ordered separately.

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	63x68x10	4	0,004

COD.	CL	S x L x H	D curva D bend		€
VS0825301	FXBI	80 x 420 x 300	56/50	1	151,38

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - *For accessories please consult the reference section on page 136.*

Lavabo Fixsystem S80 - Fixsystem washbasin frame S80




Composto da una struttura in lamiera zincata per lavabo sospeso, piastra porta raccordi per il collegamento idrico regolabile in altezza, due raccordi G1/2" per l'allacciamento della rubinetteria, curva di scarico PEHD D 56/50, con morsetto per D 32/40, materiale di fissaggio. Squadrette di regolazione 80-120 mm da ordinare separatamente.

Galvanised mounting frame for wall-hung washbasin, with vertically adjustable attachment plate, two G1/2" fittings for connection of taps, HDPE outlet bend D 56/50 with rubber seal for D 32/40, fixing material. Brackets 80-120 mm, to be ordered separately.


	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	38x37x10	3,5	0,015

COD.	CL	S x L x H	D curva D bend		€
VS0825401	FXLA	80 x 350 x 355	56/50	1	153,29

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - *For accessories please consult the reference section on page 136.*



N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1	VS0825031	ACCA	Curva tecnica con fascetta antivibrante D 50 Outlet bend with anti-vibration seal, D 50	1	12,31
2	VS0825021	ACCA	Morsetto per curva tecnica D 50 x 1"1/4 - 1"1/2 Ring seal for connection bend D 50 x 1"1/4 - 1"1/2	1	2,59
3	VS0802009	ACCA	Tappo di protezione D 40 Protective plug D 40	1	1,03
4	VS0825030	ACCA	Kit flangia porta raccordi completo di viti Plate with screws for connection of fittings	1	6,86
5	VS0825028	ACCA	Raccordo in ottone completo di guarnizione e viti 3/8" F x 3/8" M Brass fitting with seal and screws 3/8" F x 3/8" M	10	7,74
5.1	VS0825022	ACCA	Raccordo in ottone completo di guarnizione e viti 1/2" F x 1/2" M Brass fitting with seal and screws 1/2" F x 1/2" M	10	7,74
6	VS0825051	ACCA	Tappo filettato per protezione e prova impianto idrico blu, G 1/2" Blue threaded plug for protection and testing purposes, G 1/2"	10	1,17
6.1	VS0825053	ACCA	Tappo filettato per protezione e prova impianto idrico rosso G 1/2" Red threaded plug for protection and testing purposes G 1/2"	10	1,17
7.1	VS0805128	ACCA	Kit viti, tasselli fissaggio struttura (4 pz.) D 10 Screws and anchors for attaching frame (4 pcs) D 10	1	4,58
9	VS0824135	ACCA	Squadretta laterale fissaggio struttura con vite e rondella (1 pz.) Side bracket for attaching frame with screw and washer (1 pc)	1	2,73
11	VS0820224	ACCA	Kit tiranti, tubo PVC, dadi, rondelle fissaggio WC sospeso con coppelle Threaded rods, PVC pipe, nuts and washers, for wall- hung pan attachment with protective caps	1	15,99




N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1	VS0825031	ACCA	Curva tecnica con fascetta antivibrante D 50 Outlet bend for bidet with anti-vibration seal, D 50	1	12,31
2	VS0825021	ACCA	Morsetto per curva tecnica D 50 x 1"1/4 - 1"1/2 Ring seal for connection bend D 50 x 1"1/4 - 1"1/2	1	2,59
3	VS0802009	ACCA	Tappo di protezione D 40 Protective plug D 40	1	1,03
4	VS0825030	ACCA	Kit flangia porta raccordi completo di viti Plate with screws for connection of fittings	1	6,86
5	VS0825028	ACCA	Raccordo in ottone completo di guarnizione e viti 3/8" F x 3/8" M Brass fitting with seal and screws 3/8" F x 3/8" M	10	7,74
5.1	VS0825022	ACCA	Raccordo in ottone completo di guarnizione e viti 1/2" F x 1/2" M Brass fitting with seal and screws 1/2" F x 1/2" M	10	7,74
6	VS0825051	ACCA	Tappo filettato per protezione e prova impianto idrico blu, G 1/2" Blue threaded plug for protection and testing purposes, G 1/2"	10	1,17
6.1	VS0825053	ACCA	Tappo filettato per protezione e prova impianto idrico rosso G 1/2" Red threaded plug for protection and testing purposes G 1/2"	10	1,17
7.1	VS0805128	ACCA	Kit viti, tasselli fissaggio struttura (4 pz.) D 10 Screws and anchors for attaching frame (4 pcs) D 10	1	4,58
9	VS0824135	ACCA	Squadretta laterale fissaggio struttura con vite e rondella (1 pz.) Side bracket for attaching frame with screw and washer (1 pc)	1	2,73
11	VS0820224	ACCA	Kit tiranti, tubo PVC, dadi, rondelle fissaggio bidet sospeso con coppelle Threaded rods, PVC pipe, nuts and washers, for wall- hung bidet attachment with protective caps	1	15,99

STRUTTURE SANITARIE BLOCK BLOCK MOUNTING FRAMES

Bidet Block per rubinetteria monoforo - installazione universale

Block bidet frame for single spray tap - universal attachment



Composto da una struttura tubolare protetta con cataforesi nera, squadrette e materiale di fissaggio alla parete, al pavimento e per il bidet sospeso. Piastra porta raccordi per il collegamento idrico regolabile in altezza, due raccordi G 1/2" per l'allacciamento alla rubinetteria, curva di scarico PEHD D 56/50, con morsetto per D 32/40.

Includes: tubular frame protected with cataphoresis painting, brackets and material for attachment to the wall, floor and for wall-hung bidet. Plate for water connection, adjustable in height, two G 1/2" fittings for connection to taps, HDPE D 56/50 outlet bend, with seal for D 32/40.


	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
VS0867221	1	117x53x8,5	10,5	0,053
VS0867223	1	91x53x9	10	0,043

COD.	CL	S x L x H	D curva D bend		€
VS0867221	BLBI	80 x 500 x 1140	50	1	178,65
VS0867223	BLBI	80 x 500 x 820	50	1	178,65

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - *For accessories please consult the reference section on page 136.*

Lavabo Block per rubinetteria monoforo - installazione universale

Block washbasin frame for single spray tap - universal attachment




Composto da una struttura tubolare protetta con cataforesi nera, squadrette e materiale di fissaggio alla parete, al pavimento e per il lavabo sospeso. Piastra porta raccordi per il collegamento idrico regolabile in altezza, due raccordi G 1/2" per l'allacciamento alla rubinetteria, curva di scarico PEHD D 56/50, con morsetto per D 32/40.

Includes: tubular frame protected with cataphoresis painting, brackets and material for attachment to the wall, floor and for wall-hung washbasin. Plate for water connection, adjustable in height, two G 1/2" fittings for connection to taps, HDPE D 56/50 outlet bend, with seal for D 32/40.

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
VS0867431	1	117x53x8,5	10	0,053
VS0867433	1	91x53x8,5	8,5	0,043

COD.	CL	S x L x H	D curva D bend		€
VS0867431	BLLA	80 x 500 x 1140	50	1	178,65
VS0867433	BLLA	80 x 500 x 820	50	1	178,65


Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - *For accessories please consult the reference section on page 136.*



La struttura tubolare è protetta con cataforesi nera e conforme alla norma NF D12-208 per la prova di resistenza a 400 kg (bidet) a 150 kg (lavabo).

The tubular frame is protected by cataphoresis painting and meets NF D12-208 and has been load tested at 400kg (bidet) and 150kg (washbasin).

N.	COD.	CL	Descrizione Description	Dim. Size		€
1	VS0825031	ACCA	Curva tecnica bidet con fascetta antivibrante Outlet bend for bidet with anti-vibration seal	D 50	1	12,31
2	VS0825021	ACCA	Morsetto per curva tecnica Grommet for connection bend	D 50 1"1/4 1"1/2	1	2,59
3	VS0802009	ACCA	Tappo di protezione Protective plug	D 40	1	1,03
5	VS0825028	ACCA	Raccordo in ottone completo di guarnizione e viti Brass fitting with seal and screws	3/8" Fx 3/8" M	10	7,74
5.1	VS0825022	ACCA	Raccordo in ottone completo di guarnizione e viti Brass fitting with seal and screws	1/2" Fx 1/2" M	10	7,74
6	VS0825051	ACCA	Tappo filettato per protezione e prova impianto idrico blu Blue threaded plug for protection and testing purposes	G 1/2"	10	1,17
6.1	VS0825053	ACCA	Tappo filettato per protezione e prova impianto idrico rosso Red threaded plug for protection and testing purposes	G 1/2"	10	1,17
7.1	VS0805128	ACCA	Kit viti + tasselli fissaggio struttura (4 pz.) Screws and anchors for attaching frame (4 pcs)		1	4,58
9	VS0868613	ACCA	Kit squadrette con prolunga materiali di fissaggio Brackets with extension and fixing material		1	4,81
11	VS0820224	ACCA	Kit tiranti, tubo PVC, dadi, rondelle fissaggio bidet sospeso con coppelle Threaded rods, PVC pipe, nuts and washers, for wall-hung bidet attachment with protective caps		1	15,99




La struttura tubolare è protetta con cataforesi nera e conforme alla norma NF D12-208 per la prova di resistenza a 400 kg (bidet) a 150 kg (lavabo).

The tubular frame is protected with cataphoresis painting and meets NF D12-208 and is load tested at 400 kg (bidet) and 150 kg (washbasin).

N.	COD.	CL	Descrizione Description	Dim. Size		€
1	VS0825031	ACCA	Curva tecnica bidet con fascetta antivibrante Outlet bend for bidet with anti-vibration seal	D 50	1	12,31
2	VS0825021	ACCA	Morsetto per curva tecnica Ring seal for connection bend	D 50 1"1/4 1"1/2	1	2,59
3	VS0802009	ACCA	Tappo di protezione Protective plug	D 40	1	1,03
5	VS0825028	ACCA	Raccordo in ottone completo di guarnizione e viti Brass fitting with seal and screws	3/8" Fx 3/8" M	10	7,74
5.1	VS0825022	ACCA	Raccordo in ottone completo di guarnizione e viti Brass fitting with seal and screws	1/2" Fx 1/2" M	10	7,74
6	VS0825051	ACCA	Tappo filettato per protezione e prova impianto idrico blu Blue threaded plug for protection and testing purposes	G 1/2"	10	1,17
6.1	VS0825053	ACCA	Tappo filettato per protezione e prova impianto idrico rosso Red threaded plug for protection and testing purposes	G 1/2"	10	1,17
7.1	VS0805128	ACCA	Kit viti + tasselli fissaggio struttura (4 pz.) Screws and anchors for attaching frame (4 pcs)		1	4,58
9.1	VS0868623	ACCA	Kit squadrette L 80 materiali di fissaggio Brackets L 80 and fixing material		1	3,34
11	VS0820224	ACCA	Kit tiranti, tubo PVC, dadi, rondelle fissaggio bidet sospeso con coppelle Threaded rods, PVC pipe, nuts and washers, for wall-hung bidet attachment with protective caps		1	15,99
12	VS0868621	ACCA	Kit piastra L 120 con materiale di fissaggio Attachment plate kit L 120 with fixing material		1	3,34

Lavabo Block per rubinetteria a parete - installazione universale

Block washbasin frame for wall taps - universal attachment



Composto da una struttura tubolare protetta con cataforesi nera, squadrette e materiale di fissaggio alla parete, al pavimento e per il lavabo sospeso. Piastra porta raccordi per il collegamento idrico regolabile in altezza, due raccordi G 1/2" per l'allacciamento alla rubinetteria, curva di scarico PEHD D 56/50, con morsetto per D 32/40.

Includes: tubular frame protected with cataphoresis painting, brackets and material for attachment to the wall, floor and for the wall-hung washbasin. Plate for water connection, adjustable in height, two G 1/2" fittings for connection to taps, HDPE D 56/50 outlet bend, with seal for D 32/40.


Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
1	117x53x13	10	0,085

COD.	CL	S x L x H	D curva D bend		€
VS0867705	BLLA	80 x 500 x 1140	50/40	1	192,94

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - *For accessories please consult the reference section on page 136.*

Orinatoio Block - installazione universale

Block urinal frame - universal attachment




Composto da una struttura tubolare protetta con cataforesi nera, squadrette e materiale di fissaggio alla parete e al pavimento, raccordo 1/2" F x 1/2" M, curva tecnica PEHD D 63/50 con morsetto D 50/40. Altezza di utilizzo: 1150/1300.

Includes: tubular frame protected with cataphoresis painting, brackets and fixing material for attachment to the wall and floor. Fitting 1/2" F x 1/2" M, HDPE D 63/50 bend with D 50/40 seal. Application height: 1150/1300.

Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
1	118x53x9	10	0,055

COD.	CL	S x L x H	D curva D bend		€
VS0867621	BLAL	80 x 500 x 1140	63/50	1	208,43


Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - *For accessories please consult the reference section on page 136.*



La struttura tubolare è protetta con cataforesi nera e conforme alla norma NF D12-208 per la prova di resistenza a 400 kg (bidet) a 150 kg (lavabo).


The tubular frame is protected with cataphoresis painting and meets NF D12-208 and is load tested at 400 kg (bidet) and 150 kg (washbasin).

N.	COD.	CL	Descrizione Description	Dim. Size		€
1	VS0825031	ACCA	Curva tecnica con fascetta antivibrante Outlet bend with anti-vibration seal	D 50	1	12,31
2	VS0825021	ACCA	Morsetto per curva tecnica Ring seal for connection bend	D 50 1"1/4 1"1/2	1	2,59
3	VS0802009	ACCA	Tappo di protezione Protective plug	D 40	1	1,03
5	VS0825028	ACCA	Raccordo in ottone completo di guarnizione e viti Brass fitting with seal and screws	3/8" Fx 3/8" M	10	7,74
5.1	VS0825022	ACCA	Raccordo in ottone completo di guarnizione e viti Brass fitting with seal and screws	1/2" Fx 1/2" M	10	7,74
6	VS0825051	ACCA	Tappo filettato per protezione e prova impianto idrico blu Blue threaded plug for protection and testing purposes	G 1/2"	10	1,17
6.1	VS0825053	ACCA	Tappo filettato per protezione e prova impianto idrico rosso Red threaded plug for protection and testing purposes	G 1/2"	10	1,17
7.1	VS0805128	ACCA	Kit viti + tasselli fissaggio struttura (4 pz.) Screws and anchors for attaching frame (4 pcs)		1	4,58
9.1	VS0868623	ACCA	Kit squadrette L 80 materiali di fissaggio Brackets L 80 and fixing material		1	3,34
11	VS0820224	ACCA	Kit tiranti, tubo PVC, dadi, rondelle fissaggio bidet sospeso con coppelle Threaded rods, PVC pipe, nuts and washers, for wall-hung bidet attachment with protective caps		1	15,99
12	VS0868621	ACCA	Kit piastra L 120 con materiale di fissaggio Attachment plate L 120 with fixing material		1	3,34



N.	COD.	CL	Descrizione Description	Dim. Size		€
5.2	VS0868325	ACCA	Raccordo in ottone completo di guarnizione e viti Brass fitting with seal and screws	1/2 F 1"1/2 M	5	9,76
6	VS0825051	ACCA	Tappo filettato per protezione e prova impianto idrico blu Blue threaded plug for protection and testing purposes	G 1/2"	10	1,17
7.1	VS0805128	ACCA	Kit viti + tasselli fissaggio struttura (4 pz.) Screws and anchors for attaching frame (4 pcs)		1	4,58
9.1	VS0868623	ACCA	Kit squadrette L 80 materiali di fissaggio Brackets L 80 and fixing material		1	3,34
12	VS0868621	ACCA	Kit piastra L 120 con materiale di fissaggio Attachment plate kit L 120 with fixing material		1	3,34
16	VS0867654	ACCA	Curva tecnica orinatoio Urinal bend	D 63/50	1	12,31
16.1	VS0867655	ACCA	Morsetto per orinatoio Seal for urinal	D 56/50	1	2,09
16.2	VS0802011	ACCA	Tappo di protezione D 44 Protective plug D 44	D 44	1	1,03

Orinatoio Block elettronico - installazione universale Block frame for electronic urinal - universal attachment



Composto da una struttura tubolare protetta con cataforesi nera, squadrette e materiale di fissaggio alla parete e al pavimento. Meccanismo elettronico con placca di comando inox. Raccordo 1/2" F x 1/2" M, flessibile 1/2" F x 1/2" M. Curva tecnica PEHD D 63/50 con morsetto D 50/40. Altezza di utilizzo: 1150/1300. Completo di placca elettronica di comando (inox).


	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	118x53x13	13	0,085

Includes: tubular frame protected with cataphoresis painting, brackets and fixing material for attachment to the wall and floor. Electronic mechanism with stainless steel push plate. Fitting 1/2" F x 1/2" M, flexible hose 1/2" F x 1/2" M. HDPE D 63/50 outlet bend with seal D 50/40. Application height: 1150/1300. Complete with electronic push plate (stainless steel).

COD.	CL	S x L x H	D curva D bend		€
VS0867622	BLAL	80 x 500 x 1140	63/50	1	792,02

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - *For accessories please consult the reference section on page 136.*

Block WC per vaso sospeso senza cassette - installazione universale Block WC frame for wall-hung pan without flush cistern - universal attachment




Composto da una struttura tubolare protetta con cataforesi nera, squadrette e materiale di fissaggio alla parete, al pavimento, e per il vaso sospeso. Curva di scarico PEHD a 90°, manico di allacciamento D 44 per l'entrata e D 90 per lo scarico. La struttura tubolare è protetta con cataforesi nera conforme alla norma NF D12-208 per la prova di resistenza a 400 kg.

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	117x53x8,5	8,5	0,053
	1	91x53x9	8,5	0,043


Includes: tubular frame protected with cataphoresis painting, brackets and material for attachment to the wall, floor and for the wall-hung pan. HDPE 90° bend, connection sleeve D 44 for the inlet and D 90 for the outlet. The tubular frame is protected with cataphoresis painting and meets NF D12-208 and is load tested at 400 kg.

COD.	CL	S x L x H	D curva D bend		€
VS0867032	BLWC	150 x 500 x 400	90/110	1	141,50
VS0867034	BLWC	150 x 500 x 400	90/100 PVC	1	141,50

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - *For accessories please consult the reference section on page 136.*



N.	COD.	CL	Descrizione Description	Dim. Size		€
5.2	VS0868325	ACCA	Raccordo in ottone completo di guarnizione e viti Brass fitting with seal and screws	1/2 F 1" 1/2 M	5	9,76
6	VS0825051	ACCA	Tappo filettato per protezione e prova impianto idrico blu Blue threaded plug for protection and testing purposes	G 1/2"	10	1,17
7.1	VS0805128	ACCA	Kit viti + tasselli fissaggio struttura (4 pz.) Screws and anchors for attaching frame (4 pcs)		1	4,58
9.1	VS0868623	ACCA	Kit squadrette L 80 materiali di fissaggio Brackets L 80 and fixing material		1	3,34
12	VS0868621	ACCA	Kit piastra L 120 con materiale di fissaggio Attachment plate kit L 120 with fixing material		1	3,34
16	VS0867654	ACCA	Curva tecnica orinatoio Urinal bend	D 63/50	1	12,31
16.1	VS0867655	ACCA	Morsetto per orinatoio Seal for urinal	D 56/50	1	2,09
16.2	VS0802011	ACCA	Tappo di protezione D 44 Protective plug D 44	D 44	1	1,03
17	VS0868732	ACCA	Piastra porta meccanismo elettronico, per Mod. 500 Plate for electronic mechanism, for Mod. 500		1	18,83
18	VS0827565	ACCA	Meccanismo elettronico Electronic mechanism		1	184,61
18.1	VS0827566	ACCA	Placca frontale elettronica Front electronic plate		1	398,99
19	VS0820086	ACCA	Tubo flessibile Flexible hose	Fx 1/2 F 1/2	1	13,71




N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
27	VS0826065	ACCA	Porta curva modello Block Bend support for Block mounting frame	1	4,38
28	VS0868613	ACCA	Kit squadrette con prolunga materiali di fissaggio Squares, extension and fixing material	1	4,81
29	VS0805128	ACCA	Kit viti + tasselli fissaggio struttura (4 pz.) Screws and anchors for attaching frame (4 pcs)	1	4,58
30B	VS0364052	ACCA	Curva Wc sospeso con guarnizione D 90 x 110 L 230 Bend for wall-hung pan with seal D 90 x 110, length 230	1	18,50
30 D	VS0364016	ACCA	Curva Wc sospeso con guarnizione D 90 x 100 L 300 e tappo protezione curva Bend for wall-hung pan with seal, D 90 x 100 length 300 and protective plug for bend	1	20,14
31	VS0820224	ACCA	Kit tiranti, tubo PVC, dadi, rondelle fissaggio WC sospeso con coppelle Threaded rods, PVC pipe, nuts and washers, for wall-hung pan attachment with protective caps	1	15,99
32	VS0366002	ACCA	Manicotto per vaso sospeso con due coppelle bianche e canotto D 44 con guarnizione WC Sleeve for wall-hung pan with two white protective caps and connection pipe D 44 with WC seal	10	19,59
32.4	VS0803202	ACCA	Cannotto PP allacciamento WC D 45 L 195 con morsetto D 44 per vaso PP connection pipe for WC D 45 L 195 with rubber seal for pan D 44	1	5,29

La struttura tubolare è protetta con cataforesi nera e conforme alla norma NF D12-208 per la prova di resistenza a 400 kg (bidet) a 150 kg (lavabo).

The tubular frame is protected with cathaphoresis painting and meets NF D12-208 and is load tested at 400 kg (bidet) and 150 kg (washbasin)

Bidet Block per rubinetteria monoforo - installazione universale
Block bidet frame for single spray tap - universal attachment




Composto da una struttura tubolare protetta con cataforesi nera, squadrette e materiale di fissaggio alla parete, al pavimento e per il bidet sospeso. Piastra porta raccordi per il collegamento idrico regolabile in altezza, due raccordi G 1/2" per l'allacciamento alla rubinetteria, curva di scarico PEHD D 56/50, con morsetto per D 32/40.

Includes: tubular frame protected with cataphoresis painting, brackets and material for attachment to the wall, the floor and for the wall-hung bidet. Plate for water connection, adjustable in height, two G 1/2" fittings for connection to the taps, HDPE D 56/50 outlet bend, with seal for D 32/40.

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	117x53x13	8	0,085

COD.	CL	S x L x H	D curva D bend		€
VS0867225	BLBI	80 x 500 x 350	50	1	171,72

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - For accessories please consult the reference section on page 136.




N.	COD.	CL	Descrizione Description	Dim. Size		€
1	VS0825031	ACCA	Curva tecnica bidet con fascetta antivibrante Outlet bend for bidet with anti-vibration seal	D 50	1	12,31
2	VS0825021	ACCA	Morsetto per curva tecnica Ring seal for connection bend	D 50 1"1/4 1"1/2	1	2,59
3	VS0802009	ACCA	Tappo di protezione Protective plug	D 40	1	1,03
5	VS0825028	ACCA	Raccordo in ottone completo di guarnizione e viti Brass fitting with seal and screws	3/8" Fx 3/8" M	10	7,74
5.1	VS0825022	ACCA	Raccordo in ottone completo di guarnizione e viti Brass fitting with seal and screws	1/2" Fx 1/2" M	10	7,74
6	VS0825051	ACCA	Tappo filettato per protezione e prova impianto idrico blu Blue threaded plug for protection and testing purposes	G 1/2"	10	1,17
6.1	VS0825053	ACCA	Tappo filettato per protezione e prova impianto idrico rosso Red threaded plug for protection and testing purposes	G 1/2"	10	1,17
7.1	VS0805128	ACCA	Kit viti + tasselli fissaggio struttura (4 pz.) Screws and anchors for attaching frame (4 pcs)		1	4,58
9	VS0868613	ACCA	Kit squadrette con prolunga materiali di fissaggio Brackets with extension and fixing material		1	4,81
11	VS0820224	ACCA	Kit tiranti, tubo PVC, dadi, rondelle fissaggio bidet sospeso con coppelle Threaded rods, PVC pipe, nuts and washers, for wall-hung bidet attachment with protective caps		1	15,99

STRUTTURE SANITARIE BLOCK AUTOPORTANTI FREE-STANDING BLOCK FRAMES

Block WC sospeso con e senza cassetta - fissaggio autoportante

Block WC frame for wall-hung pan with and without flush cisterns - free-standing



Composto da una struttura tubolare protetta con cataforesi nera, materiale speciale per il fissaggio a pavimento, curva di scarico PEHD a 90°, manicotto di allacciamento D 44 per l'entrata e D 90 per lo scarico. La struttura tubolare è protetta con cataforesi nera conforme alla norma NF D12-208 per la prova di resistenza a 400 kg con il solo fissaggio al pavimento.

Includes: tubular frame protected with cataphoresis painting, special material for attachment to the floor, HDPE 90° outlet bend, connection sleeve D 44 for the inlet and D 90 for the outlet. The tubular frame is protected with cataphoresis painting, in compliance with NF D12-208 standard and is load tested at 400 kg with connection to floor only.


	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
VS0867132	1	117x53x8,5	12	0,053
VS0867134	1	91x53x9	12	0,043

COD.	CL	S x L x H	D curva D bend		€
VS0867132	BLWC	160 x 500 x 400	90/110	1	182,32
VS0867134	BLWC	160 x 500 x 400	90/100 PVC	1	182,32

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - *For accessories please consult the reference section on page 136.*

Bidet Block per bidet sospeso rubinetto monoforo - fissaggio autoportante

Block frame for wall-hung bidet with single spray tap - free-standing




Composto da una struttura tubolare protetta con cataforesi nera, materiale speciale per il fissaggio al pavimento e per il bidet sospeso. Piastra porta raccordi per il collegamento idrico regolabile in altezza, due raccordi G 1/2" per l'allacciamento alla rubinetteria, curva di scarico PEHD D 56/50, con morsetto per D 32/40.

Includes: tubular frame protected with cataphoresis painting, special material for attachment to the floor and for wall-hung bidet. Plate for water connection, adjustable in height, two G 1/2" fittings for connection to the taps, HDPE D 56/50 outlet bend, with seal for D 32/40.

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	117x53x13	11	0,085

COD.	CL	S x L x H	Sifoni Traps		€
VS0867323	BLBI	160 x 500 x 350	50	1	210,94


Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - *For accessories please consult the reference section on page 136.*



La struttura è conforme alla norma NF D12-208 per la resistenza a 400 kg con il solo fissaggio al pavimento.

The mounting frame is in compliance with NF D12-208 standard for loading test with 400 kg with connection to floor only.

N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
27	VS0826065	ACCA	Porta curva modello Block Bend support for Block mounting frame	1	4,38
29.2	VS0826456	ACCA	Viti, tasselli fissaggio struttura autoportante (6 pz.) Screws and anchors for attaching free-standing frame (6 pcs)	1	23,68
30B	VS0364055	ACCA	Curva Wc sospeso con guarnizione D 90 x 110 L 230 Bend for wall-hung pan with seal D 90 x 110, length 230	1	20,64
30 D	VS0364016	ACCA	Curva Wc sospeso con guarnizione D.90x100 L.300 e tappo protezione curva Bend for wall-hung pan with seal, D.90x100 length 300 and protective plug for bend	1	20,14
31	VS0820224	ACCA	Kit tiranti, tubo PVC, dadi, rondelle fissaggio WC sospeso con coppelle Threaded rods, PVC pipe, nuts and washers, for wall-hung pan attachment with protective caps	1	15,99
32	VS0366002	ACCA	Manicotto per vaso sospeso con due coppelle bianche e cannotto D 44 con guarnizione WC Sleeve for wall-hung pan with two white protective caps and connection pipe D 44 with WC seal	10	19,59
32.4	VS0803202	ACCA	Cannotto PP allacciamento WC D 45 L 195 con morsetto D 44 per vaso PP connection pipe for WC D 45 L 195 with rubber seal for pan D 44	1	5,29




La struttura è conforme alla norma NF D12-208 per la resistenza a 400 kg con il solo fissaggio al pavimento.

The mounting frame is in compliance with NF D12-208 standard for loading test with 400 kg with connection to floor only.

N.	COD.	CL	Descrizione Description	Dim. Size		€
1	VS0825031	ACCA	Curva tecnica bidet con fascetta antivibrante Outlet bend for bidet with anti-vibration seal	D 50	1	12,31
2	VS0825021	ACCA	Morsetto per curva tecnica Ring seal for connection bend	D 50 1"1/4 1"1/2	1	2,59
3	VS0802009	ACCA	Tappo di protezione Protective plug	D 40	1	1,03
4	VS0825030	ACCA	Kit flangia porta raccordi completo di viti Plate with screws for connection of fittings		1	6,86
5	VS0825028	ACCA	Raccordo in ottone completo di guarnizione e viti Brass fitting with seal and screws	3/8" Fx 3/8" M	10	7,74
5.1	VS0825022	ACCA	Raccordo in ottone completo di guarnizione e viti Brass fitting with seal and screws	1/2" Fx 1/2" M	10	7,74
6	VS0825051	ACCA	Tappo filettato per protezione e prova impianto idrico blu Blue threaded plug for protection and testing purposes	G 1/2"	10	1,17
6.1	VS0825053	ACCA	Tappo filettato per protezione e prova impianto idrico rosso Red threaded plug for protection and testing purposes	G 1/2"	10	1,17
7.1	VS0805128	ACCA	Kit viti + tasselli fissaggio struttura (4 pz.) Screws and anchors for attaching frame (4 pcs)		1	4,58
9	VS0868613	ACCA	Kit squadrette con prolunga materiali di fissaggio Brackets with extension and fixing material		1	4,81
11	VS0820224	ACCA	Kit tiranti, tubo PVC, dadi, rondelle fissaggio bidet sospeso con coppelle Threaded rods, PVC pipe, nuts and washers, for wall-hung bidet attachment with protective caps		1	15,99
29.2	VS0826456	ACCA	Viti, tasselli fissaggio struttura autoportante (6 pz.) Screws and anchors for attaching free-standing frame (6 pcs)		1	23,68

Bidet Block per bidet sospeso rubinetto monoforo - fissaggio autoportante

Block frame for wall-hung bidet and single spray tap - free-standing



Composto da una struttura tubolare protetta con cataforesi nera, materiale speciale per il fissaggio al pavimento e per il bidet sospeso. Piastra porta raccordi per il collegamento idrico regolabile in altezza, due raccordi G1/2" per l'allacciamento alla rubinetteria, curva di scarico PEHD D 56/50, con morsetto per D 35/40.

Includes: tubular frame protected with cataphoresis painting, special material for attachment to the floor and for wall-hung bidet. Plate for water connection, adjustable in height, two G 1/2" fittings for connection to the taps, HDPE D 56/50 outlet bend, with seal for D 32/40.


Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
1	117x53x9	13,5	0,055

COD.	CL	S x L x H	Sifoni Traps		€
VS0867321	BLBI	160 x 500 x 820	50	1	243,80

Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - *For accessories please consult the reference section on page 136.*

Lavabo Block per lavabo sospeso - fissaggio autoportante

Block frame for wall-hung washbasin - free-standing




Composto da una struttura tubolare protetta con cataforesi nera, materiale speciale per il fissaggio al pavimento e per il lavabo sospeso. Piastra porta raccordi per il collegamento idrico regolabile in altezza, due raccordi G 1/2" per l'allacciamento alla rubinetteria, curva di scarico PEHD D 56/50, con morsetto per D 32/40.

Includes: tubular frame protected with cataphoresis painting, brackets and material for attachment to the wall, floor and for the wall-hung washbasin. Plate for water connection, adjustable in height, two G 1/2" fittings for connection to taps, HDPE D 56/50 outlet bend, with seal for D 32/40.

Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
1	117x53x13	13,5	0,085

COD.	CL	S x L x H	Sifoni Traps		€
VS0867511	BLLA	160 x 500 x 820	50	1	271,55


Per gli accessori si veda la sezione di riferimento a pagina 136. - *For accessories please consult the reference section on page 136.*



La struttura è conforme alla norma NF D12-208 per la resistenza a 400 kg con il solo fissaggio al pavimento.

The mounting frame is in compliance with NF D12-208 standard for loading test with 400 kg with connection to floor only.

N.	COD.	CL	Descrizione Description	Dim. Size		€
1	VS0825031	ACCA	Curva tecnica bidet con fascetta antivibrante Outlet bend for bidet with anti-vibration seal	D 50	1	12,31
2	VS0825021	ACCA	Morsetto per curva tecnica Ring seal for connection bend	D 50 1"1/4 1"1/2	1	2,59
3	VS0802009	ACCA	Tappo di protezione Protective plug	D 40	1	1,03
4	VS0825030	ACCA	Kit flangia porta raccordi completo di viti Plate with screws for connection of fittings		1	6,86
5	VS0825028	ACCA	Raccordo in ottone completo di guarnizione e viti Brass fitting with seal and screws	3/8" Fx 3/8 M	10	7,74
5.1	VS0825022	ACCA	Raccordo in ottone completo di guarnizione e viti Brass fitting with seal and screws	1/2" Fx 1/2" M	10	7,74
6	VS0825051	ACCA	Tappo filettato per protezione e prova impianto idrico blu Blue threaded plug for protection and testing purposes	G 1/2"	10	1,17
6.1	VS0825053	ACCA	Tappo filettato per protezione e prova impianto idrico rosso Red threaded plug for protection and testing purposes	G 1/2"	10	1,17
7.1	VS0805128	ACCA	Kit viti + tasselli fissaggio struttura (4 pz.) Screws and anchors for attaching frame (4 pcs)		1	4,58
9	VS0868613	ACCA	Kit squadrette con prolunga materiali di fissaggio Brackets with extension and fixing material		1	4,81
11	VS0820224	ACCA	Kit tiranti, tubo PVC, dadi, rondelle fissaggio bidet sospeso con coppelle Threaded rods, PVC pipe, nuts and washers, for wall-hung bidet attachment with protective caps		1	15,99
29.2	VS0826456	ACCA	Viti, tasselli fissaggio struttura autoportante (6 pz.) Screws and anchors for attaching free-standing frame (6 pcs)		1	23,68



La struttura è conforme alla norma NF D12-208 per la resistenza a 400 kg con il solo fissaggio al pavimento.

The mounting frame is in compliance with NF D12-208 standard for loading test with 400 kg with connection to floor only.

N.	COD.	CL	Descrizione Description	Dim. Size		€
1	VS0825031	ACCA	Curva tecnica bidet con fascetta antivibrante Outlet bend for bidet with anti-vibration seal	D 50	1	12,31
2	VS0825021	ACCA	Morsetto per curva tecnica Ring seal for connection bend	D 50 1"1/4 1"1/2	1	2,59
3	VS0802009	ACCA	Tappo di protezione Protective plug	D 40	1	1,03
5	VS0825028	ACCA	Raccordo in ottone completo di guarnizione e viti Brass fitting with seal and screws	3/8" Fx 3/8 M	10	7,74
5.1	VS0825022	ACCA	Raccordo in ottone completo di guarnizione e viti Brass fitting with seal and screws	1/2" Fx 1/2" M	10	7,74
6	VS0825051	ACCA	Tappo filettato per protezione e prova impianto idrico blu Blue threaded plug for protection and testing purposes	G 1/2"	10	1,17
6.1	VS0825053	ACCA	Tappo filettato per protezione e prova impianto idrico rosso Red threaded plug for protection and testing purposes	G 1/2"	10	1,17
11	VS0820224	ACCA	Kit tiranti, tubo PVC, dadi, rondelle fissaggio sospeso con coppelle Threaded rods, PVC pipe, nuts and washers, for wall-hung attachment with protective caps		1	15,99
29.2	VS0826456	ACCA	Viti, tasselli fissaggio struttura autoportante (6 pz.) Screws and anchors for attaching free-standing frame (6 pcs)		1	23,68

Placche e comandi *Push plates and pneumatic actuators*



CARATTERISTICHE

Con uno stile rigoroso ed essenziale, Valsir abbina alle proprie cassette nelle linee Valley e Classic una serie di placche e comandi prodotti in varie finiture attraverso l'impiego di ABS o metallo.

Le placche e i comandi Valsir rispondono a criteri di massima funzionalità e assumono un ruolo rilevante nell'estetica espressa dal posizionamento del WC nel locale bagno.

Il catalogo Valsir offre innumerevoli opportunità d'arredo per abbinare alla cassetta di risciacquamento una placca o un comando pneumatico che soddisfino più esigenze: praticità, risparmio d'acqua, estetica e funzionalità. Inoltre, vengono offerti una serie di accessori per garantire il massimo supporto tecnico nella scelta dei componenti.























CHARACTERISTICS

With a scrupulous and essential style, Valsir complements the Valley and Classic range of flush cisterns with a series of push plates and actuators in various finishes, through the use of ABS and metal.












The Valsir push plates and actuators satisfy criteria of maximum functionality and take on a significant role in aesthetics expressed by the position of the WC within the bathroom.

The Valsir catalogue offers numerous furnishing opportunities to complement the flush cistern with a push plate or pneumatic actuators, which satisfies several requirements: practicality, water saving, colour, functionality. Furthermore, a series of pneumatic mechanisms and pipe connections are offered to guarantee maximum technical support in the choice of the components.

PLACCHE E COMADNI PER CASSETTE LINEA VALLEY (TROPEA - WINNER - CUBIK - EVOLUT - SPACE)
PUSH PLATES AND ACTUATORS FOR VALLEY LINE FLUSH CISTERNS (TROPEA - WINNER - CUBIK - EVOLUT - SPACE)

	TROPEA	WINNER	CUBIK	EVOLUT	SPACE
Mod. cassetta <i>Flush cistern version</i>					
Comando meccanico <i>Mechanical actuator</i> 6/7,5 l - STOP 6/3 - 7,5/4 l	ABS    METAL  				
	Pagina - Page 88				
Placche pneumatiche <i>Pneumatic push plates</i> 6/7,5 l 6/3 - 7,5/4 l	METAL/INOX  		METAL/INOX   ABS   		
	Pagina - Page 90		Pagina - Page 93		
Comandi pneumatici non ingombrano <i>Space-saving pneumatic actuators</i> 6/7,5 l 6/3 - 7,5/4 l	METAL  		ABS   METAL/INOX  		
			Pagina - Page 105		
Pulsanti pneumatici <i>Pneumatic push buttons</i> 6/7,5 l	ABS  		INOX  		
			Pagina - Page 108		
Placche ispezione <i>Cover plates</i>	ABS  METAL 		ABS 		
	Pagina - Page 91		Pagina - Page 95		

PLACCHE E COMANDI PER CASSETTE (RIOS - ANGEL - MEDUSA - EGEA)
PUSH PLATES AND ACTUATORS FOR VALLEY LINE FLUSH CISTERNS (RIOS - ANGEL - MEDUSA - EGEA)

	RIOS - ANGEL	RIOS 2 - ANGEL 2	MEDUSA	EGEA
Mod. cassetta <i>Flush cistern version</i>				
Comando meccanico <i>Mechanical actuator</i> 6/9 l - STOP 6/3 - 9/4,5 l	ABS  ABS  INOX  Pagina - Page 96	ABS  INOX  Pagina - Page 96	ABS  Pagina - Page 103	ABS   Pagina - Page 101
Comandi pneumatici non ingombro <i>Space-saving pneumatic actuators</i> 6/9 l	METAL / INOX  			Pagina - Page 105
Pulsanti pneumatici <i>Pneumatic push buttons</i> 6/9 l	ABS   INOX  			Pagina - Page 108
Placche ispezione <i>Cover plates</i>	ABS  INOX  Pagina - Page 100			ABS  INOX  Pagina - Page 102

PLACCHE PER MODELLO TROPEA - WINNER PUSH PLATES FOR TROPEA - WINNER MODEL

Placca scarico semplice - ABS


Push plate with single volume flush - ABS



COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0870001	CAP1	bianco - white	1	23,22
VS0870003	CAP1	champagne	1	27,03
VS0870005	CAP1	grigio manhattan - manhattan grey	1	27,03
VS0870017	CAP1	visone beige - beige	1	27,03
VS0870021	CAP1	pergamon	1	27,03
VS0870035	CAP1	cromo lucido - polished chrome	1	42,52
VS0870037	CAP1	cromo satinato - satin chrome	1	46,32
VS0870038	CAP1	dorato - gold finish	1	77,18

Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
1	18x4x30	0,46	0,002
5	20x24x32	2,6	0,015
250	112x80x120	140	1,08

RICAMBI Spares



N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1	VS0802073	ACCA	Kit viti fissaggio placca 3,5 x 25 Screws for push plate attachment 3.5 x 25	1	1,18
2	VS0820110	ACCA	Vite di comando scarico totale Screw for push plate, total flush	1	0,88
3	VS0870213	ACCA	Kit leva scarico totale + molla Lever for total flush with spring	1	2,16

Placca scarico semplice - ABS


Push plate with single volume flush - ABS



COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0870501	CAP1	bianco - white	5	25,73
VS0870503	CAP1	champagne	5	29,65
VS0870505	CAP1	grigio manhattan - manhattan grey	5	29,65
VS0870517	CAP1	visone beige - beige	5	29,65
VS0870521	CAP1	pergamon	5	29,65
VS0870535	CAP1	cromo lucido - polished chrome	5	45,02
VS0870537	CAP1	cromo satinato - satin chrome	5	48,95
VS0870538	CAP1	dorato - gold finish	5	79,80

Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
1	18x4x30	0,46	0,002
5	20x24x32	2,6	0,015
300	112x80x120	140	1,08

RICAMBI Spares



N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1	VS0802073	ACCA	Kit viti fissaggio placca 3,5 x 25 Screws for push plate attachment 3.5 x 25	1	1,18
2	VS0820118	ACCA	Vite di comando scarico totale e 1/2 scarico Screw for push plate, total and 1/2 flush	1	1,68
3.1	VS0870212	ACCA	Leva 2 quantità scarico totale e 1/2 scarico Lever with dual flush, total and 1/2 flush	1	2,88
5	VS0822127	ACCA	Molla pulsante placca 2 quantità Spring for push plate with dual flush	1	0,43

Placca scarico semplice - METAL


Push plate with single volume flush - METAL



COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0870301	CAP1	bianco - white	5	100,40
VS0870335	CAP1	cromo lucido - polished chrome	5	110,64
VS0870337	CAP1	cromo satinato - satin chrome	5	128,63

Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
1	18x4x30	0,46	0,002
5	20x24x32	2,6	0,015

RICAMBI Spares



N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1	VS0802073	ACCA	Kit viti fissaggio placca 3,5 x 25 Screws for push plate attachment 3.5 x 25	1	1,18
2	VS0820110	ACCA	Vite di comando scarico totale Screw for push plate, total flush	1	0,88
3	VS0870213	ACCA	Kit leva scarico totale + molla Lever for total flush with spring	1	2,16
6	VS0839093	ACCA	Kit vite inviolabile con cacciavite Vandal-proof screw with screwdriver	1	5,54

Placca scarico due quantità - METAL


Push plate with dual flush - METAL



COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0870801	CAP1	bianco - white	5	105,53
VS0870835	CAP1	cromo lucido - polished chrome	5	115,76
VS0870837	CAP1	cromo satinato - satin chrome	5	133,87

Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
1	18x4x30	0,46	0,002
5	20x24x32	2,6	0,015

RICAMBI Spares



N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1	VS0802073	ACCA	Kit viti fissaggio placca 3,5 x 25 Screws for push plate attachment 3.5 x 25	1	1,18
2	VS0820118	ACCA	Vite di comando scarico totale e 1/2 scarico Screw for push plate, total and 1/2 flush	1	1,68
3.1	VS0870212	ACCA	Leva 2 quantità scarico totale e 1/2 scarico Lever with dual flush, total and 1/2 flush	1	2,88
5	VS0822127	ACCA	Molla pulsante placca 2 quantità Spring for push plate with dual flush	1	0,43
6	VS0839093	ACCA	Kit vite inviolabile con cacciavite Vandal-proof screw with screwdriver	1	5,54

Placca pneumatica pulsante di scarico semplice - INOX

Pneumatic push plate with single flush push button - INOX



COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0870635	CAP1	inox lucido - <i>polished stainless steel</i>	1	82,65
VS0870637	CAP1	inox satinato - <i>satin stainless steel</i>	1	103,98

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	26x18x10	1,00	0,005

Placca pneumatica due pulsanti di scarico due quantità - INOX


Pneumatic push plate with dual flush push buttons - INOX




COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0870735	CAP1	inox lucido - <i>polished stainless steel</i>	1	121,60
VS0870737	CAP1	inox satinato - <i>satin stainless steel</i>	1	145,07

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	26x18x10	1,00	0,005

RICAMBI Spares



CL = Cromo lucido - *Polished chrome*
CS = Cromo satinato - *Satin chrome*



CL = Cromo lucido - *Polished chrome*
CS = Cromo satinato - *Satin chrome*

N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1CL	VS0802549	ACCA	Kit cassa con pulsante di comando scarico totale - cromo lucido <i>Case with push button for total flush - polished chrome</i>	1	15,65
1CS	VS0802550	ACCA	Kit cassa con pulsante di comando scarico totale - cromo satinato <i>Case with push button for total flush - satin chrome</i>	1	25,14
1.1CL	VS0802547	ACCA	Kit cassa con pulsante di comando 1/2 scarico - cromo lucido <i>Case with 1/2 flush push button - polished chrome</i>	1	18,26
1.1CS	VS0802548	ACCA	Kit cassa con pulsante di comando 1/2 scarico - cromo satinato <i>Case with 1/2 flush push button - satin chrome</i>	1	28,14
2	VS0802564	ACCA	Meccanismo di comando pneus scarico totale <i>Pneumatic control mechanism for total flush</i>	1	17,31
2.1	VS0802568	ACCA	Meccanismo di comando pneus 1/2 scarico <i>Pneumatic control mechanism for 1/2 flush</i>	1	17,31
3	VS0817108	ACCA	Guarnizione attacco pneus FLEX <i>FLEX seal for pneumatic connection</i>	1	2,96
4CL	VS0871661	ACCA	Placca INOX finitura lucida 245 x 165 <i>Push plate, polished stainless steel 245 x 165</i>	1	48,71
4CS	VS0871662	ACCA	Placca INOX finitura satinata 245 x 165 <i>Push plate, satin stainless steel 245 x 165</i>	1	58,60
4CL/D	VS0871659	ACCA	Placca doppia INOX lucido 245 x 165 <i>Dual flush push plate, polished stainless steel 245 x 165</i>	1	48,71
4CS/D	VS0871660	ACCA	Placca doppia INOX satinato 245 x 165 <i>Dual flush push plate, satin stainless steel 245 x 165</i>	1	58,60
5	VS0868330	ACCA	Kit viti di fissaggio <i>Attachment screws</i>	1	2,13
6	VS0804697	ACCA	Tubo PVC bianco D 6 x 4 - 360 mm <i>White PVC pipe D 6 x 4 - 360 mm</i>	1	1,23
7	VS0804698	ACCA	Tubo PVC azzurro D 6 x 4 - 360 mm <i>Blue PVC pipe D 6 x 4 - 360 mm</i>	1	1,23

Placca scarico due quantità - ABS

Push plate with dual flush - ABS




	COD.	CL	Colore - Colour		€
New	VS0872501	CAP1	bianco - white	1	25,73
New	VS0872535	CAP1	cromo lucido - polished chrome	1	45,02
New	VS0872537	CAP1	cromo satinato - satin chrome	1	48,95

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	27x18x5	0,480	0,109
	5	27x27x20	2,65	2,14

RICAMBI

Spares



N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1	VS0802073	ACCA	Kit viti fissaggio placca 3,5 x 25 Screws for push plate attachment 3.5 x 25	1	1,18
2	VS0820118	ACCA	Vite di comando scarico totale e 1/2 scarico Screw for push plate, total and 1/2 flush	1	1,68
3.1	VS0870212	ACCA	Leva 2 quantità scarico totale e 1/2 scarico Lever with dual flush, total and 1/2 flush	1	2,88
5	VS0822127	ACCA	Molla pulsante placca 2 quantità Spring for push plate with dual flush	1	0,43

Placca ispezione o copertura - ABS

Access or cover plate - ABS




	COD.	CL	Colore - Colour		€
	VS0870401	CAP1	bianco - white	1	21,91
	VS0870435	CAP1	cromo lucido - polished chrome	1	34,78
	VS0870437	CAP1	cromo satinato - satin chrome	1	38,58

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	18x5x25	0,4	0,002

RICAMBI

Spares



N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1	VS0802073	ACCA	Kit viti fissaggio placca 3,5 x 25 Screws for push plate attachment 3.5 x 25	1	1,18

Placca ispezione o copertura - ABS

Access or cover plate - ABS




COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0870901	CAP1	bianco - white	1	66,93
VS0870935	CAP1	cromo lucido - polished chrome	1	74,68
VS0870937	CAP1	cromo satinato - satin chrome	1	87,53

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	18x5x25	0,85	0,002

RICAMBI

Spares



N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1	VS0802073	ACCA	Kit viti fissaggio placca 3,5 x 25 Screws for push plate attachment 3.5 x 25	1	1,18
6	VS0839093	ACCA	Kit vite inviolabile con cacciavite Vandal-proof screw with screwdriver	1	5,54

PLACCHE PER MODELLO CUBIK - EVOLUT - SPACE PUSH PLATES FOR CUBIK - EVOLUT - SPACE MODEL

Placca scarico semplice - ABS


Push plate with single volume flush - ABS



COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0871001	CAP1	bianco - white	5	30,96
VS0871003	CAP1	champagne	5	34,78
VS0871005	CAP1	grigio manhattan - manhattan grey	5	34,78
VS0871017	CAP1	visone beige - beige	5	34,78
VS0871021	CAP1	pergamon	5	34,78
VS0871035	CAP1	cromo lucido - polished chrome	5	50,25
VS0871037	CAP1	cromo satinato - satin chrome	5	54,07

Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
1	16x9x25	0,48	0,0036
5	16x45x26	2,7	0,019

RICAMBI Spares



N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1	VS0802073	ACCA	Kit viti fissaggio placca 3,5 x 25 Screws for push plate attachment 3.5 x 25	1	1,18
2	VS0817108	ACCA	Guarnizione attacco pneus FLEX FLEX seal for pneumatic connection	1	2,96
3	VS0870213	ACCA	Kit leva scarico totale + molla Lever for total flush with spring	1	2,16

Placca scarico due quantità - ABS


Push plate with dual flush - ABS



COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0871501	CAP1	bianco - white	5	39,90
VS0871503	CAP1	champagne	5	43,83
VS0871505	CAP1	grigio manhattan - manhattan grey	5	43,83
VS0871517	CAP1	visone beige - beige	5	43,83
VS0871521	CAP1	pergamon	5	43,83
VS0871535	CAP1	cromo lucido - polished chrome	5	59,19
VS0871537	CAP1	cromo satinato - satin chrome	5	63,12

Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
1	16x9x25	0,55	0,0036
5	16x45x26	3,05	0,019

RICAMBI Spares



N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1	VS0802073	ACCA	Kit viti fissaggio placca 3,5 x 25 Screws for push plate attachment 3.5 x 25	1	1,18
2	VS0817108	ACCA	Guarnizione attacco pneus FLEX FLEX seal for pneumatic connection	1	2,96
3	VS0804697	ACCA	Tubo PVC bianco D 6 x 4 - 360 mm White PVC pipe D 6 x 4 - 360 mm	1	1,23
4	VS0804698	ACCA	Tubo PVC azzurro D 6 x 4 - 360 mm Blue PVC pipe D 6 x 4 - 360 mm	1	1,23

Placca pneumatica pulsante di scarico semplice - INOX

Pneumatic push plate with single flush push button - INOX



COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0871635	CAP1	inox lucido - polished stainless steel	1	90,99
VS0871637	CAP1	inox satinato - satin stainless steel	1	112,32

Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
1	16x9x23	0,96	0,0033

Placca pneumatica due pulsanti di scarico due quantità - INOX


Pneumatic push plate with dual flush push buttons - INOX




COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0871735	CAP1	inox lucido - polished stainless steel	1	129,95
VS0871737	CAP1	inox satinato - satin stainless steel	1	153,40

Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
1	16x9x23	0,96	0,0033

RICAMBI Spares



CL = Cromo lucido - Polished chrome
CS = Cromo satinato - Satin chrome



CL = Cromo lucido - Polished chrome
CS = Cromo satinato - Satin chrome

N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1CL	VS0802549	ACCA	Kit cassa con pulsante di comando scarico totale-CL Case with push button for total flush - polished chrome	1	15,65
1CS	VS0802550	ACCA	Kit cassa con pulsante di comando scarico totale-CS Case with push button for total flush - satin chrome	1	25,14
1.1CL	VS0802547	ACCA	Kit cassa con pulsante di comando 1/2 scarico -CL Case with 1/2 flush push button - polished chrome	1	18,26
1.1CS	VS0802548	ACCA	Kit cassa con pulsante di comando 1/2 scarico - CS Case with 1/2 flush push button - satin chrome	1	28,14
2	VS0802564	ACCA	Meccanismo di comando pneus scarico totale Pneumatic control mechanism for total flush	1	17,31
2.1	VS0802568	ACCA	Meccanismo di comando pneus 1/2 scarico Pneumatic control mechanism for 1/2 flush	1	17,31
3	VS0817108	ACCA	Guarnizione attacco pneus FLEX FLEX seal for pneumatic connection	1	2,96
4CL	VS0871761	ACCA	Placca INOX finitura lucida 215 x 145 Push plate, polished stainless steel 215 x 145	1	48,71
4CS	VS0871762	ACCA	Placca INOX finitura satinata 215 x 145 Push plate, satin stainless steel 215 x 145	1	58,60
4CL/D	VS0871759	ACCA	Placca doppia INOX lucido 215 x 145 Dual flush push plate polished stainless steel 215 x 145	1	48,71
4CS/D	VS0871760	ACCA	Placca doppia INOX satinato 215 x 145 Dual flush push plate, satin stainless steel 215 x 145	1	58,60
5	VS0868326	ACCA	Kit viti di fissaggio Attachment screws	1	2,13
6	VS0804697	ACCA	Tubo PVC bianco D 6 x 4 - 360 mm White PVC pipe D 6 x 4 - 360 mm	1	1,23
7	VS0804698	ACCA	Tubo PVC azzurro D 6 x 4 - 360 mm Blue PVC pipe D 6 x 4 - 360 mm	1	1,23
8	VS0868749	ACCA	Controtelaio con viti Frame with screws	1	18,47

Placca scarico due quantità - ABS

Push plate with dual flush - ABS




	COD.	CL	Colore - Colour		€
New	VS0872601	CAP1	bianco - white	5	39,90
New	VS0872635	CAP1	cromo lucido - polished chrome	5	59,19
New	VS0872637	CAP1	cromo satinato - satin chrome	5	63,12

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	16x9x25	0,55	0,0036
	5	16x45x26	3,05	0,019

RICAMBI

Spares



N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1	VS0802073	ACCA	Kit viti fissaggio placca 3,5 x 25 Screws for push plate attachment 3.5 x 25	1	1,18
2	VS0817108	ACCA	Guarnizione attacco pneus FLEX FLEX seal for pneumatic connection	1	2,96
3	VS0804697	ACCA	Tubo PVC bianco D 6 x 4 - 360 mm White PVC pipe D 6 x 4 - 360 mm	1	1,23
4	VS0804698	ACCA	Tubo PVC azzurro D 6 x 4 - 360 mm Blue PVC pipe D 6 x 4 - 360 mm	1	1,23

Placca ispezione o copertura - ABS

Access or cover plate - ABS




	COD.	CL	Colore - Colour		€
	VS0871401	CAP1	bianco - white	1	21,91
	VS0871435	CAP1	cromo lucido - polished chrome	1	34,78
	VS0871437	CAP1	cromo satinato - satin chrome	1	38,58

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	20x4x25	0,35	0,002

RICAMBI

Spares



N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1	VS0802073	ACCA	Kit viti fissaggio placca 3,5 x 25 Screws for push plate attachment 3.5 x 25	1	1,18

PLACCHE PER MODELLO RIOS - ANGEL PUSH PLATES FOR RIOS - ANGEL MODEL

Placca di comando 6/9 litri + STOP - ABS

Push plate 6/9 litres + STOP - ABS




COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0822001	CAP1	bianco - white	5	22,63
VS0822003	CAP1	champagne	5	26,80
VS0822005	CAP1	grigio manhattan - manhattan grey	5	26,80
VS0822017	CAP1	visone beige - beige	5	26,80
VS0822021	CAP1	pergamon	5	26,80
VS0822035	CAP1	cromo lucido - polished chrome	5	42,28
VS0822037	CAP1	cromo satinato - satin chrome	5	45,86
VS0822038	CAP1	dorato - gold finish	5	75,40

Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
 1	20x5x35	0,60	0,0042
 5	22x26x36	3,5	0,021
 225	120x80x120	167	1,15

Placca di comando inviolabile. - Tamper-proof push plate.

COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0822301	CAP1	bianco - white	5	30,37
VS0822303	CAP1	champagne	5	34,53
VS0822305	CAP1	grigio manhattan - manhattan grey	5	34,53
VS0822317	CAP1	visone beige - beige	5	34,53
VS0822321	CAP1	pergamon	5	34,53
VS0822335	CAP1	cromo lucido - polished chrome	5	50,02
VS0822337	CAP1	cromo satinato - satin chrome	5	53,59
VS0822338	CAP1	dorato - gold finish	5	83,14

RICAMBI Spares



N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1	VS0801033	ACCA	Viti 4,2 x 45 con rondelle (2 pz.) Screws 4.2 x 45 with washers (2 pcs)	1	1,65
2	VS0822118	ACCA	Leva comando placca Lever for push plate	1	1,39
3	VS0822127	ACCA	Molla pulsante placca Spring for push plate	1	0,43
4	VS0800135	ACCA	Kit di prolungamento fissaggio placca Extension kit for fixing plate	1	10,65
4.1	VS0820218	ACCA	Kit di prolungamento fissaggio placca Extension kit for fixing plate	1	3,73
5	VS0820110	ACCA	Vite di comando scarico totale Screw for push plate, total flush	1	0,88
6	VS0804106	ACCA	Nottolino bloccaggio placca SX completo di vite Stop pawl for plate, left side, with screw	1	2,32
7	VS0804105	ACCA	Nottolino bloccaggio placca DX completo di vite Stop pawl for plate, right side, with screw	1	2,32
8	VS0839087	ACCA	Vite inviolabile con chiave esagonale 2 mm Anti-vandal screw with hexagonal key 2 mm	1	3,09

Placca di comando 6/9 litri + STOP - ABS

Push plate 6/9 litres + STOP - ABS



COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0828001	CAP1	bianco - white	5	22,63
VS0828003	CAP1	champagne	5	26,80
VS0828005	CAP1	grigio manhattan - manhattan grey	5	26,80
VS0828017	CAP1	visone beige - beige	5	26,80
VS0828021	CAP1	pergamon	5	26,80
VS0828035	CAP1	cromo lucido - polished chrome	5	42,28
VS0828037	CAP1	cromo satinato - satin chrome	5	45,86
VS0828038	CAP1	dorato - gold finish	5	75,40


Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
1	20x5x35	0,65	0,004
5	22x26x36	3,5	0,021
225	120x80x120	167	1,15

Placca di comando inviolabile. - Tamper-proof push plate.

COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0828101	CAP1	bianco - white	5	30,37
VS0828103	CAP1	champagne	5	34,53
VS0828105	CAP1	grigio manhattan - manhattan grey	5	34,53
VS0828117	CAP1	visone beige - beige	5	34,53
VS0828121	CAP1	pergamon	5	34,53
VS0828135	CAP1	cromo lucido - polished chrome	5	50,02
VS0828137	CAP1	cromo satinato - satin chrome	5	53,59
VS0828138	CAP1	dorato - gold finish	5	83,14

RICAMBI

Spares



N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1	VS0801033	ACCA	Viti 4,2 x 45 con rondelle (2 pz.) Screws 4.2 x 45 with washers (2 pcs)	1	1,65
2	VS0828413	ACCA	Leva comando placca Lever for push plate	1	1,39
3	VS0822127	ACCA	Molla pulsante placca Spring for push plate	1	0,43
4	VS0800135	ACCA	Kit di prolungamento fissaggio placca Extension kit for fixing plate	1	10,65
4.1	VS0820218	ACCA	Kit di prolungamento fissaggio placca Extension kit for fixing plate	1	3,73
5	VS0820110	ACCA	Vite di comando scarico totale Screw for push plate, total flush	1	0,88
8	VS0839087	ACCA	Vite inviolabile con chiave esagonale 2 mm Anti-vandal screw with hexagonal key 2 mm	1	3,09

Placca di comando a due quantità 6/3 litri - 9/4,5 litri - ABS

Push plate with dual flush 6/3 litres - 9/4.5 litres - ABS




COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0828501	CAP1	bianco - white	5	24,66
VS0828503	CAP1	champagne	5	28,95
VS0828505	CAP1	grigio manhattan - manhattan grey	5	28,95
VS0828517	CAP1	visone beige - beige	5	28,95
VS0828521	CAP1	pergamon	5	28,95
VS0828535	CAP1	cromo lucido - polished chrome	5	44,42
VS0828537	CAP1	cromo satinato - satin chrome	5	48,00
VS0828538	CAP1	dorato - gold finish	5	77,54

Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
1	20x5x35	0,65	0,004
5	22x26x36	3,5	0,021
225	120x80x120	167	1,15

Placca di comando inviolabile. - Tamper-proof push plate.

COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0828601	CAP1	bianco - white	5	32,52
VS0828603	CAP1	champagne	5	36,69
VS0828605	CAP1	grigio manhattan - manhattan grey	5	36,69
VS0828617	CAP1	visone beige - beige	5	36,69
VS0828621	CAP1	pergamon	5	36,69
VS0828635	CAP1	cromo lucido - polished chrome	5	52,17
VS0828637	CAP1	cromo satinato - satin chrome	5	55,75
VS0828638	CAP1	dorato - gold finish	5	85,28

RICAMBI Spares



N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1	VS0801033	ACCA	Viti 4,2 x 45 con rondelle (2 pz.) Screws 4.2 x 45 with washers (2 pcs)	1	1,65
2	VS0828417	ACCA	Leva comando totale Control lever for full flush	1	1,39
3	VS0822127	ACCA	Molla pulsante placca Spring for push plate	1	0,43
4	VS0800136	ACCA	Kit di prolungamento fissaggio placca a 2 quantità Extension kit for fixing dual flush plate	1	11,65
4.1	VS0820222	ACCA	Kit di prolungamento fissaggio placca Extension kit for fixing plate	1	8,31
5	VS0820110	ACCA	Vite di comando scarico totale Screw for push plate, total flush	1	0,88
6	VS0820367	ACCA	Vite movimento 1/2 scarico Movement screw for 1/2 flush	1	0,80
7	VS0828415	ACCA	Leva comando 1/2 scarico Control lever for 1/2 flush	1	1,39
8	VS0839087	ACCA	Vite inviolabile con chiave esagonale 2 mm Anti-vandal screw with hexagonal key 2 mm	1	3,09

Placca di comando 6/9 litri + STOP - inox inviolabile


Push plate 6/9 litres + STOP - inox tamper-proof



COD.	CL	Colore - Colour		€	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
VS0828301	CAP1	inox - stainless steel	1	103,37	1	36x4,5x21	0,97	0,0034

RICAMBI

Spares



N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1	VS0801033	ACCA	Viti 4,2 x 45 con rondelle (2 pz.) Screws 4.2 x 45 with washers (2 pcs)	1	1,65
2	VS0828413	ACCA	Leva comando placca Lever for push plate	1	1,39
3	VS0822127	ACCA	Molla pulsante placca Spring for push plate	1	0,43
4	VS0800135	ACCA	Kit di prolungamento fissaggio placca Extension kit for fixing plate	1	10,65
4.1	VS0820218	ACCA	Kit di prolungamento fissaggio placca Extension kit for fixing plate	1	3,73
5	VS0820110	ACCA	Vite di comando scarico totale Screw for push plate, total flush	1	0,88
8	VS0839087	ACCA	Vite inviolabile con chiave esagonale 2 mm Anti-vandal screw with hexagonal key 2 mm	1	3,09

Placca di comando a due quantità 3/6 litri - 9/4,5 litri - inox inviolabile


Push plate with dual flush 3/6 litres - 9/4.5 litres - inox tamper-proof



COD.	CL	Colore - Colour		€	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
VS0828801	CAP1	inox - stainless steel	1	110,90	1	36x4,5x21	0,97	0,0034

RICAMBI

Spares



N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1	VS0801033	ACCA	Viti 4,2 x 45 con rondelle (2 pz.) Screws 4.2 x 45 with washers (2 pcs)	1	1,65
2	VS0828418	ACCA	Leva comando totale e 1/2 scarico Control lever for full flush	1	2,78
3	VS0822127	ACCA	Molla pulsante placca Spring for push plate	1	0,43
4	VS0800136	ACCA	Kit di prolungamento fissaggio placca a 2 quantità Extension kit for fixing dual flush plate	1	11,65
4.1	VS0820222	ACCA	Kit di prolungamento fissaggio placca Extension kit for fixing plate	1	8,31
5	VS0820118	ACCA	Vite di comando scarico totale e 1/2 scarico Screw for push plate, total flush	1	1,68
8	VS0839087	ACCA	Vite inviolabile con chiave esagonale 2 mm Anti-vandal screw with hexagonal key 2 mm	1	3,09

Placca ispezione o copertura - INOX


Access or cover plate - INOX



COD.	CL	Colore - Colour		€	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
VS0822201	CAP1	inox - stainless steel	1	51,89	 1	36x4,5x20	0,86	0,0032

RICAMBI

Spares



N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1	VS0801033	ACCA	Viti 4,2 x 45 con rondelle (2 pz.) Screws 4.2 x 45 with washers (2 pcs)	1	1,65
2	VS0804103	ACCA	Controplacca Frame for push plate	1	4,32
3	VS0822255	ACCA	Placca inox Stainless steel push plate	1	37,42
8	VS0839087	ACCA	Vite inviolabile con chiave esagonale 2 mm Anti-vandal screw with hexagonal key 2 mm	1	3,09

Placca ispezione o copertura - ABS


Access or cover plate - ABS



COD.	CL	Colore - Colour		€					
VS0804501	CAP1	bianco - <i>white</i>	1	11,08		Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
VS0804535	CAP1	cromo lucido - <i>polished chrome</i>	1	20,84		1	18x2x31	0,24	0,0011
VS0804537	CAP1	cromo satinato - <i>satin chrome</i>	1	24,30					
VS0804538	CAP1	dorato - <i>gold finish</i>	1	39,67					

RICAMBI

Spares



N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1	VS0804642	ACCA	Viti nichelate (2 pz.) Nickel-plated screws (2 pcs)	1	1,19

PLACCHE PER MODELLO EGEA PUSH PLATES FOR EGEA MODEL

Placca di comando 6/4 litri + STOP - ABS

Push plate 6/4 litres + STOP - ABS




COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0823401	CAP1	bianco - white	5	22,63
VS0823403	CAP1	champagne	5	26,80
VS0823405	CAP1	grigio manhattan - manhattan grey	5	26,80
VS0823417	CAP1	visone beige - beige	5	26,80
VS0823421	CAP1	pergamon	5	26,80
VS0823435	CAP1	cromo lucido - polished chrome	5	42,28
VS0823437	CAP1	cromo satinato - satin chrome	5	45,86
VS0823438	CAP1	dorato - gold finish	5	75,40

Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
1	17x5x30	0,45	0,003
5	17,5x27x30	2,5	0,015
225	100x80x120	122	0,96

Placca di comando inviolabile. - Tamper-proof push plate.

COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0823201	CAP1	bianco - white	5	30,37
VS0823203	CAP1	champagne	5	34,53
VS0823205	CAP1	grigio manhattan - manhattan grey	5	34,53
VS0823217	CAP1	visone beige - beige	5	34,53
VS0823221	CAP1	pergamon	5	34,53
VS0823235	CAP1	cromo lucido - polished chrome	5	50,02
VS0823237	CAP1	cromo satinato - satin chrome	5	53,59
VS0823238	CAP1	dorato - gold finish	5	83,14

RICAMBI Spares



N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1	VS0801033	ACCA	Viti 4,2 x 45 con rondelle (2 pz.) Screws 4.2 x 45 with washers (2 pcs)	1	1,65
2	VS0823685	ACCA	Leva comando placca Lever for push plate	1	1,39
3	VS0823021	ACCA	Leva di movimento Control lever	1	1,39
4	VS0804110	ACCA	Molla pulsante placca Spring for push plate	1	0,45
5	VS0823020	ACCA	Vite movimento comando Screw for control mechanism	1	0,74
8	VS0839087	ACCA	Vite inviolabile con chiave esagonale 2 mm Anti-vandal screw with hexagonal key 2 mm	1	3,09
9	VS0820218	ACCA	Kit di prolungamento fissaggio placca Extension kit for fixing plate	1	3,73

Placca ispezione-copertura per cassette inserite in strutture Fixsystem e Block - INOX


Access-cover plate for in-wall cisterns mounted with Fixsystem and Block mounting frames - INOX



COD.	CL	Colore - Colour		€	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
VS0823900	CAP1	inox - stainless steel	1	45,90	 1	30x5x16	0,63	0,0024

RICAMBI

Spares



N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1	VS0801033	ACCA	Viti 4,2 x 45 con rondelle (2 pz.) Screws 4.2 x 45 with washers (2 pcs)	1	1,65
2	VS0823603	ACCA	Controplacca Frame for plate	1	4,32
3	VS0823955	ACCA	Placca inox Stainless steel plate	1	36,58
8	VS0839087	ACCA	Vite inviolabile con chiave esagonale 2 mm Anti-vandal screw with hexagonal key 2 mm	1	3,09

Placca ispezione o copertura - ABS


Access or cover plate - ABS



COD.	CL	Colore - Colour		€	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
VS0823801	CAP1	bianco - white	1	11,08	 1	18x2x31	0,24	0,0011
VS0823835	CAP1	cromo lucido - polished chrome	1	20,84				
VS0823837	CAP1	cromo satinato - satin chrome	1	24,30				
VS0823838	CAP1	dorato - gold finish	1	39,67				

RICAMBI

Spares



N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1	VS0804642	ACCA	Viti nichelate (2 pz.) Nickel-plated screws (2 pcs)	1	1,19

PLACCHE PER MODELLO MEDUSA PUSH PLATES FOR MEDUSA MODEL

Placca di comando 6/9 litri + STOP - ABS


Push plate 6/9 litres + STOP - ABS



COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0804001	CAP1	bianco - white	5	22,63
VS0804003	CAP1	champagne	5	26,80
VS0804005	CAP1	grigio manhattan - manhattan grey	5	26,80
VS0804017	CAP1	visone beige - beige	5	26,80
VS0804021	CAP1	pergamone	5	26,80
VS0804035	CAP1	cromo lucido - polished chrome	5	42,28
VS0804037	CAP1	cromo satinato - satin chrome	5	45,86
VS0804038	CAP1	dorato - gold finish	5	75,40

Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
1	20x5x35	0,60	0,0042
5	22x26x36	3,5	0,021
225	120x80x120	167	1,15

RICAMBI Spares



N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1	VS0801033	ACCA	Viti 4,2 x 45 con rondelle (2 pz) Screws 4.2 x 45 with washers (2 pcs)	1	1,65
2	VS0804050	ACCA	Leva comando placca Lever for push plate	1	4,56
4	VS0804106	ACCA	Nottolino bloccaggio placca SX completo di vite Stop pawl for plate, left side, with screw	1	2,32
5	VS0804105	ACCA	Nottolino bloccaggio placca DX completo di vite Stop pawl for plate, right side, with screw	1	2,32
6	VS0801068	ACCA	Kit di prolungamento fissaggio placca Extension kit for attaching plate	1	10,65

Placca ispezione o copertura - ABS


Access or cover plate - ABS



COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0804501	CAP1	bianco - white	1	11,08
VS0804535	CAP1	cromo lucido - polished chrome	1	20,84
VS0804537	CAP1	cromo satinato - satin chrome	1	24,30
VS0804538	CAP1	dorato - gold finish	1	39,67

Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
1	18x2x31	0,24	0,0011

RICAMBI Spares



N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1	VS0804642	ACCA	Viti nichelate (2 pz.) Nickel-plated screws (2 pcs)	1	1,19

Placca ispezione o copertura - INOX


Access or cover plate - INOX



COD.	CL	Colore - Colour		€	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
VS0822201	CAP1	inox - stainless steel	1	51,89	 1	36x4,5x20	0,86	0,0032

RICAMBI

Spares



N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1	VS0801033	ACCA	Viti 4,2 x 45 con rondelle (2 pz.) Screws 4.2 x 45 with washers (2 pcs)	1	1,65
2	VS0804103	ACCA	Controplacca Frame for push plate	1	4,32
3	VS0822255	ACCA	Placca inox Stainless steel push plate	1	37,42
8	VS0839087	ACCA	Vite inviolabile con chiave esagonale 2 mm Anti-vandal screw with hexagonal key 2 mm	1	3,09

COMANDI PNEUMATICI “NON INGOMBRO” PER CASSETTE CUBIK - TROPEA - WINNER - EVOLUT - SPACE SPACE-*SAVING PNEUMATIC ACTUATORS FOR CUBIK - TROPEA - WINNER - EVOLUT - SPACE FLUSH CISTERNS*

Comandi pulsanti “non ingombro” 1/2 scarico

Space-saving actuators for 1/2 flush



COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0802935	ACCA	cromo lucido - <i>polished chrome</i>	1	37,27
VS0802937	ACCA	cromo satinato - <i>satin chrome</i>	1	47,16

Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
1	12x11x11	0,19	0,0015

Kit pulsanti “non ingombro” scarico due quantità

Space-saving actuators with dual flush



COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0802135	ACCA	cromo lucido - <i>polished chrome</i>	1	71,91
VS0802137	ACCA	cromo satinato - <i>satin chrome</i>	1	91,30

Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
1	19x11x11	0,38	0,002

Comando “non ingombro” con placca in metallo scarico due quantità

Space-saving actuator with metal plate for dual flush



A murare. - *In-wall.*


COD.	CL	Colore - Colour	S x L x H		€
VS0872235	ACCA	cromo lucido - <i>polished chrome</i>	2x175x100	1	102,43
VS0872237	ACCA	cromo satinato - <i>satin chrome</i>	2x175x100	1	124,83

Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
1	13x11x11	0,32	0,0015

Per cartongesso. - *For plasterboard.*

COD.	CL	Colore - Colour	S x L x H		€
VS0802235	CAP1	cromo lucido - <i>polished chrome</i>	2x155x85	1	87,53
VS0802237	CAP1	cromo satinato - <i>satin chrome</i>	2x155x85	1	110,05

RICAMBI Spares



N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1 CL	VS0802549	ACCA	Kit cassa con pulsante di comando scarico totale - CL <i>Case with push button for total flush - polished chrome</i>	1	15,65
1 CS	VS0802550	ACCA	Kit cassa con pulsante di comando scarico totale - CS <i>Case with push button for total flush - satin chrome</i>	1	25,14
1.1 CL	VS0802547	ACCA	Kit cassa con pulsante di comando 1/2 scarico - CL <i>Case with 1/2 flush push button - polished chrome</i>	1	18,26
1.1 CS	VS0802548	ACCA	Kit cassa con pulsante di comando 1/2 scarico - CS <i>Case with 1/2 flush push button - satin chrome</i>	1	28,14
2	VS0802564	ACCA	Meccanismo di comando pneus scarico totale <i>Pneumatic control mechanism for total flush</i>	1	17,31
2.1	VS0802568	ACCA	Meccanismo di comando pneus 1/2 scarico <i>Pneumatic control mechanism for 1/2 flush</i>	1	17,31
3	VS0817108	ACCA	Guarnizione attacco pneus FLEX <i>FLEX seal for pneumatic connection</i>	1	2,96
5	VS0802563	ACCA	Kit materiale di fissaggio con chiave <i>Fixing material with hexagonal key 245 x 165</i>	1	3,34
6	VS0804697	ACCA	Tubo PVC bianco D 6 x 4 - 360 mm <i>White PVC pipe D 6 x 4 - 360 mm</i>	1	1,23
7	VS0804698	ACCA	Tubo PVC azzurro D 6 x 4 - 360 mm <i>Blue PVC pipe D 6 x 4 - 360 mm</i>	1	1,23
9 CL	VS0802259	ACCA	Placca doppia INOX lucido 145 x 85 <i>Dual plate, polished stainless steel 145 x 85</i>	1	23,51
9 CS	VS0802260	ACCA	Placca doppia INOX satinato 145 x 85 <i>Dual plate, satin stainless steel 145 x 85</i>	1	26,15
9.1 CL	VS0872251	ACCA	Placca doppia INOX lucido 170 x 100 <i>Dual plate, polished stainless steel 170 x 100</i>	1	31,92
9.1 CS	VS0872252	ACCA	Placca doppia INOX satinato 170 x 100 <i>Dual plate, satin stainless steel 170 x 100</i>	1	35,01

Placca scarico due quantità Valley "non ingombro" in ABS con pulsanti a filo

Valley ABS dual flush space-saving plate with buttons flush with the plate



	COD.	CL	Colore - Colour		€
New	VS0875001	ACCA	bianco - white	1	40,50
New	VS0875035	ACCA	cromo lucido - polished chrome	1	59,60
New	VS0875037	ACCA	cromo satinato - satin chrome	1	63,40

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	10x19x11	0,33	0,002

Placca scarico due quantità Valley "non ingombro" in ABS con pulsanti sporgenti

Valley ABS dual flush space-saving plate with protruding buttons




	COD.	CL	Colore - Colour		€
New	VS0875501	ACCA	bianco - white	1	40,50
New	VS0875535	ACCA	cromo lucido - polished chrome	1	59,60
New	VS0875537	ACCA	cromo satinato - satin chrome	1	63,40

	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
	1	10x19x11	0,33	0,002

RICAMBI

Spares



N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
4	VS0875208	ACCA	Cassa a murare Recessed casing	1	1,95
26A	VS0872206	ACCA	Kit tubi collegamento pneus 2 quantità, 2,5 m Connection pipes for pneumatic mechanism, dual flush, 2.5 m	1	17,76

COMANDI PNEUMATICI "NON INGOMBRO" UNIVERSALI UNIVERSAL SPACE-SAVING PNEUMATIC ACTUATORS

Comandi pulsanti "non ingombro" scarico totale

Space-saving actuators for total flush



COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0802535	ACCA	cromo lucido - polished chrome	1	34,65
VS0802537	ACCA	cromo satinato - satin chrome	1	44,15

Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
1	12x11x11	0,19	0,0015

Comando "non ingombro" con placca in metallo scarico semplice

Space-saving actuator with metal plate for single volume flush



A murare. - In-wall.


COD.	CL	Colore - Colour	S x L x H		€
VS0872335	ACCA	cromo lucido - polished chrome	2x100x100	1	64,44
VS0872337	ACCA	cromo satinato - satin chrome	2x100x100	1	82,18

Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
1	13x11x11	0,32	0,0015

Per cartongesso. - For plasterboard.

COD.	CL	Colore - Colour	S x L x H		€
VS0802835	ACCA	cromo lucido - polished chrome	2x85x85	1	49,16
VS0802837	ACCA	cromo satinato - satin chrome	2x85x85	1	62,77

RICAMBI Spares



CL = Cromo lucido - Polished chrome
CS = Cromo satinato - Satin chrome

N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1CL	VS0802549	ACCA	Kit cassa con pulsante di comando scarico totale - CL Case with push button for total flush - polished chrome	1	15,65
1CS	VS0802550	ACCA	Kit cassa con pulsante di comando scarico totale - CS Case with push button for total flush - satin chrome	1	25,14
1.1CL	VS0802547	ACCA	Kit cassa con pulsante di comando 1/2 scarico - CL Case with 1/2 flush push button - polished chrome	1	18,26
1.1CS	VS0802548	ACCA	Kit cassa con pulsante di comando 1/2 scarico - CS Case with 1/2 flush push button - satin chrome	1	28,14
2	VS0802564	ACCA	Meccanismo di comando pneus scarico totale Pneumatic control mechanism for total flush	1	17,31
3	VS0817108	ACCA	Guarnizione attacco pneus FLEX FLEX seal for pneumatic connection	1	2,96
6	VS0804697	ACCA	Tubo PVC bianco D 6 x 4 - 360 mm White PVC pipe D 6 x 4 - 360 mm	1	1,23
4CL	VS0802559	ACCA	Placca INOX finitura lucida 85 x 85 Push plate, polished stainless steel 85 x 85	1	18,14
4CS	VS0802560	ACCA	Placca INOX finitura satinata 85 x 85 Plate, satin stainless steel 85 x 85	1	20,64
4.1CL	VS0872351	ACCA	Placca INOX finitura lucida 100 x 100 Plate, polished stainless steel 100 x 100	1	21,56
4.1CS	VS0872352	ACCA	Placca INOX finitura satinata 100 x 100 Plate, satin stainless steel 100 x 100	1	24,05

COMANDI PNEUMATICI UNIVERSALI UNIVERSAL PNEUMATIC ACTUATORS


Comando pneumatico a pedale per il montaggio a pavimento. Completo di comando in acciaio inox e materiale di fissaggio

Pneumatic foot-operated floor push button in stainless steel with fixing material



COD.	CL	Colore - Colour		€	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
VS0804801	ACCA	inox lucido - polished stainless steel	1	73,18	1	23x15x10	0,45	0,003

RICAMBI Spares



Il tubo di protezione corrugato (B) ed il tubo alimentazione (A) non sono compresi nei comandi, ma nel meccanismo pneumatico.

The protective corrugated hose (B) and the pipe for pneumatic actuation (A) are supplied together with the pneumatic mechanism.

N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1	VS0804810	ACCA	Pulsante di comando a pavimento <i>Pneumatic foot-operated push button</i>	1	59,87
1.1	VS0804824	ACCA	Cappuccio copertura pulsante <i>Rubber covering for button</i>	1	2,06
1.2	VS0804811	ACCA	Flangia di copertura inox <i>Stainless steel flanged cover plate, floor installation</i>	1	22,42
2	VS0804961	ACCA	Tubo alimentazione comando 2,5 m <i>Pipe for pneumatic actuation, length 2.5 m</i>	1	2,69
3	VS0804812	ACCA	Kit viti con tasselli per fissaggio, flangia a pavimento (4 pz.) <i>Kit with screws and anchors for fixing flange to floor (4 pcs)</i>	1	1,88
4	VS0817108	ACCA	Guarnizione attacco pneus FLEX <i>FLEX seal for pneumatic connection</i>	1	2,96


Comando pneumatico a pedale per il montaggio a parete. Completo di comando in acciaio inox e materiale di fissaggio

Pneumatic foot-operated wall push button in stainless steel with fixing material



COD.	CL	Colore - Colour		€	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
VS0804901	ACCA	inox lucido - polished stainless steel	1	105,11	1	23x15x10	0,73	0,003

RICAMBI Spares



Il tubo di protezione corrugato (B) ed il tubo alimentazione (A) non sono compresi nei comandi, ma nel meccanismo pneumatico.

The protective corrugated hose (B) and the pipe for pneumatic actuation (A) are supplied together with the pneumatic mechanism.

N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1	VS0804909	ACCA	Pulsante di comando a parete <i>Pneumatic foot-operated wall push button</i>	1	59,87
1.1	VS0804824	ACCA	Cappuccio copertura pulsante <i>Rubber covering for button</i>	1	2,06
1.2	VS0804911	ACCA	Flangia di copertura inox <i>Stainless steel flanged cover plate, wall installation</i>	1	28,95
2	VS0804961	ACCA	Tubo alimentazione comando 2,5 m <i>Pipe for pneumatic actuation, length 2.5 m</i>	1	2,69
3	VS0804910	ACCA	Kit viti tasselli per il fissaggio a parete (4 pz.) <i>Kit with screws and anchors for wall installation (4 pcs)</i>	1	1,33
4	VS0817108	ACCA	Guarnizione attacco pneus FLEX <i>FLEX seal for pneumatic connection</i>	1	2,96

Pulsante pneumatico ad incasso per il montaggio a parete. Completo di comando a pulsante e materiale di fissaggio


In-wall pneumatic push button with fixing material



COD.	CL	Colore - Colour		€	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
VS0802301	ACCA	bianco - white	1	20,28	1	12x11x11	0,21	0,0015
VS0802335	ACCA	cromo lucido - polished chrome	1	26,96				
VS0802337	ACCA	cromo satinato - satin chrome	1	30,59				
VS0802338	ACCA	dorato - gold finish	1	43,91				

RICAMBI

Spares



Il tubo di protezione corrugato (B) ed il tubo alimentazione (A) non sono compresi nei comandi, ma nel meccanismo pneumatico.

The protective corrugated hose (B) and the pipe for pneumatic actuation (A) are supplied together with the pneumatic mechanism.

N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1	VS0804625	ACCA	Ghiera esterna bianca External nut, polished white	1	1,66
1.1	VS0804628	ACCA	Ghiera esterna cromo lucido External nut, polished chrome	1	3,25
1.2	VS0804635	ACCA	Ghiera esterna cromo satinato External nut, satin chrome	1	4,26
1.3	VS0804629	ACCA	Ghiera esterna dorata External nut, gold finish	1	7,72
2	VS0804961	ACCA	Tubo alimentazione comando 2,5 m Pipe for pneumatic actuation, length 2.5 m	1	2,69
3	VS0804647	ACCA	Viti fissaggio pulsanti (2 pz.) Screws for buttons (2 pcs)	1	0,40
4	VS0817108	ACCA	Guarnizione attacco pneus FLEX FLEX seal for pneumatic connection	1	2,96

Pulsante pneumatico esterno per il montaggio a parete. Completo di comando a pulsante, tubo di protezione e materiale di fissaggio


External pneumatic push button for wall-mounting with protective tube and fixing material



COD.	CL	Colore - Colour		€	Pz - Pcs	HxLxP	kg	m³
VS0802401	ACCA	bianco - white	1	23,68	1	100x12x12	0,49	0,0145
VS0802435	ACCA	cromo lucido - polished chrome	1	36,92				
VS0802437	ACCA	cromo satinato - satin chrome	1	42,37				
VS0802438	ACCA	dorato - gold finish	1	61,99				

RICAMBI

Spares



Il tubo alimentazione (A) non è compreso nei comandi, ma nel meccanismo pneumatico.


The pipe for pneumatic actuation (A) is supplied together with the pneumatic mechanism.

N.	COD.	CL	Descrizione Description		€
1	VS0804640	ACCA	Ghiera esterna bianca External nut, white	1	1,36
1.1	VS0804664	ACCA	Ghiera esterna cromo lucido External nut, polished chrome	1	7,31
1.2	VS0804665	ACCA	Ghiera esterna cromo satinato External nut, satin chrome	1	10,05
1.3	VS0804663	ACCA	Ghiera esterna dorata External nut, gold finish	1	19,16
2	VS0804961	ACCA	Tubo alimentazione comando 2,5 m Pipe for pneumatic actuation, length 2.5 m	1	2,69
3	VS0804682	ACCA	Tubo di copertura bianco 1 m White covering pipe length 1 m	1	2,59
3.1	VS0804684	ACCA	Tubo di copertura cromo lucido 1 m Polished chrome covering pipe length 1 m	1	12,31
3.2	VS0804683	ACCA	Tubo di copertura cromo satinato 1 m Satin chrome covering pipe length 1 m	1	16,04
3.3	VS0804685	ACCA	Tubo di copertura dorato 1 m Gold finish covering pipe length 1 m	1	28,67
4	VS0804644	ACCA	Cavallotti fissaggio tubo bianco con viti e tasselli (2 pz.) Connectors with screws and anchors for white pipe (2 pcs)	1	1,64
4.1	VS0804687	ACCA	Cavallotti fissaggio tubo CL con viti e tasselli (2 pz.) Connectors with screws and anchors for polished chrome pipe (2 pcs)	1	2,70
4.2	VS0804686	ACCA	Cavallotti fissaggio tubo CS con viti e tasselli (2 pz.) Connectors with screws and anchors for satin chrome pipe (2 pcs)	1	3,23
4.3	VS0804688	ACCA	Cavallotti fissaggio tubo dorato con viti e tasselli (2 pz.) Connectors with screws and anchors for gold finish pipe (2 pcs)	1	4,45

MECCANISMI PNEUMATICI VALLEY VALLEY PNEUMATIC MECHANISMS

Meccanismo pneumatico applicabile alla valvola per cassette ad incasso Tropea doppio scarico. Funziona con tutti i pulsanti


Pneumatic mechanism for Tropea in-wall flush cisterns with dual flush. Suitable for all push buttons



COD.	CL		€
VS0866163	ACCA	1	28,51

Meccanismo pneumatico applicabile alla valvola per cassette ad incasso Winner-Evolut-Space doppio scarico. Funziona con tutti i pulsanti

Pneumatic mechanism for Winner-Evolut-Space in-wall flush cisterns with dual flush. Suitable for all push buttons




COD.	CL		€
VS0863160	ACCA	1	28,51

MECCANISMI E VALVOLE PNEUMATICI RIOS - ANGEL - EGEA - MEDUSA PNEUMATIC MECHANISMS AND OUTLET VALVE RIOS - ANGEL - EGEA - MEDUSA

Meccanismo pneumatico applicabile alla valvola per cassette ad incasso Angel scarico semplice. Funziona con tutti i pulsanti


Pneumatic mechanism for Angel in-wall flush cisterns with single flush. Suitable for all push buttons



COD.	CL		€
VS0822903	ACCA	1	22,81

Meccanismo pneumatico applicabile alla valvola per cassette ad incasso Rios e Medusa scarico semplice. Funziona con tutti i pulsanti


Pneumatic mechanism for Rios and Medusa in-wall flush cisterns, with single flush. Suitable for all push buttons



COD.	CL		€
VS0822907	ACCA	1	25,54

Meccanismo pneumatico applicabile alla valvola per cassette ad incasso Egea. Funziona con tutti i pulsanti


Pneumatic mechanism for Egea in-wall flush cisterns. Suitable for all push buttons



COD.	CL		€
VS0822909	ACCA	1	22,81

Valvola pneumatica per cassette incasso Medusa completa di tubo corrugato, tubo aria e guida tubo.

Pneumatic outlet valve for Medusa in-wall cisterns, with corrugated pipe, hose and pipe guide




COD.	CL		€
VS0804660 *	ACCA	1	33,79

* Mod. disponibile per cassette prodotto fino a Giugno 2008. - *Product available for cisterns produced before June 2008.*

CANNOTTI CONNECTORS

Cannotto di allacciamento telescopico completo di rosone, morsetto e bichierino riduzione D 40/44


Telescopic connection pipe with escutcheon, grommet and socket reducer D 40/44



COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0803501	ACCA	bianco - white	1	7,19
VS0803503	ACCA	champagne	1	9,57
VS0803505	ACCA	grigio manhattan - manhattan grey	1	9,57
VS0803517	ACCA	visone beige - beige	1	9,57
VS0803521	ACCA	pergamon	1	9,57
VS0803535	ACCA	cromo lucido - polished chrome	1	13,70
VS0803537	ACCA	cromo satinato - satin chrome	1	17,10
VS0803538	ACCA	dorato - gold finish	1	21,91

RICAMBI Spares


Riduzione
Reducer



COD.	CL		€
VS0828201	ACCA	1	3,39

Cannotto di allacciamento prolungato completo di rosone, e morsetto D 40 L 500


Extended connection pipe with escutcheon and grommet D 40 L 500



COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0803901	ACCA	bianco - white	1	10,28

RICAMBI Spares


Riduzione
Reducer



COD.	CL		€
VS0828201	ACCA	1	3,39

Cannotto eccentrico completo di rosone D 130


*Eccentric connection pipe D 130
with escutcheon*



COD.	CL	Mod.	D	Colore - Colour		€
VS0802601	ACCA	A	32	bianco - white	10	6,34
VS0802635	ACCA	A	32	cromo lucido - polished chrome	10	12,87
VS0802701	ACCA	B	40	bianco - white	10	7,03
VS0802735	ACCA	B	40	cromo lucido - polished chrome	10	13,55

Cannotto di allacciamento completo di rosone, morsetto D 40/32


*Connection pipe complete with escutcheon
and grommet D 40/32*



COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0803201	ACCA	bianco - white	1	5,48
VS0803203	ACCA	champagne	1	7,53
VS0803205	ACCA	grigio manhattan - manhattan grey	1	7,53
VS0803217	ACCA	visone beige - beige	1	7,53
VS0803235	ACCA	cromo lucido - polished chrome	1	10,28
VS0803237	ACCA	cromo satinato - satin chrome	1	12,33
VS0803238	ACCA	dorato - gold finish	1	15,05

Cannotto di allacciamento completo di rosone e morsetto D 40


*Connection pipe complete with escutcheon
and grommet D 40*



COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0803001	ACCA	bianco - white	1	5,48
VS0803003	ACCA	champagne	1	7,53
VS0803005	ACCA	grigio manhattan - manhattan grey	1	7,53
VS0803017	ACCA	visone beige - beige	1	7,53
VS0803035	ACCA	cromo lucido - polished chrome	1	10,28
VS0803037	ACCA	cromo satinato - satin chrome	1	12,33
VS0803038	ACCA	dorato - gold finish	1	15,05

Cannotto di allacciamento completo di rosone e morsetto D 44


Connection pipe complete with escutcheon and grommet D 44



COD.	CL	Colore - Colour		€
VS0803101	ACCA	bianco - white	1	5,48
VS0803103	ACCA	champagne	1	7,53
VS0803105	ACCA	grigio manhattan - manhattan grey	1	7,53
VS0803117	ACCA	visone beige - beige	1	7,53
VS0803121	ACCA	pergamon	1	7,53
VS0803135	ACCA	cromo lucido - polished chrome	1	10,28
VS0803137	ACCA	cromo satinato - satin chrome	1	12,33
VS0803138	ACCA	dorato - gold finish	1	15,05

Tubo di cacciata a 2 pezzi in PP e PEHD D 32

PP and HDPE 2-piece flush pipe D 32



COD.	CL	DE - DU	α	H max		€
VS0700098	ACCA	32	45° PP	1600	50	12,40
VS0700099	ACCA	32	90° PP	1600	50	12,40
VS0335001	ACCA	32	45° PEHD - HDPE	1765	20	17,16
VS0335003	ACCA	32	90° PEHD - HDPE	1765	20	17,16

RICAMBI

Spares

Guarnizione singolo labbro PP per art. VS0700098 - VS0700099

PP 1-lip seal for art. VS0700098 - VS0700099

COD.	CL	D		€
VS0391320	SF01	32	20	0,25

Morsetto per scarico 45° PEHD per art. VS0335001 - VS0335003

Grommet for 45° HDPE elbow for art. VS0335001 - VS0335003

COD.	CL	D		€
VS0334021	PE02	40	50	1,04

Morsetto di giunzione PEHD


HDPE connection grommet

COD.	CL	D		€
VS0334324	ACCA	40/32	40	0,87

ACCESSORI CASSETTE INCASSO ACCESSORIES FOR IN-WALL FLUSH CISTERNS

Curva WC per vaso sospeso completa di guarnizione e tappo di protezione

WC toilet bend for wall-hung pan with seal and protective cap



COD.	CL	D/D ₁	Mod.	L		€
VS0364001	ACCA	90/90	A	270	10	19,03
VS0364003	ACCA	110/110	A	300	10	19,64
VS0364006 *	ACCA	90/90	A	230	10	18,53
VS0364111	ACCA	90/110	A	300	10	19,64
VS0364090	ACCA	90/100	B	230	10	26,80
VS0364100	ACCA	110/100	C	230	10	35,06

* Non ingombro. - *Space-saving.*

Curva WC sospeso doppia orizzontale completa di guarnizioni e tappi di protezione


Double bend for wall-hung WC toilet, horizontal installation, with seals and protective caps



COD.	CL	D/D ₁		€
VS0374001	PE02	110/110	5	78,67
VS0374003	PE02	110/90	5	78,67

Curva WC sospeso doppia verticale completa di guarnizioni e tappi di protezione

Double bend for wall-hung WC toilet, vertical installation



COD.	CL	D/D ₁		€
VS0368001	PE02	110/110	5	59,20
VS0368003	PE02	110/90	5	59,20

Curva WC sospeso orizzontale sinistra completa di guarnizione e tappo di protezione

Bend for wall-hung WC toilet, horizontal installation, left, with seal and cap




COD.	CL	D/D ₁		€
VS0370002	PE02	90/90	5	31,01
VS0370003	PE02	110/90	5	32,91
VS0370001	PE02	110/110	5	32,91

Curva WC sospeso orizzontale destra completa di guarnizione e tappo di protezione


Bend for wall-hung WC toilet, horizontal installation, right, with seal and cap



COD.	CL	D/D ₁		€
VS0372002	PE02	90/90	5	31,01
VS0372003	PE02	110/90	5	32,91
VS0372001	PE02	110/110	5	32,91

Raccordo dritto per vaso sospeso completo di guarnizione e tappo di protezione**Straight connector for wall-hung pan with seal and protective cap**

COD.	CL	D/D ₁	Mod.	L		€
VS0366090	ACCA	90/100	B	230	10	24,08
VS0366110	ACCA	110/100	A	230	10	25,95
VS0366113	ACCA	90/110	C	300	10	30,33

Manicotto lungo per vaso sospeso completo di guarnizione**Long connection sleeve for wall-hung pan with seal**

COD.	CL	D	L		€
VS0366125	ACCA	90	250	10	19,64
VS0366133	ACCA	90	300	10	20,09

Manicotto di allacciamento per WC sospeso**Connection sleeve for wall-hung WC toilet**

COD.	CL	D		€
VS0367001	ACCA	90	5	15,31
VS0367003	ACCA	110	5	15,31

Kit di allacciamento per WC sospeso**Connection kit for wall-hung WC toilet**

COD.	CL	D/D ₁		€
VS0366001 *	ACCA	90/44	5	17,55
VS0366003 **	ACCA	110/44	5	17,55

* Con O-ring. - With O-ring.

** Senza O-ring. - Without O-ring.


Manicotto WC con O-ring per il collegamento al PVC**WC toilet connector for PVC with ring seal**

COD.	CL	D		€
VS0354001	ACCA	100	10	19,69

ACCESSORI CASSETTE RIOS - ANGEL - EGEA - MEDUSA ACCESSORIES FOR RIOS - ANGEL - EGEA - MEDUSA FLUSH CISTERNS

Kit di prolungamento per cassette scarico semplice, pareti di grande spessore


Extension kit for thick walls, suitable for single flush cisterns



COD.	CL	D	L		€
VS0366135	ACCA	90	300	1	34,85
VS0366137	ACCA	110	300	1	36,73

Kit di prolungamento per cassette scarico a due quantità, pareti di grande spessore

Extension kit for thick walls, suitable for dual flush cisterns




COD.	CL	D	L		€
VS0366145	ACCA	90	300	1	36,19
VS0366147	ACCA	110	300	1	38,05

ACCESSORI CASSETTE VALLEY ACCESSORIES FOR VALLEY FLUSH CISTERNS

Kit di prolungamento per cassette scarico semplice, pareti di grande spessore


Extension kit for thick walls, suitable for single flush cisterns




COD.	CL	D	L		€
VS0366143	ACCA	90	300	1	36,19

Kit di prolungamento per cassette scarico a due quantità, pareti di grande spessore


Extension kit for thick walls, suitable for dual flush cisterns




COD.	CL	D	L		€
VS0366144	ACCA	90	300	1	36,92

Raccordo gomito flangiato quadro G1/2" F**Square flanged elbow G1/2" F**


COD.	CL	A		€
VS0868301	ACCA	G1/2" F	1	8,95

Raccordo gomito flangiato quadro G1/2" M**Square flanged elbow G1/2" M**


COD.	CL	A		€
VS0868303	ACCA	G1/2" M	1	8,95

Raccordo dritto flangiato quadro G1/2" F**Square flanged coupling G1/2" F**

COD.	CL	A		€
VS0868305	ACCA	G1/2" F	1	8,50

Raccordo dritto flangiato quadro G1/2" M**Square flanged coupling G1/2" M**

COD.	CL	A		€
VS0868307	ACCA	G1/2" M	1	8,50


Rubinetto d'arresto G3/8" M x G3/8" M**G3/8" M x G3/8" M stop valve**

COD.	CL	A		€
VS0868310	ACCA	G3/8" M	10	11,64

ACCESSORI PER CASSETTE E STRUTTURE FIXSISTEM E BLOCK ACCESSORIES FOR FIXSISTEM AND BLOCK MOUNTING FRAMES AND FLUSH CISTERNS

Raccordo completo di dado per collegamento cassette di risciacquamento entrata maschio


Square flange male elbow with nut for connection to water supply pipe



COD.	CL	A - B		€
VS0820136	ACCA	G3/8" F - G3/8" M	10	7,74
VS0820137	ACCA	G1/2" F - G1/2" M	10	7,74

Raccordo completo di dado per collegamento cassette di risciacquamento entrata femmina


Square flange female elbow with nut for connection to water supply pipe



COD.	CL	A - B		€
VS0820139	ACCA	G3/8" F - G3/8" F	10	7,74
VS0820140	ACCA	G1/2" F - G1/2" F	10	7,74

Raccordo diritto per strutture idrosanitarie, completo di guarnizioni antivibranti, rondelle e dado di fissaggio


Straight fitting with anti-vibration seals, washers and nut for connection to water supply pipe



COD.	CL	A - B		€
VS0825039	ACCA	G3/8" F - G3/8" M	10	10,40
VS0825045	ACCA	G1/2" F - G1/2" M	10	10,40

Raccordo diritto flangiato per strutture idrosanitarie, completo di guarnizione antivibrante


Straight flanged fitting with anti-vibration seal



COD.	CL	A - B		€
VS0823038	ACCA	G3/8" F - G3/8" F	10	7,64
VS0823042	ACCA	G1/2" F - G1/2" F	10	7,64

Raccordo diritto flangiato per strutture idrosanitarie, completo di guarnizione antivibrante


Straight flanged elbow with anti-vibration seal



COD.	CL	A - B		€
VS0825028	ACCA	G3/8" F - G3/8" M	10	7,74
VS0825022	ACCA	G1/2" F - G1/2" M	10	7,74


Tappo filettato per protezione e prova impianto idrico

Threaded plug for protection and plumbing system testing




COD.	CL	A - B	Colore - Colour		€
VS0825051	ACCA	G1/2" M	blu - blue	10	1,17
VS0825053	ACCA	G1/2" M	rosso - red	10	1,17
VS0825056	ACCA	G3/8" M	blu - blue	10	1,24
VS0825058	ACCA	G3/8" M	rosso - red	10	1,24

Protezione acustica per vaso e bidet sospeso

Acoustic insulation for wall-hung pan and bidet

COD.	CL		€
VS0805350	ACCA	1	12,04

Protezione acustica per lavabo sospeso


Acoustic insulation for wall-hung washbasin

COD.	CL		€
VS0805355	ACCA	1	12,04

ACCESSORI FIXSISTEM ACCESSORIES FOR FRAME "FIXSISTEM" TYPE

Supporto frontale - Set supporto zincato per il fissaggio a pavimento "tipo frontale" delle strutture Fixsystem con cassetta


Frontal support - Galvanized steel support system for frontal floor attachment of Fixsystem framed flush cisterns



COD.	CL		€
VS0805150	FXAL	1	41,24

Supporto laterale - Set supporto zincato a piastra per il fissaggio laterale a pavimento delle strutture con cassetta, bidet e lavabo Fixsystem (2 pz)


Lateral support - Galvanized steel support system for lateral floor attachment of Fixsystem framed flush cisterns, bidet and washbasin (2 pcs.)



COD.	CL		€
VS0825601	FXAL	1	35,26

Supporto Block - Supporto portante per strutture Fixsystem WC a murare, in acciaio zincato completo di viteria per il fissaggio alla struttura e al pavimento

Block support - Galvanized steel support for Fixsystem WC frames, provided with screws for fixing material




COD.	CL		€
VS0826101	FXAL	1	49,66

ACCESSORI BLOCK

ACCESSORIES FOR FRAME "BLOCK" TYPE

Fiancate con gamba


Lateral support



COD.	CL	H	Mod.		€
VS0868606	BLAL	820	dx - right	1	28,77
VS0868607	BLAL	880	dx - right	1	29,64
VS0868608	BLAL	1150	dx - right	1	31,51
VS0868618	BLAL	820	sx - left	1	28,77
VS0868619	BLAL	880	sx - left	1	29,64
VS0868620	BLAL	1150	sx - left	1	31,51

Binario fissaggio


Attachment rail



COD.	CL	L		€
VS0868601	BLAL	3000	1	48,16

Kit regolabile per il fissaggio al binario


Adjustable kit for attachment to the rail



COD.	CL		€
VS0868622	BLAL	1	11,91

Vite di prolunga per il fissaggio al binario

Extension screw for attachment to the rail



COD.	CL		€
VS0868603	BLAL	1	3,38


Kit fissaggio gambe

Leg fixing kit




COD.	CL		€
VS0868604	BLAL	1	2,76

Squadretta
Bracket



COD.	CL	H	L		€
VS0868610	BLAL	55	150	1	2,76

Kt gambe Block autoportante complete di tasselli di fissaggio speciali
Feet for free standing "Block" frames with fixing material




COD.	CL	H	L		€
VS0868625	BLAL	500	160	1	70,90

SIFONI INCASSO PER STRUTTURE IN-WALL TRAPS FOR FRAMES

Sifone lavabo incasso attacco acqua calda e fredda
F1/2" x F1/2" uscita D 50/40


*In-wall washbasin trap, cold and hot water
inlets F 1/2" x F1/2", outlet D 50/40*



COD.	CL		€
VS0704001	ACCA	1	52,78

Sifone lavabo incasso uscita D 50/40


In-wall washbasin trap, outlet D 50/40



COD.	CL		€
VS0704002	ACCA	1	20,01

Sifone incasso lavatrice con rubinetto d'arresto
con attacco portagomma


*In-wall trap for washing machine,
with stop valve and tail*



COD.	CL		€
VS0704003	ACCA	1	67,03

Rubinetto d'arresto per sifone lavatrice G1/2"
con attacco portagomma

*Stop valve for washing machine trap,
outlet G1/2", with tail*




COD.	CL		€
VS0704004	ACCA	1	21,51

CURVE PER SIFONI INCASSO CONNECTING ELBOWS FOR IN-WALL TRAPS

Curva per sifone incasso D 32x1"1/4 ABS
completa di morsetto


*ABS elbow for in-wall trap D 32x1"1/4
complete with rubber grommet*



COD.	CL		€
VS0704005	ACCA	1	7,45

Curva per sifone incasso D 40x1"1/2 ABS
completa di morsetto


*ABS elbow for in-wall trap D 40x1"1/2
complete with rubber grommet*



COD.	CL		€
VS0704006	ACCA	1	7,45

Curva per sifone incasso D 40x1"1/2 ABS
completa di morsetto


*ABS elbow for in-wall trap D 40x1"1/2 ABS
complete with rubber seal - polished chrome*



COD.	CL		€
VS0704007	ACCA	1	15,51


RUBINETTI PER ORINATOIO E LAVABO
MANUAL AND INFRARED TAPS AND ACTUATORS FOR URINAL AND WASHBASIN

Rubinetto manuale temporizzato esterno "orinatoio" G1/2" M
External manual timed for urinal actuator G1/2" M




COD.	CL		€
VS0868501	ACCA	1	90,67

Rubinetti elettronico esterno a batteria per "orinatoio"
Infrared actuator for urinal, battery operated, external




COD.	CL			€
VS0868503	ACCA	1,5 V x 4	1	700,32

Comando elettronico incasso "orinatoio"
Infrared in-wall actuator for urinal



COD.	CL			€
VS0868504	ACCA	230 V / 24 V	1	602,78

Rubinetto miscelatore elettronico "lavabo"
Infrared mixer for washbasin




COD.	CL			€
VS0868505	ACCA	230 V / 6 V	1	737,83

ACCESSORI PER COMANDI PNEUMATICO ACCESSORIES FOR PNEUMATIC ACTUATORS

Kit tubi di collegamento pneumatico scarico a due quantità, 2,5 m

Kit for pneumatic dual flush actuators, air hose and conduit pipes, 2.5 m



COD.	CL		€
VS0872206	ACCA	1	17,76

Kit tubi di collegamento pneumatico scarico semplice, 2,5 m

Kit for pneumatic single flush actuators, air hose and conduit pipe, 2.5 m



COD.	CL		€
VS0872204	ACCA	1	10,89

LISTA ARTICOLI LIST OF PRODUCTS

CODICE CODE	PAG. PAGE		PREZZO € PRICE €	CODICE CODE	PAG. PAGE		PREZZO € PRICE €	CODICE CODE	PAG. PAGE		PREZZO € PRICE €	CODICE CODE	PAG. PAGE		PREZZO € PRICE €
VS0334021	114	50	1,04	VS0564190	19	1	7,24	VS0802009	71	1	1,03	VS0803117	114	1	7,53
VS0334324	114	40	0,87	VS0700098	114	50	12,40	VS0802011	25	1	1,03	VS0803121	114	1	7,53
VS0335001	114	20	17,16	VS0700099	114	50	12,40	VS0802073	88	1	1,18	VS0803135	114	1	10,28
VS0335003	114	20	17,16	VS0704001	145	1	52,78	VS0802135	105	1	71,91	VS0803137	114	1	12,33
VS0337001	152	20	4,70	VS0704002	145	1	20,01	VS0802137	105	1	91,30	VS0803138	114	1	15,05
VS0354001	137	10	19,69	VS0704003	145	1	67,03	VS0802235	105	1	87,53	VS0803201	113	1	5,48
VS0364001	136	10	19,03	VS0704004	145	1	21,51	VS0802237	105	1	110,05	VS0803202	19	1	5,29
VS0364003	136	10	19,64	VS0704005	146	1	7,45	VS0802259	105	1	23,51	VS0803203	113	1	7,53
VS0364005	47	10	17,96	VS0704006	146	1	7,45	VS0802260	105	1	26,15	VS0803205	113	1	7,53
VS0364006	136	10	18,53	VS0704007	146	1	15,51	VS0802301	109	1	20,28	VS0803217	113	1	7,53
VS0364015	19	1	18,00	VS0800006	62	5	94,54	VS0802335	109	1	26,96	VS0803235	113	1	10,28
VS0364016	77	1	20,14	VS0800008	62	5	94,54	VS0802337	109	1	30,59	VS0803237	113	1	12,33
VS0364052	19	1	18,50	VS0800123	47	1	2,00	VS0802338	109	1	43,91	VS0803238	113	1	15,05
VS0364055	81	1	20,64	VS0800135	96	1	10,65	VS0802401	109	1	23,68	VS0803501	112	1	7,19
VS0364059	25	1	25,76	VS0800136	98	1	11,65	VS0802435	109	1	36,92	VS0803503	112	1	9,57
VS0364090	136	10	26,80	VS0800176	47	1	2,99	VS0802437	109	1	42,37	VS0803505	112	1	9,57
VS0364100	136	10	35,06	VS0800178	47	1	15,51	VS0802438	109	1	61,99	VS0803517	112	1	9,57
VS0364111	136	10	19,64	VS0800184	25	1	10,65	VS0802535	107	1	34,65	VS0803521	112	1	9,57
VS0366001	137	10	17,55	VS0800218	47	1	16,98	VS0802537	107	1	44,15	VS0803535	112	1	13,70
VS0366002	19	10	19,59	VS0800219	117	1	16,98	VS0802547	90	1	18,26	VS0803537	112	1	17,10
VS0366003	137	5	17,55	VS0800245	47	1	2,00	VS0802548	90	1	28,14	VS0803538	112	1	21,91
VS0366090	137	10	24,08	VS0800500	44	5	99,29	VS0802549	90	1	15,65	VS0803901	112	1	10,28
VS0366110	137	10	25,95	VS0800503	44	5	99,29	VS0802550	90	1	25,14	VS0804001	103	5	22,63
VS0366113	137	10	30,33	VS0800540	10	1	489,49	VS0802559	107	1	18,14	VS0804003	103	5	26,80
VS0366125	137	10	19,64	VS0800595	44	5	123,30	VS0802560	107	1	20,64	VS0804005	103	5	26,80
VS0366133	137	10	20,09	VS0800597	44	5	123,30	VS0802563	105	1	3,34	VS0804017	103	5	26,80
VS0366135	138	1	34,85	VS0800906	62	5	118,55	VS0802564	90	1	17,31	VS0804021	103	5	26,80
VS0366137	138	1	36,73	VS0800908	62	5	118,55	VS0802568	90	1	17,31	VS0804035	103	5	42,28
VS0366143	138	1	36,19	VS0801007	64	1	15,03	VS0802601	113	10	6,34	VS0804037	103	5	45,86
VS0366144	138	1	36,92	VS0801008	64	1	15,03	VS0802635	113	10	12,87	VS0804038	103	5	75,40
VS0366145	138	1	36,19	VS0801009	64	1	1,94	VS0802701	113	10	7,03	VS0804050	103	1	4,56
VS0366147	138	1	38,05	VS0801010	64	1	2,00	VS0802735	113	10	13,55	VS0804103	100	1	4,32
VS0367001	137	5	15,31	VS0801011	64	1	10,05	VS0802835	107	1	49,16	VS0804105	96	1	2,32
VS0367003	137	5	15,31	VS0801013	64	1	6,78	VS0802837	107	1	62,77	VS0804106	96	1	2,32
VS0368001	136	5	59,20	VS0801015	64	1	4,56	VS0802935	105	1	37,27	VS0804110	101	1	0,45
VS0368003	136	5	59,20	VS0801017	19	10	1,39	VS0802937	105	1	47,16	VS0804501	100	1	11,08
VS0370001	136	5	32,91	VS0801025	64	1	5,29	VS0803001	113	1	5,48	VS0804505	117	1	25,61
VS0370002	136	5	31,01	VS0801032	64	1	9,97	VS0803003	113	1	7,53	VS0804535	100	1	20,84
VS0370003	136	5	32,91	VS0801033	53	1	1,65	VS0803005	113	1	7,53	VS0804537	100	1	24,30
VS0372001	136	5	32,91	VS0801052	64	1	2,70	VS0803017	113	1	7,53	VS0804538	100	1	39,67
VS0372002	136	5	31,01	VS0801065	53	10	1,39	VS0803035	113	1	10,28	VS0804625	109	1	1,66
VS0372003	136	5	32,91	VS0801068	103	1	10,65	VS0803037	113	1	12,33	VS0804628	109	1	3,25
VS0374001	136	5	78,67	VS0801218	64	1	6,78	VS0803038	113	1	15,05	VS0804629	109	1	7,72
VS0374003	136	5	78,67	VS0801500	44	5	106,93	VS0803101	114	1	5,48	VS0804635	109	1	4,26
VS0391013	59	20	0,41	VS0801503	44	5	106,93	VS0803103	114	1	7,53	VS0804640	109	1	1,36
VS0391320	114	20	0,25	VS0801540	10	1	473,11	VS0803105	114	1	7,53	VS0804642	100	1	1,19

CODICE CODE	PAG. PAGE		PREZZO € PRICE €	CODICE CODE	PAG. PAGE		PREZZO € PRICE €	CODICE CODE	PAG. PAGE		PREZZO € PRICE €	CODICE CODE	PAG. PAGE		PREZZO € PRICE €
VS0804644	109	1	1,64	VS0810106	129	1	3,67	VS0813303	116	5	93,81	VS0815401	150	1	14,64
VS0804647	109	1	0,40	VS0810107	129	1	10,65	VS0813305	116	5	96,85	VS0815403	150	1	19,96
VS0804660	64	1	33,79	VS0810108	117	1	4,13	VS0813309	116	5	96,85	VS0815405	150	1	19,96
VS0804663	109	1	19,16	VS0810112	126	1	3,54	VS0813313	116	5	96,85	VS0815409	150	1	19,96
VS0804664	109	1	7,31	VS0810113	117	1	5,07	VS0813317	116	5	96,85	VS0815413	150	1	19,96
VS0804665	109	1	10,05	VS0810114	129	1	13,65	VS0813321	116	5	96,85	VS0815417	150	1	19,96
VS0804682	109	1	2,59	VS0810115	117	1	5,99	VS0813501	116	5	77,90	VS0815421	150	1	19,96
VS0804683	109	1	16,04	VS0810148	129	1	19,96	VS0814201	117	1	12,38	VS0815501	150	1	16,64
VS0804684	109	1	12,31	VS0810152	129	1	12,38	VS0814401	117	1	12,38	VS0815503	150	1	21,95
VS0804685	109	1	28,67	VS0810156	117	1	19,96	VS0814403	117	1	14,97	VS0815601	150	1	14,64
VS0804686	109	1	3,23	VS0810157	129	1	3,67	VS0814409	117	1	16,29	VS0815603	150	1	19,96
VS0804687	109	1	2,70	VS0810159	117	1	4,58	VS0814413	117	1	16,29	VS0815801	152	1	5,99
VS0804688	109	1	4,45	VS0810160	117	1	7,34	VS0814417	117	1	16,29	VS0815835	152	1	9,52
VS0804697	90	1	1,23	VS0810163	135	1	3,67	VS0814421	117	1	16,29	VS0815999	150	1	13,71
VS0804698	90	1	1,23	VS0810164	135	1	3,67	VS0814701	117	1	12,38	VS0816001	126	10	1,86
VS0804801	108	1	73,18	VS0810165	117	1	3,67	VS0815001	149	1	5,31	VS0816003	120	10	1,86
VS0804810	108	1	59,87	VS0810166	129	1	3,67	VS0815003	149	1	7,31	VS0816005	152	10	1,86
VS0804811	108	1	22,42	VS0810178	154	1	16,98	VS0815005	149	1	7,31	VS0817001	152	1	4,67
VS0804812	108	1	1,88	VS0810180	117	1	23,96	VS0815009	149	1	7,31	VS0817003	152	1	5,99
VS0804824	108	1	2,06	VS0810181	129	1	23,96	VS0815013	149	1	7,31	VS0817050	126	10	1,82
VS0804901	108	1	105,11	VS0810199	123	1	11,19	VS0815017	149	1	7,31	VS0817108	90	1	2,96
VS0804909	108	1	59,87	VS0810251	117	1	11,65	VS0815035	149	1	13,98	VS0819005	116	5	73,52
VS0804910	108	1	1,33	VS0810258	129	1	4,53	VS0815064	152	1	10,38	VS0819001	116	5	65,02
VS0804911	108	1	28,95	VS0810261	129	1	4,53	VS0815071	126	1	22,02	VS0819003	116	5	70,61
VS0804961	108	1	2,69	VS0810291	123	1	13,65	VS0815083	126	5	7,92	VS0819009	116	5	73,52
VS0805116	25	1	6,86	VS0810293	120	1	13,65	VS0815101	120	1	5,31	VS0819013	116	5	73,52
VS0805128	25	1	4,58	VS0810298	117	1	0,99	VS0815103	149	1	7,31	VS0819017	116	5	73,52
VS0805150	142	1	41,24	VS0810301	117	1	3,67	VS0815105	149	1	7,31	VS0819501	116	5	71,21
VS0805153	19	1	13,18	VS0810401	117	1	3,19	VS0815109	149	1	7,31	VS0820001	50	5	99,29
VS0805311	53	1	11,43	VS0810901	116	5	71,94	VS0815113	149	1	7,31	VS0820086	77	1	13,71
VS0805350	141	1	12,04	VS0810998	123	1	11,19	VS0815117	149	1	7,31	VS0820095	53	1	13,71
VS0805355	141	1	12,04	VS0811801	116	5	71,94	VS0815135	149	1	13,98	VS0820096	47	1	14,97
VS0805372	62	1	246,59	VS0812001	116	5	65,02	VS0815201	149	1	5,07	VS0820110	88	1	0,88
VS0805612	45	1	259,70	VS0812501	116	5	67,94	VS0815203	149	1	7,04	VS0820111	19	1	0,81
VS0805642	11	1	618,49	VS0812601	116	5	87,25	VS0815205	149	1	7,04	VS0820112	53	1	1,66
VS0805662	45	1	259,70	VS0812701	116	5	71,21	VS0815209	149	1	7,04	VS0820118	47	1	1,68
VS0805695	45	1	287,79	VS0812801	116	5	77,90	VS0815213	149	1	7,04	VS0820119	25	1	0,81
VS0805801	44	1	203,62	VS0812901	116	5	61,73	VS0815217	149	1	7,04	VS0820136	47	10	7,74
VS0805811	44	1	211,34	VS0812903	116	5	66,59	VS0815221	149	1	7,04	VS0820137	47	10	7,74
VS0805841	10	1	544,83	VS0812905	116	5	69,63	VS0815301	149	1	10,98	VS0820139	47	10	7,74
VS0805895	44	1	231,80	VS0812909	116	5	69,63	VS0815303	149	1	14,64	VS0820140	47	10	7,74
VS0810078	117	1	13,71	VS0812913	116	5	69,63	VS0815305	149	1	14,64	VS0820161	19	1	0,80
VS0810080	117	1	3,54	VS0812917	116	5	69,63	VS0815309	149	1	14,64	VS0820163	19	1	0,99
VS0810100	154	1	15,03	VS0812921	116	5	69,63	VS0815313	149	1	14,64	VS0820167	47	1	2,94
VS0810101	117	1	11,30	VS0813001	116	5	71,94	VS0815317	149	1	14,64	VS0820191	53	1	3,34
VS0810102	117	1	11,98	VS0813301	116	5	88,58	VS0815335	149	1	24,28	VS0820192	64	1	3,34

CODICE CODE	PAG. PAGE		PREZZO € PRICE €
VS0820201	53	1	14,29
VS0820205	53	1	4,53
VS0820207	53	1	7,72
VS0820209	47	1	12,77
VS0820211	53	1	2,97
VS0820215	53	1	3,46
VS0820218	96	1	3,73
VS0820219	53	1	2,00
VS0820220	53	1	10,65
VS0820221	25	1	2,20
VS0820222	98	1	8,31
VS0820224	19	1	15,99
VS0820236	19	1	16,98
VS0820260	47	1	3,67
VS0820262	53	1	2,00
VS0820355	53	1	19,96
VS0820357	53	1	4,58
VS0820366	53	1	15,51
VS0820367	98	1	0,80
VS0820373	47	1	1,80
VS0820376	25	1	3,98
VS0820378	47	1	3,67
VS0820390	31	1	3,67
VS0820391	53	1	7,34
VS0820437	47	1	4,58
VS0820439	25	1	0,80
VS0820441	47	1	19,96
VS0820461	53	1	15,65
VS0820471	47	1	15,65
VS0820472	64	1	11,65
VS0820479	59	1	15,65
VS0820481	47	1	3,19
VS0820501	50	5	106,93
VS0820540	12	1	473,11
VS0821001	50	1	191,66
VS0821002	50	1	191,66
VS0821106	31	1	5,45
VS0821501	50	1	199,36
VS0821502	50	1	199,36
VS0821542	12	1	533,54
VS0822001	96	5	22,63
VS0822003	96	5	26,80
VS0822005	96	5	26,80
VS0822015	129	1	5,94
VS0822017	96	5	26,80
VS0822021	96	5	26,80
VS0822035	96	5	42,28
VS0822037	96	5	45,86
VS0822038	96	5	75,40
VS0822118	96	1	1,39

CODICE CODE	PAG. PAGE		PREZZO € PRICE €
VS0822127	88	1	0,43
VS0822201	100	1	51,89
VS0822255	100	1	37,42
VS0822301	96	5	30,37
VS0822303	96	5	34,53
VS0822305	96	5	34,53
VS0822317	96	5	34,53
VS0822321	96	5	34,53
VS0822335	96	5	50,02
VS0822337	96	5	53,59
VS0822338	96	5	83,14
VS0822903	110	1	22,81
VS0822905	59	1	21,52
VS0822907	47	1	25,54
VS0822908	53	1	25,54
VS0822909	59	1	22,81
VS0823015	59	1	2,00
VS0823020	59	1	0,74
VS0823021	101	1	1,39
VS0823038	140	10	7,64
VS0823042	140	10	7,64
VS0823058	59	10	7,74
VS0823062	59	10	7,74
VS0823171	59	1	14,29
VS0823173	59	1	11,98
VS0823174	59	1	2,04
VS0823175	59	1	3,39
VS0823181	59	1	13,65
VS0823201	101	5	30,37
VS0823203	101	5	34,53
VS0823205	101	5	34,53
VS0823217	101	5	34,53
VS0823221	101	5	34,53
VS0823231	59	1	16,98
VS0823235	101	5	50,02
VS0823237	101	5	53,59
VS0823238	101	5	83,14
VS0823401	101	5	22,63
VS0823403	101	5	26,80
VS0823405	101	5	26,80
VS0823417	101	5	26,80
VS0823421	101	5	26,80
VS0823435	101	5	42,28
VS0823437	101	5	45,86
VS0823438	101	5	75,40
VS0823603	102	1	4,32
VS0823685	101	1	1,39
VS0823801	102	1	11,08
VS0823835	102	1	20,84
VS0823837	102	1	24,30

CODICE CODE	PAG. PAGE		PREZZO € PRICE €
VS0823838	102	1	39,67
VS0823900	102	1	45,90
VS0823955	102	1	36,58
VS0824001	56	1	216,23
VS0824002	56	1	216,23
VS0824051	56	1	216,23
VS0824052	56	1	216,23
VS0824111	59	1	7,72
VS0824133	59	1	3,39
VS0824135	59	1	2,73
VS0824201	56	1	216,23
VS0824202	56	1	216,23
VS0824251	56	1	216,23
VS0824252	56	1	216,23
VS0825021	71	1	2,59
VS0825022	71	10	7,74
VS0825028	71	10	7,74
VS0825030	71	1	6,86
VS0825031	71	1	12,31
VS0825039	140	10	10,40
VS0825045	140	10	10,40
VS0825051	71	10	1,17
VS0825053	71	10	1,17
VS0825056	140	10	1,24
VS0825058	140	10	1,24
VS0825301	70	1	151,38
VS0825401	70	1	153,29
VS0825601	142	1	35,26
VS0826065	19	1	4,38
VS0826066	25	1	4,38
VS0826072	25	1	4,38
VS0826101	142	1	49,66
VS0826456	19	1	23,68
VS0826642	13	1	610,60
VS0826644	13	1	610,60
VS0826702	51	1	259,70
VS0826704	51	1	259,70
VS0826752	51	1	303,16
VS0826754	51	1	303,16
VS0826942	13	1	675,11
VS0826944	13	1	675,11
VS0827032	57	1	273,34
VS0827072	57	1	273,34
VS0827232	57	1	273,34
VS0827272	57	1	273,34
VS0827565	77	1	184,61
VS0827566	77	1	398,99
VS0828001	97	5	22,63
VS0828003	97	5	26,80
VS0828005	97	5	26,80

CODICE CODE	PAG. PAGE		PREZZO € PRICE €
VS0828017	97	5	26,80
VS0828021	97	5	26,80
VS0828035	97	5	42,28
VS0828037	97	5	45,86
VS0828038	97	5	75,40
VS0828101	97	5	30,37
VS0828103	97	5	34,53
VS0828105	97	5	34,53
VS0828117	97	5	34,53
VS0828121	97	5	34,53
VS0828135	97	5	50,02
VS0828137	97	5	53,59
VS0828138	97	5	83,14
VS0828201	112	1	3,39
VS0828301	99	1	103,37
VS0828413	97	1	1,39
VS0828415	98	1	1,39
VS0828417	98	1	1,39
VS0828418	99	1	2,78
VS0828501	98	5	24,66
VS0828503	98	5	28,95
VS0828505	98	5	28,95
VS0828517	98	5	28,95
VS0828521	98	5	28,95
VS0828535	98	5	44,42
VS0828537	98	5	48,00
VS0828538	98	5	77,54
VS0828601	98	5	32,52
VS0828603	98	5	36,69
VS0828605	98	5	36,69
VS0828617	98	5	36,69
VS0828621	98	5	36,69
VS0828635	98	5	52,17
VS0828637	98	5	55,75
VS0828638	98	5	85,28
VS0828801	99	1	110,90
VS0830001	128	5	78,87
VS0830003	128	5	85,55
VS0830005	128	5	92,47
VS0830013	128	5	92,47
VS0830017	128	5	92,47
VS0830101	129	1	14,29
VS0830102	129	1	14,29
VS0830501	128	5	85,19
VS0831001	128	5	73,52
VS0831003	128	5	80,44
VS0831005	128	5	87,25
VS0831013	128	5	87,25
VS0831017	128	5	87,25
VS0831101	128	5	93,32

CODICE CODE	PAG. PAGE		PREZZO € PRICE €	CODICE CODE	PAG. PAGE		PREZZO € PRICE €	CODICE CODE	PAG. PAGE		PREZZO € PRICE €	CODICE CODE	PAG. PAGE		PREZZO € PRICE €
VS0831401	135	1	38,57	VS0838609	129	1	5,31	VS0863125	25	1	3,81	VS0865153	19	1	20,50
VS0831501	134	5	103,91	VS0838613	129	1	5,31	VS0863127	25	1	3,51	VS0865356	9	1	709,50
VS0831601	128	5	79,84	VS0838617	129	1	5,31	VS0863132	31	1	2,00	VS0865376	9	1	709,50
VS0831701	128	5	93,32	VS0838621	129	1	5,31	VS0863154	31	1	18,76	VS0865502	40	1	385,89
VS0831703	128	5	100,13	VS0838801	132	1	15,76	VS0863155	31	1	10,65	VS0865504	40	1	385,89
VS0831705	128	5	106,93	VS0838803	132	1	19,96	VS0863157	19	1	4,58	VS0865552	40	1	385,89
VS0831713	128	5	106,93	VS0838805	132	1	21,30	VS0863160	19	1	28,51	VS0865554	40	1	385,89
VS0831717	128	5	106,93	VS0838809	132	1	21,30	VS0863165	31	1	13,65	VS0865572	40	1	385,89
VS0831901	128	5	79,84	VS0838813	132	1	21,30	VS0863166	31	1	1,70	VS0865574	40	1	385,89
VS0832001	128	5	73,52	VS0838817	132	1	21,30	VS0863167	25	1	13,65	VS0865602	18	1	385,84
VS0832003	128	5	80,44	VS0838821	132	1	21,30	VS0863201	28	1	209,02	VS0865604	18	1	385,84
VS0832005	128	5	87,25	VS0839081	123	1	4,56	VS0863202	28	1	209,02	VS0865605	18	1	385,84
VS0832013	128	5	87,25	VS0839087	96	1	3,09	VS0863242	6	1	542,65	VS0866001	22	5	117,49
VS0832017	128	5	87,25	VS0839088	129	1	4,56	VS0863352	7	1	635,42	VS0866003	22	5	117,49
VS0833701	131	5	105,85	VS0839093	89	1	5,54	VS0863354	7	1	635,42	VS0866040	4	1	483,68
VS0834001	131	5	73,52	VS0839501	117	1	0,58	VS0863452	7	1	679,94	VS0866112	25	1	3,67
VS0834003	131	5	80,44	VS0839503	117	1	0,68	VS0863454	7	1	679,94	VS0866113	25	1	2,00
VS0834009	131	5	87,25	VS0839505	117	1	0,74	VS0863602	29	1	269,24	VS0866116	25	1	3,67
VS0834501	131	5	83,11	VS0839509	117	1	0,74	VS0863604	29	1	269,24	VS0866118	25	1	13,71
VS0834601	131	5	77,90	VS0839513	117	1	0,74	VS0863802	29	1	313,76	VS0866121	25	1	3,51
VS0834701	131	5	100,13	VS0839517	117	1	0,74	VS0863804	29	1	313,76	VS0866154	25	1	18,76
VS0834901	131	5	78,87	VS0839521	117	1	0,74	VS0864117	37	1	3,67	VS0866157	25	1	4,58
VS0834903	131	5	85,55	VS0840901	122	5	57,01	VS0864118	37	1	13,71	VS0866160	25	1	28,51
VS0834909	131	5	92,47	VS0841901	122	5	57,01	VS0864119	37	1	2,00	VS0866163	25	1	28,51
VS0835001	128	5	83,11	VS0842901	122	5	69,88	VS0864141	19	1	4,94	VS0866166	25	1	1,70
VS0835013	128	5	97,94	VS0843001	122	5	57,01	VS0864157	37	1	42,27	VS0866201	22	1	220,99
VS0835017	128	5	97,94	VS0844001	122	5	51,65	VS0864165	31	1	2,94	VS0866207	22	1	229,64
VS0835021	128	5	97,94	VS0846001	119	1	43,26	VS0864166	19	1	2,94	VS0866242	4	1	553,93
VS0835301	128	5	93,46	VS0846100	120	1	9,97	VS0864167	19	1	13,65	VS0866247	5	1	562,09
VS0835313	128	5	107,06	VS0846101	119	1	43,26	VS0864201	34	1	224,51	VS0866311	23	1	307,00
VS0835317	128	5	107,06	VS0847001	119	1	49,77	VS0864202	34	1	224,51	VS0866352	5	1	635,42
VS0835321	128	5	107,06	VS0849001	122	5	51,65	VS0864251	34	1	224,51	VS0866401	22	1	247,37
VS0835501	134	5	106,46	VS0850004	123	1	4,13	VS0864252	34	1	224,51	VS0866442	4	1	578,82
VS0835901	128	5	89,19	VS0850021	123	1	10,31	VS0864271	34	1	224,51	VS0866501	23	1	269,24
VS0836001	128	5	77,90	VS0850022	126	1	3,19	VS0864272	34	1	224,51	VS0866502	23	1	269,24
VS0836013	128	5	92,73	VS0850050	126	1	2,46	VS0864356	8	1	632,53	VS0866901	22	5	143,51
VS0836017	128	5	92,73	VS0850100	123	1	9,97	VS0864357	8	1	632,53	VS0866903	22	5	143,51
VS0836021	128	5	92,73	VS0850402	123	1	3,77	VS0864376	8	1	632,53	VS0866940	4	1	509,70
VS0837001	128	5	77,90	VS0850701	126	1	2,13	VS0864502	35	1	296,80	VS0867032	76	1	141,50
VS0837013	128	5	92,73	VS0860050	123	1	9,97	VS0864504	35	1	296,80	VS0867034	76	1	141,50
VS0837017	128	5	92,73	VS0860901	125	5	51,53	VS0864552	35	1	296,80	VS0867132	80	1	182,32
VS0837021	128	5	92,73	VS0861901	125	5	57,01	VS0864554	35	1	296,80	VS0867134	80	1	182,32
VS0837501	128	5	83,85	VS0862901	125	5	69,88	VS0864572	35	1	296,80	VS0867221	72	1	178,65
VS0837601	128	5	83,85	VS0863001	28	5	117,49	VS0864574	35	1	296,80	VS0867223	72	1	178,65
VS0838401	129	1	3,67	VS0863040	6	1	483,68	VS0865112	19	1	3,67	VS0867225	78	1	171,72
VS0838501	129	1	2,59	VS0863104	31	1	7,02	VS0865118	41	1	13,71	VS0867321	82	1	243,80
VS0838591	129	1	3,67	VS0863112	31	1	3,67	VS0865128	19	1	13,71	VS0867323	80	1	210,94
VS0838601	129	1	3,99	VS0863113	31	1	2,00	VS0865148	19	1	14,00	VS0867431	72	1	178,65
VS0838603	129	1	4,99	VS0863118	31	1	13,71	VS0865150	19	1	43,00	VS0867433	72	1	178,65
VS0838605	129	1	5,31	VS0863120	31	1	3,67	VS0865152	19	1	42,27	VS0867511	82	1	271,55

CODICE CODE	PAG. PAGE		PREZZO € PRICE €
VS0867621	74	1	208,43
VS0867622	76	1	792,02
VS0867654	75	1	12,31
VS0867655	75	1	2,09
VS0867705	74	1	192,94
VS0868011	25	1	17,50
VS0868210	25	1	16,73
VS0868301	25	1	8,95
VS0868303	25	1	8,95
VS0868305	25	1	8,50
VS0868307	19	1	8,50
VS0868310	19	10	11,64
VS0868325	75	5	9,76
VS0868326	94	1	2,13
VS0868330	90	1	2,13
VS0868501	147	1	90,67
VS0868503	147	1	700,32
VS0868504	147	1	602,78
VS0868505	147	1	737,83
VS0868601	143	1	48,16
VS0868603	143	1	3,38
VS0868604	143	1	2,76
VS0868606	143	1	28,77
VS0868607	143	1	29,64
VS0868608	143	1	31,51
VS0868610	144	1	2,76
VS0868613	25	1	4,81
VS0868618	143	1	28,77
VS0868619	143	1	29,64
VS0868620	143	1	31,51
VS0868621	73	1	3,34
VS0868622	143	1	11,91
VS0868623	73	1	3,34
VS0868625	25	1	70,90
VS0868626	41	1	11,52
VS0868732	77	1	18,83
VS0868749	94	1	18,47
VS0868778	37	1	2,95
VS0869001	125	5	51,53
VS0869101	125	5	44,60
VS0870001	88	1	23,22
VS0870003	88	1	27,03
VS0870005	88	1	27,03
VS0870017	88	1	27,03
VS0870021	88	1	27,03
VS0870035	88	1	42,62
VS0870037	88	1	46,32
VS0870038	88	1	77,18
VS0870212	88	1	2,88
VS0870213	88	1	2,16

CODICE CODE	PAG. PAGE		PREZZO € PRICE €
VS0870301	89	5	100,40
VS0870335	89	5	110,64
VS0870337	89	5	128,63
VS0870401	91	1	21,91
VS0870435	91	1	34,78
VS0870437	91	1	38,58
VS0870501	88	5	25,73
VS0870503	88	5	29,65
VS0870505	88	5	29,65
VS0870517	88	5	29,65
VS0870521	88	5	29,65
VS0870535	88	5	45,02
VS0870537	88	5	48,95
VS0870538	88	5	79,80
VS0870635	90	1	82,65
VS0870637	90	1	103,98
VS0870735	90	1	121,60
VS0870737	90	1	145,07
VS0870801	89	5	105,53
VS0870835	89	5	115,76
VS0870837	89	5	133,87
VS0870901	92	1	66,93
VS0870935	92	1	74,68
VS0870937	92	1	87,53
VS0871001	93	5	30,96
VS0871003	93	5	34,78
VS0871005	93	5	34,78
VS0871017	93	5	34,78
VS0871021	93	5	34,78
VS0871035	93	5	50,25
VS0871037	93	5	54,07
VS0871401	95	1	21,91
VS0871435	95	1	34,78
VS0871437	95	1	38,58
VS0871501	93	5	39,90
VS0871503	93	5	43,83
VS0871505	93	5	43,83
VS0871517	93	5	43,83
VS0871521	93	5	43,83
VS0871535	93	5	59,19
VS0871537	93	5	63,12
VS0871635	94	1	90,99
VS0871637	94	1	112,32
VS0871659	90	1	48,71
VS0871660	90	1	58,60
VS0871661	90	1	48,71
VS0871662	90	1	58,60
VS0871735	94	1	129,95
VS0871737	94	1	153,40
VS0871759	94	1	48,71

CODICE CODE	PAG. PAGE		PREZZO € PRICE €
VS0871760	94	1	58,60
VS0871761	94	1	48,71
VS0871762	94	1	58,60
VS0872204	19	1	10,89
VS0872206	19	1	17,76
VS0872235	105	1	102,43
VS0872237	105	1	124,83
VS0872251	105	1	31,92
VS0872252	105	1	35,01
VS0872335	107	1	64,44
VS0872337	107	1	82,18
VS0872351	107	1	21,56
VS0872352	107	1	24,05
VS0872501	91	1	25,73
VS0872535	91	1	45,02
VS0872537	91	1	48,95
VS0872601	95	5	39,90
VS0872635	95	5	59,19
VS0872637	95	5	63,12
VS0874011	14	1	24,32
VS0874012	14	1	16,68
VS0874013	14	1	142,81
VS0874015	14	1	50,68
VS0874016	14	1	479,10
VS0874021	15	1	33,00
VS0874022	15	1	33,00
VS0875001	106	1	40,50
VS0875035	106	1	59,60
VS0875037	106	1	63,40
VS0875208	106	1	1,95
VS0875501	106	1	40,50
VS0875535	106	1	59,60
VS0875537	106	1	63,40




Catalogo/listino CASSETTE
FLUSH CISTERNS catalogue/price list
L02-414/0

La gamma dei prodotti Valsir. - Valsir product range.



Omologazioni dei prodotti Valsir. - Valsir product approvals.



valsir®

Valsir S.p.A.

Località Merlaro, 2 - 25078 Vestone (Brescia) Italia

Tel. +39 0365 877011 - Fax +39 0365 81268

valsir@valsir.it - commerciale.italia@valsir.it

assistenza@valsir.it - impianti@valsir.it - export@valsir.it



www.valsir.it

Esprimete il vostro giudizio su Valsir e i suoi prodotti usando la scheda che trovate sul sito nella sezione "Servizi".
You can give us your opinion on Valsir and its products by using the form you will find into the "Services" section of our Web site.