



**Ablaufarmaturen für
Bade- und Brausewannen**

**Waste kits for baths and
shower trays**

Ablaufarmaturen für Bade- und Brausewannen Waste kits for baths and shower trays




1. SANIT Standrohrventil 825

aus Kunststoff, mit Standrohr verchromt, für Brausewannen, Verpackung im Foliebeutel

2. SANIT Standrohrventil 825-E

aus Kunststoff, mit Standrohr Edelstahl gebürstet, für Brausewannen, Verpackung im Foliebeutel



1. SANIT waste valve 825 with stand pipe

made of plastic, with chromium plated stand pipe, for shower trays, packed in a plastic bag

2. SANIT waste valve 825-E with stand pipe

made of plastic, with brushed stainless steel stand pipe, for shower trays, packed in a plastic bag


Variante/Maß Type/Size	Art.-Nr. Code-No.
1. 70 x 120 x 1 1/2"	34.017.00..0000
2. 70 x 120 x 1 1/2"	34.018.00..0000



SANIT Ablaufgarnitur 826

aus Kunststoff, mit Ablaufbogen Ø 40/50 mm für Brausewannen und Duschkabinen mit Ablaufloch Ø 52 mm, Verpackung im Karton

1. ohne Standrohr
2. mit Standrohr verchromt



SANIT waste 826

made of plastic, with outlet Ø 40/50 mm for shower trays and shower cabinets with Ø 52 mm outlet, individually boxed


1. without stand pipe
2. with chromium plated stand pipe

Variante/Maß Type/Size	Art.-Nr. Code-No.
1. 70 x 40/50	34.021.00..0000
2. 70 x 120 x 40/50	34.022.00..0000



SANIT Ablaufgarnitur 824

aus Kunststoff, mit Standrohr verchromt, Ablaufbogen Ø 40/50 mm für Brausewannen und Duschkabinen mit Ablaufloch Ø 52 mm, Verpackung im Karton



SANIT waste 824

made of plastic, with chromium plated stand pipe, with outlet Ø 40/50 mm for shower trays and shower cabinets with Ø 52 mm outlet, individually boxed


Variante/Maß Type/Size	Art.-Nr. Code-No.
74 x 120 x 40/50	34.023.00..0000

Ablaufarmaturen für Bade- und Brausewannen Waste kits for baths and shower trays



SANIT Duschablauf 822/50

aus Kunststoff, mit Abdeckplatte verchromt, Bauhöhe 110 mm, Ablaufbogen Ø 40/50 mm, für Brausewannen mit Ablaufloch Ø 52 mm, Ablaufleistung 0,7 l/s, Verpackung im Karton



Maß Size	Art.-Nr. Code-No.
74 x 40/50	34.038.00..0000

SANIT shower waste 822/50


made of plastic, with chromium plated cover, installation height 110 mm, waste bend Ø 40/50 mm, for shower trays with waste hole Ø 52 mm, flow rate 0.7 l/s, individually boxed

Prüfzeichen, Test mark: geprüft nach DIN EN 274, tested according to DIN EN 274



SANIT Duschablauf 822/50 T

mit Teleskop-Überlauf, aus Kunststoff, mit Teleskoprohr aus Edelstahl und Abdeckplatte verchromt, Bauhöhe 110 mm, Hub Teleskoprohr 70 mm, Ablaufbogen Ø 40/50 mm, für Brausewannen mit Ablaufloch Ø 52 mm, Ablaufleistung 0,7 l/s, Verpackung im Karton



Maß Size	Art.-Nr. Code-No.
74 x 40/50	34.039.00..0000

SANIT shower waste 822/50 T


with telescopic overflow, made of plastic, with stainless steel telescopic pipe and chromium plated cover, installation height 110 mm, lift of telescopic pipe 70 mm, waste bend Ø 40/50 mm, for shower trays with waste hole Ø 52 mm, flow rate 0.7 l/s, individually boxed

Prüfzeichen, Test mark: geprüft nach DIN EN 274, tested according to DIN EN 274



SANIT Funktionseinheit 822/50

aus Kunststoff, Bauhöhe 110 mm, Ablaufbogen Ø 40/50 mm, für Brausewannen mit Ablaufloch Ø 52 mm, Ablaufleistung 0,7 l/s, Verpackung im Karton



Maß Size	Art.-Nr. Code-No.
74 x 40/50	34.040.00..0000

SANIT shower waste 822/50 without cover

made of plastic, installation height 110 mm, waste bend Ø 40/50 mm, for shower trays with waste hole Ø 52 mm, flow rate 0.7 l/s, individually boxed


Prüfzeichen, Test mark: geprüft nach DIN EN 274, tested according to DIN EN 274

Ablaufarmaturen für Bade- und Brausewannen Waste kits for baths and shower trays



SANIT Abdeckplatte

mit Tauchrohr, aus Kunststoff, für Funktionseinheit 822/50, Verpackung im Foliebeutel



SANIT cover plate


with dip tube, made of plastic, for shower waste 822/50 without cover, packed in a plastic bag

Farbe Colour	Art.-Nr. Code-No.
chrom chrome	02.028.81..0000
seidenmatt satin chrome	02.028.93..0000
weiß RAL 9010 white RAL 9010	02.028.07..0000



SANIT Teleskop-Überlauf

bestehend aus herausziehbarem Edelstahl-Standrohr, Tauchrohr und Abdeckplatte, für Funktionseinheit 822/50, Verpackung im Foliebeutel



SANIT telescopic overflow


consisting of extricable stainless steel stand pipe, dip tube and cover plate, for shower waste 822/50 without cover, packed in a plastic bag

Farbe Colour	Art.-Nr. Code-No.
chrom chrome	03.156.81..0000
seidenmatt satin chrome	03.156.93..0000
weiß RAL 9010 white RAL 9010	03.156.07..0000



SANIT Duschablauf 821

aus Kunststoff, mit verchromter Abdeckplatte, herausnehmbarem Geruchverschlussinsert, Flachdichtung, Abgang mit verstellbarem Kugelgelenk und Ablaufbogen Ø 40/50 mm für Brausewannen, Ablaufleistung 0,75 l/s, Verpackung im Karton
1. 821/50 mit Ablaufloch Ø 52 mm
2. 821/60 mit Ablaufloch Ø 60 mm




SANIT shower waste 821

made of plastic, with chromium plated cover, removeable trap insert, flat sealing, outlet Ø 40/50 mm with adjustable balljoint connector for shower trays, flow rate 0.75 l/s, individually boxed
1. 821/50 with Ø 52 mm outlet hole
2. 821/60 with Ø 60 mm outlet hole

Variante/Maß Type/Size	Art.-Nr. Code-No.
1. 74 x 40/50	34.035.00..0000
2. 74 x 40/50	34.033.00..0000

Prüfzeichen, Test mark: NF

Ablaufarmaturen für Bade- und Brausewannen Waste kits for baths and shower trays



Maß Size	Art.-Nr. Code-No.
74 x 40/50	34.036.00..0000


SANIT Funktionseinheit 821/50F

aus Kunststoff, ohne Abdeckplatte mit herausnehmbarem Geruchverschluss, Flachdichtung, Abgang mit verstellbarem Kugelgelenk und Ablaufbogen Ø 40/50 mm für Brausewannen mit Ablaufloch Ø 52 mm, Ablaufleistung 0,75 l/s, Verpackung im Karton

SANIT functional unit for shower waste 821/50F

made of plastic, without cover, with removeable trap insert, flat sealing, outlet Ø 40/50 mm with adjustable ball-joint connector, for shower trays with Ø 52 mm outlet hole, flow rate 0.75 l/s, individually boxed

Prüfzeichen, Test mark: NF




Farbe Colour	Art.-Nr. Code-No.
chrom chrome	02.567.81..0000
seidenmatt satin chrome	02.567.93..0000
weiß RAL 9010 white RAL 9010	02.567.07..0000

SANIT Abdeckplatte

für Funktionseinheit 821/50F, Verpackung im Karton

SANIT cover

for functional unit 821/50F, individually boxed



Maß Size	Art.-Nr. Code-No.
DN 50	34.045.00..0000

SANIT Duschablauf 823/90 W, waagerechter Abgang

aus Kunststoff, mit verchromter Abdeckplatte, herausnehmbarem Geruchverschluss, Flachdichtung, Abgang mit verstellbarem Kugelgelenk und Ablauf Ø 50 mm, für Brausewannen mit Ablaufloch Ø 90 mm, Ablaufleistung 0,7 l/s nach DIN EN 274, Verpackung im Karton


SANIT shower waste 823/90 W, horizontal outlet

made of plastic, with chromium plated cover, removable trap insert, flat sealing, outlet Ø 50 mm with adjustable ball-joint connector, for shower trays with Ø 90 mm outlet hole, flow rate 0.7 l/s according to DIN EN 274, individually boxed

Prüfzeichen, Test marks: DIN

NEU
NEW

Ablaufarmaturen für Bade- und Brausewannen Waste kits for baths and shower trays



Maß Size	Art.-Nr. Code-No.
DN 50	34.047.00..0000


SANIT Funktionseinheit 823/90 FW, waagerechter Abgang

aus Kunststoff, ohne Abdeckplatte, mit herausnehmbarem Geruchverschlusseinsatz, Flachdichtung, Abgang mit verstellbarem Kugelgelenk und Ablauf Ø 50 mm, für Brausewannen mit Ablaufloch Ø 90 mm, Ablaufleistung 0,7 l/s nach DIN EN 274, Verpackung im Karton

SANIT functional unit for shower waste 823/90 FW, horizontal outlet

made of plastic, without cover, with removable trap insert, flat sealing, outlet Ø 50 mm with adjustable ball-joint connector, for shower trays with Ø 90 mm outlet hole, flow rate 0.7 l/s according to DIN EN 274, individually boxed

Prüfzeichen, Test marks: DIN



Maß Size	Art.-Nr. Code-No.
DN 50	34.046.00..0000


SANIT Duschablauf 823/90 S, senkrechter Abgang

aus Kunststoff, mit verchromter Abdeckplatte, herausnehmbarem Geruchverschlusseinsatz, Flachdichtung, Abgang Ø 50 mm, für Brausewannen mit Ablaufloch Ø 90 mm, Ablaufleistung 1,1 l/s nach DIN EN 274, Verpackung im Karton

SANIT shower waste 823/90/ S, vertical outlet

made of plastic, with chromium plated cover, removable trap insert, flat sealing, outlet Ø 50 mm, for shower trays with Ø 90 mm outlet hole, flow rate 1.1 l/s according to DIN EN 274, individually boxed

Prüfzeichen, Test marks: DIN



Maß Size	Art.-Nr. Code-No.
DN 50	34.048.00..0000

SANIT Funktionseinheit 823/90 FS, senkrechter Abgang


aus Kunststoff, ohne Abdeckplatte, mit herausnehmbarem Geruchverschlusseinsatz, Flachdichtung, Abgang Ø 50 mm, für Brausewannen mit Ablaufloch Ø 90 mm, Ablaufleistung 1,1 l/s nach DIN EN 274, Verpackung im Karton

SANIT functional unit for shower waste 823/90/ FS, vertical outlet

made of plastic, without cover, with removable trap insert, flat sealing, outlet Ø 50 mm, for shower trays with Ø 90 mm outlet hole, flow rate 1.1 l/s according to DIN EN 274, individually boxed


Prüfzeichen, Test marks: DIN

Ablaufarmaturen für Bade- und Brausewannen Waste kits for baths and shower trays



SANIT Abdeckplatte

für Funktionseinheit 823/90 FW und 823/90 FS, Verpackung im Karton



SANIT cover

for functional units 823/90 FW und 823/90 FS, individually boxed

Farbe Colour	Art.-Nr. Code-No.
chrom	04.105.81..0000
seidenmatt	04.105.93..0000


NEU
NEW



SANIT Funktionseinheit 821 mit Tropfwasseranschluss

aus Kunststoff, ohne Abdeckplatte, mit herausnehmbarem Geruchverschluss, Flachdichtung, Abgang mit verstellbarem Kugelgelenk und Ablaufbogen Ø 40/50 mm für Brausewannen, Verpackung im Karton

1. 821/90 TA mit Ablaufloch Ø 90
2. 821/50 TA mit Ablaufloch Ø 52



SANIT functional unit 821 with additional connector

made of plastic, without cover, with removeable trap insert, flat sealing, outlet Ø 40/50 mm with adjustable ball-joint connector, for shower trays, individually boxed


1. 821/90 TA with Ø 90 mm outlet hole
2. 821/50 TA with Ø 52 mm outlet hole

Variante/Maß Type/Size	Art.-Nr. Code-No.
1. 112 x 40/50	34.031.00..S000
2. 74 x 40/50	34.035.00..S000



SANIT Abdeckplatte

für Funktionseinheit 821/90F, Verpackung im Karton



SANIT cover

for functional unit 821/90F, individually boxed

Farbe Colour	Art.-Nr. Code-No.
chrom chrome	02.566.81..0000
seidenmatt satin chrome	02.566.93..0000


Ablaufarmaturen für Bade- und Brausewannen Waste kits for baths and shower trays



SANIT Ab- und Überlaufgarnitur 833

aus Kunststoff, mit Geruchverschluss und Ablaufbogen Ø 40/50 mm für Badewannen, Verpackung im Karton

1. mit Klemmrosette verchromt und Stopfen
2. mit Klemmrosette verchromt und Magnetstopfen



SANIT waste and overflow fitting 833

made of plastic, with trap and outlet Ø 40/50 mm for baths, individually boxed


1. with chromium plated clamp rosette and plug
2. with chromium plated clamp rosette and magnetic plug

Prüfzeichen, Test mark: DIN - 4 U 038



SANIT Ab- und Überlaufgarnitur 833

aus Kunststoff, mit flexiblem Überlauf, Geruchverschluss, Ablaufbogen Ø 40/50 mm, Klemmrosette verchromt und Stopfen für Badewannen, Verpackung im Folienbeutel



SANIT waste and overflow fitting 833


made of plastic, with flexible overflow, trap, outlet Ø 40/50 mm, with chromium plated clamp rosette and plug for bath, packed in a plastic bag



SANIT Ab- und Überlaufgarnitur 834

aus Kunststoff, ohne Geruchverschluss, für Badewannen, Verpackung im Folienbeutel

1. mit Klemmrosette verchromt und Stopfen
2. mit Klemmrosette verchromt und Magnetstopfen



SANIT waste and overflow fitting 834

made of plastic, without trap for baths, packed in a plastic bag

1. with chromium plated clamp rosette and plug
2. with chromium plated clamp rosette and magnetic plug


Variante/Maß Type/Size	Art.-Nr. Code-No.
1. 40/50	35.038.00..0000
2. 40/50	35.039.00..0000

Maß Size	Art.-Nr. Code-No.
40/50	35.038.00..S000

Variante/Maß Type/Size	Art.-Nr. Code-No.
1. 1 1/2"	35.040.00..0000
2. 1 1/2"	35.041.00..0000

Ablaufarmaturen für Bade- und Brausewannen

Waste kits for baths and shower trays




Maß Size	Art.-Nr. Code-No.
40/50	35.037.00..0000

SANIT Push-Push Ab- und Überlaufgarnitur 837

aus Kunststoff, Druck-Druck Garnitur mit Geruchverschluss und Ablaufbogen Ø 40/50 mm für Badewannen, Verpackung im Karton

SANIT push-push waste and overflow fitting 837

made of plastic, with trap and outlet Ø 40/50 mm for bath, individually boxed



Variante/Maß Type/Size	Art.-Nr. Code-No.
1. 40/50	35.042.00..0000
2. 40/50	35.042.00..S000
3. 40/50	35.060.00..0000

SANIT Ab- und Überlaufgarnitur 830

aus Kunststoff, mit Bowdenzug und verchromten Drehgriff, Geruchverschluss, Ablaufbogen Ø 40/50 mm für Badewannen, Verpackung im Karton


1. für Standardwannen
2. mit flexiblem Überlauf
3. für Sonderwannen mit Bowdenzug 1 m und flexiblem Überlauf

Prüfzeichen, Test mark: DIN - 4 U 037

SANIT pop-up drain 830

made of plastic, cable-operated with chromium plated turning handle, trap, outlet Ø 40/50 mm for bath, individually boxed

1. for standard bathtubs
2. with flexible overflow
3. for special bath with 1 m cable and flexible overflow



Variante/Maß Type/Size	Art.-Nr. Code-No.
1. 40/50	35.045.00..0000
2. 40/50	35.046.00..0000

SANIT Funktionseinheit 831

aus Kunststoff, ohne Ventilkegel und Drehgriff, mit Bowdenzug, Geruchverschluss und Ablaufbogen Ø 40/50 mm für Badewannen, Verpackung im Karton

1. für Standardwannen
2. für Sonderwannen mit Bowdenzug 650 mm

Prüfzeichen, Test mark: DIN - 4 U 037

SANIT functional unit 831

made of plastic, without plug and turning handle, cable-operated, with trap, and outlet Ø 40/50 mm, for bath, individually boxed


1. for standard bathtubs
2. for special bath with 650 mm cable

Ablaufarmaturen für Bade- und Brausewannen Waste kits for baths and shower trays



SANIT Bedieneinheit

bestehend aus Ventilkegel und Drehgriff, für Funktionseinheit 831 und 841, Verpackung im Karton



SANIT operational unit


consisting of plug and turning handle for functional unit 831 and 841, individually boxed

Farbe Colour	Art.-Nr. Code-No.
chrom chrome	01.116.81..0000
seidenmatt satin chrome	01.116.93..0000
weiß RAL 9010 white RAL 9010	01.116.07..0000



SANIT Ab- und Überlaufgarnitur 835

aus Kunststoff, ohne Geruchverschluss, mit Bowdenzug und verchromten Drehgriff für Badewannen, Verpackung im Karton



SANIT pop-up drain 835


made of plastic, without trap, cable-operated, with chromium plated turning handle for bath, individually boxed

Maß Size	Art.-Nr. Code-No.
1 1/2"	35.047.00..0000



SANIT Ab- und Überlaufgarnitur 843

aus Kunststoff, mit Geruchverschluss, Ablaufbogen Ø 40/50 mm, Klemmrosette verchromt und Magnetstopfen, für Wannenträgermontage, Verpackung im Karton



SANIT waste and overflow fitting 843

made of plastic, with trap, outlet Ø 40/50 mm, chromium plated clamp rosette and magnetic plug, for installation with polystyrene bath support, individually boxed


Maß Size	Art.-Nr. Code-No.
40/50	35.101.00..0000

Ablaufarmaturen für Bade- und Brausewannen Waste kits for baths and shower trays



SANIT Ab- und Überlaufgarnitur 840

aus Kunststoff, mit Bowdenzug und verchromten Drehgriff, Geruchverschluss und Ablaufbogen Ø 40/50 mm, für Wannenträgermontage, Verpackung im Karton



Maß Size	Art.-Nr. Code-No.
40/50	35.102.00..0000

SANIT pop-up drain 840


made of plastic, cable operated, with chromium plated turning handle, with trap and outlet Ø 40/50 mm, for installation with polystyrene bath support, individually boxed

Prüfzeichen, Test mark: DIN 4 - U 041



SANIT Funktionseinheit 841

aus Kunststoff, ohne Ventilkegel und Drehgriff, mit Bowdenzug, Geruchverschluss und Ablaufbogen Ø 40/50 mm, für Wannenträgermontage, Verpackung im Karton



Maß Size	Art.-Nr. Code-No.
40/50	35.104.00..0000

SANIT functional unit 841


made of plastic, cable operated, without plug and turning handle, with trap and outlet Ø 40/50 mm, for installation with polystyrene bath support, individually boxed

Prüfzeichen, Test mark: DIN 4 - U 041



SANIT Ab- und Überlaufgarnitur 836

aus Kunststoff, mit Zulauffunktion, Wasseranschluss 1/2" IG und 3/4" AG, Bowdenzug, Geruchverschluss und Ablaufbogen Ø 40/50 mm, mit Abdeckung und Drehgriff verchromt, mit Perlator und Ventilkegel, für Badewannen mit Drehexzenterbetätigung, Verpackung im Karton



Maß Size	Art.-Nr. Code-No.
1/2" - 3/4" x Ø 40/50	35.308.00..0000


SANIT pop-up drain 836

made of plastic, with water inlet, water supply 1/2" female thread and 3/4" male thread, cable-operated, trap and outlet Ø 40/50 mm, with cover and chromium plated turning handle, with aerator and plug, for cable-operated bath, individually boxed

Prüfzeichen, Test mark: DIN 4 - U 037

NEU
NEW

Ablaufarmaturen für Bade- und Brausewannen Waste kits for baths and shower trays



Variante/Maß Type/Size	Art.-Nr. Code-No.
1. 1/2" - 3/4" x Ø 40/50 L = 110 - 250 H = 180 - 440	35.301.00..0000
2. 1/2" - 3/4" x Ø 40/50 L = 110 - 590 H = 180 - 500 L = 110 - 700 H = 180 - 440	35.302.00..0000
3. 1/2" - 3/4" x Ø 40/50 L = 110 - 400 H = 180 - 500	35.305.00..0000

1. SANIT Funktionseinheit 836

Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion, Wasseranschluss 1/2" IG und 3/4" AG, mit Bowdenzug, Geruchverschluss und Ablaufbogen Ø 40/50 mm, ohne Abdeckung, Drehgriff, Perlator und Ventilkegel, für Badewannen mit Drehexzenterbetätigung, Verpackung im Karton

2. für Sonderbadewannen und Whirlpools, Bowdenzug 1 m, mit flexiblem Überlauf


3. für Sonderbadewannen, Bowdenzug 650 mm und flexiblem Überlauf
Prüfzeichen, Test mark: DIN 4 - U 037

1. SANIT functional unit 836

pop-up drain with water inlet, water supply 1/2" female thread and 3/4" male thread, trap and outlet Ø 40/50 mm, without cover, handle, aerator and plug, for cable-operated bath, individually boxed

2. for special bath tubs and whirlpools, length of cable 1 m, with flexible overflow

3. for special bath with 650 mm cable and flexible overflow




Farbe Colour	Art.-Nr. Code-No.
chrom chrome	01.105.81..0000
seidenmatt satin chrome	01.105.93..0000
weiß RAL 9010 white RAL 9010	01.105.07..0000

SANIT Bedieneinheit

bestehend aus Abdeckung, Drehgriff, Standard-Perlator (Durchflussklasse C, IG 22 x 1) und Ventilkegel für Funktionseinheit 836, 836 Sondermodell und 836 Wannenträger, Verpackung im Karton

SANIT operating devices

consisting of cover, turning handle, standard aerator (flow rate class C, IG 22 x 1) and plug for functional units 836, 836 for special bathtubs and 836 for bath carriers, individually boxed



Maß Size	Art.-Nr. Code-No.
1 1/2" - 3/4" x 1 1/2"	35.304.00..0000

SANIT Funktionseinheit 836 ohne Geruchverschluss

Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion, Wasseranschluss 1/2" IG und 3/4" AG, mit Bowdenzug, ohne Abdeckung, Drehgriff, Perlator und Ventilkegel, für Badewanne mit Drehexzenterbetätigung, Verpackung im Karton

SANIT functional unit 836 without trap


pop-up drain with water inlet, water supply 1/2" female thread and 3/4" male thread, without cover, handle, aerator and plug, for cable-operated bath tub, individually boxed

Ablaufarmaturen für Bade- und Brausewannen
Waste kits for baths and shower trays



SANIT Funktionseinheit 836, Wannenträger

Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion, Wasseranschluss 1/2" IG und 3/4" AG, mit Bowdenzug, Geruchverschluss und Ablaufbogen Ø 40/50 mm, Einsatz zur Wannenträgermontage, ohne Abdeckung, Drehgriff, Perlator und Ventilkegel, für Badewannen mit Drehexzen-terbetätigung, Verpackung im Karton



SANIT functional unit 836, for bath carrier


pop-up drain with water inlet, water supply 1/2" female thread and 3/4" male thread, trap and outlet Ø 40/50 mm, without cover, handle, aerator and plug, for installation with polystyrene bath support, individually boxed

Maß Size	Art.-Nr. Code-No.
1/2" - 3/4" x 40/50	35.303.00..0000



Austauschset

für Sonderbadewannen mit Zulauffunktion, bestehend aus Abdeckung und Mundstück, Verpackung im Karton



Replacement kit


for special bath tubs with water inlet, consisting of: cover and aerator, individually boxed

Farbe Colour	Art.-Nr. Code-No.
chrom chrome	01.410.81..0000



UP-Rohrunterbrecher Bauform A2 nach DIN 1988

zur Unterputz-Installation, ohne Abdeckung, DN 15, 1/2" Außengewinde, Verpackung im Karton



Concealed pipe interruptor, according to DIN 1988


for concealed installation, without cover, Ø 15, 1/2" male thread, individually boxed

Maß Size	Art.-Nr. Code-No.
1/2" - 3/4"	01.133.00..0000

Ablaufarmaturen für Bade- und Brausewannen Waste kits for baths and shower trays



Abdeckung für Rohrunterbrecher
Verpackung im Karton




Cover for pipe interruptor
individually boxed

Farbe Colour	Art.-Nr. Code-No.
chrom chrome	02.688.81..0000
seidenmatt satin chrome	02.688.93..0000



Anschlusschlauch
mit Nippel, 1/2" Außengewinde, 1/2" Überwurfmutter mit Dichtung,
Verpackung im Foliebeutel




Connection hose
with nozzle, 1/2" male thread, 1/2" nut with gasket, packed in a plastic bag

Variante/Maß Type/Size	Art.-Nr. Code-No.
1. 1/2" x 1/2" x 800	01.134.00..0000
2. 1/2" x 1/2" x 1500	01.123.00..0000



Bedieneinheit für Funktionseinheit 831 und 841
bestehend aus Ventilkegel und Drehgriff, **Baujahr 1998/1999**, als
Ersatzteilbedarf für Artikel 35.044.00..0000 und 35.103.00..0000, Ver-
packung im Karton




Operating unit for mechanism 831 and 841
consisting of plug and turning handle, **year of manufacture 1998/1999**,
as spare part for article 35.044.00..0000 and 35.103.00..0000, individually
boxed

Farbe Colour	Art.-Nr. Code-No.
chrom chrome	01.575.81..0000

Ablaufarmaturen für Bade- und Brausewannen


Waste kits for baths and shower trays



Maß Size	Art.-Nr. Code-No.
1 1/2" x 40/50	31.501.00..0000

Geruchverschluss für Badewannen Ab- und Überlaufgarnitur
aus Kunststoff, mit Ablaufbogen Ø 40/50 mm, Verpackung im Foliebeutel


Trap for waste and overflow fitting for bath
made of plastic, with outlet Ø 40/50 mm, packed in a plastic bag



Maß Size	Art.-Nr. Code-No.
1 1/2" x 40/50	31.501.00..S000

Geruchverschluss für Badewannen Ab- und Überlaufgarnitur
aus Kunststoff, Ablauf waagrecht Ø 40/50 mm, Verpackung im Foliebeutel


Trap for waste and overflow fitting for bath
made of plastic, with outlet Ø 40/50 mm, packed in a plastic bag



Maß Size	Art.-Nr. Code-No.
1 1/2" x 40/50	31.504.00..0000

Rohrgeruchverschluss für Badewannen Ab- und Überlaufgarnitur
aus Kunststoff, mit Ablaufbogen Ø 40/50 mm, Verpackung im Foliebeutel

Pipe trap for waste and overflow fitting for bath
made of plastic, with outlet Ø 40/50 mm, packed in a plastic bag



Maß Size	Art.-Nr. Code-No.
1. 120 mm	31.842.81..0000
2. 120 mm	31.250.00..0000

1. Standrohr verchromt
für Duschwannen, Verpackung im Foliebeutel


2. Standrohr, Edelstahl gebürstet
für Duschwannen, Verpackung im Foliebeutel

1. Stand pipe, chromium plated
for shower trays, packed in a plastic bag

2. Stand pipe, brushed stainless steel
for shower trays, packed in a plastic bag


Ablaufarmaturen für Bade- und Brausewannen – Ersatzteilübersichten

Waste kits for baths and shower trays – Spare parts




Duschablauf 822/50 Shower waste 822/50

- 1 Abgangswinkel mit Überwurfmutter und 2K-Kegelring
Outlet bend with nut and 2K-conical ring
Art.-Nr. / Code-No. 01.173.00..0000
- 2 Dichtungsset / Set of seals
Art.-Nr. / Code-No. 03.239.00..0000
- 3 Abdeckplatte mit Tauchrohr, chrom
Cover plate with dip pipe, chrome
Art.-Nr. / Code-No. 02.028.81..0000



Duschablauf 822/50 T Shower waste 822/50 T

- 1 Abgangswinkel mit Überwurfmutter und 2K-Kegelring
Outlet bend with nut and 2K-conical ring
Art.-Nr. / Code-No. 01.173.00..0000
- 2 Dichtungsset / Set of seals
Art.-Nr. / Code-No. 03.239.00..0000
- 3 Teleskop-Überlauf, chrom
Telescopic overflow, chrome
Art.-Nr. / Code-No. 03.156.81..0000




Duschablauf 821/50 Shower waste 821/50

- 1 Abgangswinkel mit Überwurfmutter und 2K-Kegelring
Outlet bend with nut and 2K-conical ring
Art.-Nr. / Code-No. 01.173.00..0000
- 2 Lippendichtung Ø 81,5 x 8,8
Seal Ø 81.5 x 8.8
Art.-Nr. / Code-No. 02.978.00..0000
- 3 Abdeckplatte, chrom
Cover plate, chrome
Art.-Nr. / Code-No. 02.567.81..0000
- 4 Montageschlüssel – Bauschutz
Installation wrench – protection
Art.-Nr. / Code-No. 04.047.00..0000
- 5 Geruchverschluss-Einsatz
Trap insert
Art.-Nr. / Code-No. 03.472.00..0000

Ablaufarmaturen für Bade- und Brausewannen – Ersatzteilübersichten


Waste kits for baths and shower trays – Spare parts



Duschablauf 823/90 W Shower waste 823/90 W

- 1 Abdeckplatte, chrom
Cover plate, chrome
Art.-Nr. / Code-No. 04.105.81..0000
- 2 Haarsieb
Strainer
Art.-Nr. / Code-No. 04.109.00..0000
- 3 Geruchverschluss-Einsatz
Trap insert
Art.-Nr. / Code-No. 03.630.00..0000
- 4 Montageschlüssel – Bauschutz
Installation wrench – protection
Art.-Nr. / Code-No. 04.116.00..0000
- 5 Dichtungsset
Set of seals
Art.-Nr. / Code-No. 03.629.00..0000


NEU
NEW



Duschablauf 823/90 S Shower waste 823/90 S

- 1 Abdeckplatte, chrom
Cover plate, chrome
Art.-Nr. / Code-No. 04.105.81..0000
- 2 Haarsieb
Strainer
Art.-Nr. / Code-No. 04.109.00..0000
- 3 Geruchverschluss-Einsatz
Trap insert
Art.-Nr. / Code-No. 03.630.00..0000
- 4 Montageschlüssel – Bauschutz
Installation wrench – protection
Art.-Nr. / Code-No. 04.116.00..0000
- 5 Dichtungsset
Set of seals
Art.-Nr. / Code-No. 03.629.00..0000

NEU
NEW




Duschablauf 821/90 – Ausläuferzeugnis Shower waste 821/90 – Discontinued product

- 1 Abgangswinkel mit Überwurfmutter und 2K-Kegelring
Outlet bend with nut and 2K-conical ring
Art.-Nr. / Code-No. 01.173.00..0000
- 2 Lippendichtung Ø 117 x 7,5
Seal Ø 117 x 7.5
Art.-Nr. / Code-No. 02.979.00..0000
- 3 Abdeckplatte, chrom
Cover plate, chrome
Art.-Nr. / Code-No. 02.566.81..0000
- 4 Montageschlüssel – Bauschutz
Installation wrench – protection
Art.-Nr. / Code-No. 04.047.00..0000
- 5 Gleitring Ø 101 x Ø 85,5 x 2
Sliding ring Ø 101 x Ø 85.5 x 2
Art.-Nr. / Code-No. 02.059.00..0000
- 6 Geruchverschluss-Einsatz
Trap insert
Art.-Nr. / Code-No. 03.472.00..0000


Ablaufarmaturen für Bade- und Brausewannen – Ersatzteilübersichten

Waste kits for baths and shower trays – Spare parts



Ab- und Überlaufgarnitur 833 und 834 Waste and overflow fitting 833 and 834

- 1 Abgangswinkel mit Überwurfmutter und 2K-Kegelring
Outlet bend with nut and 2K-conical ring
Art.-Nr. / Code-No. 01.173.00..0000
- 2 Kragendichtung 74 x 48 x 19,4
Collar seal 74 x 48 x 19.4
Art.-Nr. / Code-No. 02.713.00..0000
- 3 Ablaufventil
Waste valve
Art.-Nr. / Code-No. 02.975.00..0000
- 4 Linsensenkschraube M6 x 35
Stainless steel screw M6 x 35
Art.-Nr. / Code-No. 02.241.00..0000
- 5 Kugelschraube 500 mm mit Stopfen
Pearl chain 500 mm with plug
Art.-Nr. / Code-No. 03.065.00..0000
- 6 Stopfenrosette, chrom
Clamp rosette, chrome
Art.-Nr. / Code-No. 02.977.81..0000
- 7 Schraubring
Screw ring
Art.-Nr. / Code-No. 02.705.00..0000
- 8 Überlaufdichtung 75 x 53 x 7
Overflow gasket 75 x 53 x 7
Art.-Nr. / Code-No. 02.706.00..0000
- 9 Kugelschraube 500 mm
Pearl chain 500 mm
Art.-Nr. / Code-No. 01.282.00..0000
- 10 Ventilstopfen mit Dreiecköse
Waste plug, with triangle eye
D = 45,5 mm
Art.-Nr. / Code-No. 01.291.00..0000
- 11 Magnetstopfen mit Dreiecköse
Magnetic plug, with triangle eye
D = 45,5 mm
Art.-Nr. / Code-No. 01.492.00..0000




Ab- und Überlaufgarnitur 843 Waste and overflow fitting 843

- 1 Abgangswinkel mit Überwurfmutter und 2K-Kegelring
Outlet bend with nut and 2K-conical ring
Art.-Nr. / Code-No. 01.173.00..0000
- 2 Formdichtung 74 x 48 x 15,5
Shaped washer 74 x 48 x 15.5
Art.-Nr. / Code-No. 02.997.00..0000
- 3 Dichtung 49 x 63 x 8
Sealing ring 49 x 63 x 8
Art.-Nr. / Code-No. 02.996.00..0000
- 4 Ablaufventil
Waste valve
Art.-Nr. / Code-No. 02.975.00..0000
- 5 Linsensenkschraube M6 x 35
Stainless steel screw M6 x 35
Art.-Nr. / Code-No. 02.241.00..0000
- 6 Kugelschraube 500 mm mit Stopfen
Pearl chain 500 mm with plug
Art.-Nr. / Code-No. 03.065.00..0000
- 7 Stopfenrosette, chrom
Clamp rosette, chrome
Art.-Nr. / Code-No. 02.977.81..0000
- 8 Schraubring
Screw ring
Art.-Nr. / Code-No. 02.705.00..0000
- 9 Überlaufdichtung 75 x 53 x 7
Overflow gasket 75 x 53 x 7
Art.-Nr. / Code-No. 02.706.00..0000
- 10 Kugelschraube 500 mm
Pearl chain 500 mm
Art.-Nr. / Code-No. 01.282.00..0000
- 11 Magnetstopfen mit Dreiecköse
Magnetic plug, with triangle eye
D = 45,5 mm
Art.-Nr. / Code-No. 01.492.00..0000


Ablaufarmaturen für Bade- und Brausewannen – Ersatzteilübersichten

Waste kits for baths and shower trays – Spare parts



Ab- und Überlaufgarnitur 830, 831 und 835 Pop up drain 830, 831 and 835

- 1 Abgangswinkel mit Überwurfmutter und 2K-Kegelring
Outlet bend with nut and 2K-conical ring
Art.-Nr. / Code-No. 01.173.00..0000
- 2 Kragendichtung 74 x 48 x 19,4
Collar seal 74 x 48 x 19,4
Art.-Nr. / Code-No. 02.713.00..0000
- 3 Ablaufventil
Waste valve
Art.-Nr. / Code-No. 02.976.00..0000
- 4 Gewindehülse
Screw socket
Art.-Nr. / Code-No. 02.547.00..0000
- 5 Ventilkegel, chrom
Plug, chrome
Art.-Nr. / Code-No. 01.115.81..0000
- 6 Drehgriff, chrom
Turning handle, chrome
Art.-Nr. / Code-No. 02.666.81..0000
- 7 Schraubring
Screw ring
Art.-Nr. / Code-No. 02.705.00..0000
- 8 Überlaufdichtung 75 x 53 x 7
Overflow gasket 75 x 53 x 7
Art.-Nr. / Code-No. 02.706.00..0000




Ab- und Überlaufgarnitur 840 und 841 Pop up drain 840 and 841

- 1 Abgangswinkel mit Überwurfmutter und 2K-Kegelring
Outlet bend with nut and 2K-conical ring
Art.-Nr. / Code-No. 01.173.00..0000
- 2 Formdichtung 74 x 48 x 15,5
Shaped washer 74 x 48 x 15,5
Art.-Nr. / Code-No. 02.997.00..0000
- 3 Dichtung 49 x 63 x 8
Sealing ring 49 x 63 x 8
Art.-Nr. / Code-No. 02.996.00..0000
- 4 Ablaufventil
Waste valve
Art.-Nr. / Code-No. 02.976.00..0000
- 5 Gewindehülse
Screw socket
Art.-Nr. / Code-No. 02.547.00..0000
- 6 Schraubring
Screw ring
Art.-Nr. / Code-No. 02.705.00..0000
- 7 Überlaufdichtung 75 x 53 x 7
Overflow gasket 75 x 53 x 7
Art.-Nr. / Code-No. 02.706.00..0000
- 8 Ventilkegel, chrom
Plug, chrome
Art.-Nr. / Code-No. 01.115.81..0000
- 9 Drehgriff, chrom
Turning handle, chrome
Art.-Nr. / Code-No. 02.666.81..0000


Ablaufarmaturen für Bade- und Brausewannen – Ersatzteilübersichten

Waste kits for baths and shower trays – Spare parts



Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion 836 Pop up drain with water inlet 836

- 1 Abgangswinkel mit Überwurfmutter und 2K-Kegelring
Outlet bend with nut and 2K-conical ring
Art.-Nr. / Code-No. 01.173.00..0000
- 2 Kragendichtung 74 x 48 x 19,4
Collar seal 74 x 48 x 19.4
Art.-Nr. / Code-No. 02.713.00..0000
- 3 Ablaufventil
Waste valve
Art.-Nr. / Code-No. 02.976.00..0000
- 4 Gewindehülse
Screw socket
Art.-Nr. / Code-No. 02.547.00..0000
- 5 Befestigungshülse
Fixing socket
Art.-Nr. / Code-No. 03.066.00..0000
- 6 Strahlregler, komplett
Jet regulator, complete
Art.-Nr. / Code-No. 03.067.00..0000
- 7 Überlaufdichtung 75 x 53 x 7
Overflow gasket 75 x 53 x 7
Art.-Nr. / Code-No. 02.706.00..0000



Ab- und Überlaufgarnitur 836, Wannenträger Pop up drain with water inlet 836, polystyrene bath support

- 1 Abgangswinkel mit Überwurfmutter und 2K-Kegelring
Outlet bend with nut and 2K-conical ring
Art.-Nr. / Code-No. 01.173.00..0000
- 2 Formdichtung 74 x 48 x 15,5
Shaped washer 74 x 48 x 15.5
Art.-Nr. / Code-No. 02.997.00..0000
- 3 Dichtung 49 x 63 x 8
Sealing ring 49 x 63 x 8
Art.-Nr. / Code-No. 02.996.00..0000
- 4 Ablaufventil
Waste valve
Art.-Nr. / Code-No. 02.976.00..0000
- 5 Gewindehülse
Screw socket
Art.-Nr. / Code-No. 02.547.00..0000
- 6 Strahlregler, komplett
Jet regulator, complete
Art.-Nr. / Code-No. 03.067.00..0000
- 7 Überlaufdichtung 75 x 53 x 7
Overflow gasket 75 x 53 x 7
Art.-Nr. / Code-No. 02.706.00..0000
- 8 Befestigungshülse
Fixing socket
Art.-Nr. / Code-No. 03.066.00..0000



HAFTUNGSÜBERNAHMEVEREINBARUNG



ZENTRALVERBAND
Sanitär Heizung Klima

Sanitärtechnik Eisenberg GmbH

PF 1149, D-07601 Eisenberg · In der Wiesen 8, D-07607 Eisenberg
Tel.: 036691/598-0 · Fax: 598-15, -16 · Service-Tel.: 0800 Sanit de
Internet: www.sanit.de, www.sanit.eu · e-mail: info@sanit.de

an *OAliaxis* company