



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Перший заступник головного державного
санітарного лікаря України



О.П. Кравчук

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 30.05. 2014р.

№ 05.03.02-03/ 36251

Алюмінієві клеючі стрічки

(об'єкт експертизи)

код за УКТЗЕД: 7607

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Промисловість, будівельні роботи, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Виробник: Option Tape Specialties N.V., Бельгія, Frankrijkstraat 8, 9140 Temse, België., tel +32 3 710 19 19.
e-mail: info@hpx.eu, представник: ТОВ «ОТС-Україна»

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «ОТС-Україна», Україна, вул. Святошинська, 34, м. Київ, www.hpx.ua, тел./факс: (044) 502-74-37,
ots_ukraine@ukr.net, код ЄДРПОУ: 37547735

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт № OTS-OPTN/2011 від 01.09.2011 р.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ДР, не більше, мг/м³): ацетальдегід – 0,01; спирту метилового – 0,5; рівень запаху 2 бали відповідно до Державних санітарних норм та правил "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 року № 1139 та Інструкції 6035.А-91 "Інструкція по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели".

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Алюмінієві клеючі стрічки, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

(інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо)

Висновок дійсний до: 31 травня 2017 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або

спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи
даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: не потребує

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@panu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 5593 від 29.05.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)



Захаренко М.І.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Перший заступник головного державного
санітарного лікаря України



О.П. Кравчук

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 30.05. 2014р.

№ 05.03.02-03/ 36252

Двохсторонні клеючі стрічки

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3919

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Промисловість, будівельні роботи, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Виробник: Option Tape Specialties N.V., Бельгія, Frankrijkstraat 8, 9140 Temse, België., tel +32 3 710 19 19.

e-mail: info@hpx.eu, представник: ТОВ «ОТС-Україна»

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «ОТС-Україна», Україна, вул. Святошинська, 34, м. Київ, Україна, www.hpx.ua, тел./факс: (044)

502-74-37, ots_ukraine@ukr.net, код ЄДРПОУ: 37547735

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт № OTS-OPTN/2011 від 01.09.2011 р.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ДР, не більше, мг/м³): формальдегіду – 0,003; рівень запаху 2 бали відповідно до Державних санітарних норм та правил "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 року № 1139, Інструкції 6035.А-91 "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели".

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Двохсторонні клеючі стрічки, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 31 травня 2017 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або

спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи
даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: не потребує

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 5595 від 29.05.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)



Захаренко М.І.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Перший заступник головного державного
санітарного лікаря України



О.П. Кравчук

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 30.05. 2014р.

№ 05.03.02-03/ 36253

Вулканізуючі ізоляційні стрічки

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 4016

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикула)

Промисловість, будівельні роботи, авторемонтні роботи, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Виробник: Option Tape Specialties N.V., Бельгія, Frankrijkstraat 8, 9140 Temse, België., tel +32 3 710 19 19.
e-mail: info@hpx.eu, представник: ТОВ «ОТС-Україна»

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «ОТС-Україна», Україна, вул. Святошинська, 34, м. Київ, www.hpx.ua, тел./факс: (044) 502-74-37,
ots_ukraine@ukr.net, код ЄДРПОУ: 37547735

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт № OTS-OPTN/2011 від 01.09.2011 р.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ДР, не більше, мг/м³): формальдегіду – 0,003; пропілену – 3;
стиролу – 0,002; рівень запаху - до 2 балів відповідно до Державних санітарних норм та правил "Полімерні та
полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів.
Гігієнічні вимоги" затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 року № 1139
та Інструкції 6035.А-91 "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов,
предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели".

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення
є:

При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вулканізуючі ізоляційні стрічки, за наданим
заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог
цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту
експертизи.

(інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо)

Висновок дійсний до: 31 травня 2017 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або

спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи
даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: не потребує

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Сакаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 5594 від 29.05.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)



Захаренко М.І.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник головного державного
санітарного лікаря України



О.П. Кравчук

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 30.05 2014р.

№ 05.03.02-03/ 36304

Диски для видалення залишків двохсторонніх стрічок і клею

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 8205

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Промисловість, будівельні роботи, авторемонтні роботи, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Виробник: Option Tape Specialties N.V., Бельгія, Frankrijkstraat 8, 9140 Temse, België., tel +32 3 710 19 19.

e-mail: info@hpx.eu, представник: ТОВ «ОТС-Україна»

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «ОТС-Україна», Україна, вул. Святошинська, 34, м. Київ, www.hpx.ua, тел./факс: (044) 502-74-37,

ots_ukraine@ukr.net, код ЄДРПОУ: 37547735

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт № OTS-OPTN/2011 від 01.09.2011 р.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ДР, не більше, мг/м³): формальдегіду – 0,003; рівень запаху 2 бали відповідно до Державних санітарних норм та правил "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 року № 1139, Інструкції 6035.А-91 "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели".

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Диски для видалення залишків двохсторонніх стрічок і клею, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

(інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо)

Висновок дійсний до: 31 травня 2017 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або

спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: не потребує

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

Протокол експертизи


Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:
yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 5592 від 29.05.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)



Захаренко М.І.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник головного державного
санітарного лікаря України



О.П. Кравчук

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 13.05. 2014р.

№ 05.03.02-03/ 31428

Односторонні армовані клеючі стрічки

(об'єкт експертизи)

код за УКТЗЕД: 5806

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикула)

промисловість, будівельні роботи, оптова та роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Option Tape Specialties N.V., Бельгія, Frankrijkstraat 8, 9140 Temse, België., tel +32 3 710 19 19. e-mail: info@hpx.eu, Frankrijkstraat 8, 9140 Temse, België., tel +32 3 710 19 19. E-mail: info@hpx.eu, представник: ТОВ «ОТС-Україна»

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "ОТС-Україна", Україна, вул. Святошинська, 34, м. Київ, www.hpx.ua, тел./факс: (044) 502-74-37, ots_ukraine@ukr.net, код ЄДРПОУ: 37547735

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт № OTS-OPTN/2011 р.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ДР, не більше, мг/м³): диметилтерефталату – 0,1; етиленгліколю – 0,3; формальдегіду – 0,003; рівень запаху - 2 бали відповідно до Державних санітарних норм та правил "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 року № 1139 та Інструкції 6035.А-91 "Інструкція по санітарно-гігієнічній оцінці полімерних матеріалів, призначених для застосування в будівництві та виробництві меблів". Продукція може подразнювати шкіру, слизові оболонки очей.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При застосуванні дотримуватись інструкції щодо застосування.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Односторонні армовані клеючі стрічки, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Маркування вимагається. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 15 травня 2017 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: не потребує

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 4841 від 08.05.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Захаренко М.І.



ТОВ «ОТС-Україна»

Україна, 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Рильського Максима, 7-г, кв. 6

ЄДРПОУ: 37547735 р/р 26008471587 в ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м. Київ, МФО 380805

Тел. (044) 502 74 37

05.01.2015.

Всім зацікавленим особам

Даним листом, ТОВ «ОТС-Україна» підтверджує, що продукція за кодами

УКТЗЕД 7607 - Алюмінієві клеючі стрічки; УКТЗЕД 3919 - Двохсторонні клеючі стрічки; УКТЗЕД 4016 - Вулканізуючі ізоляційні стрічки; УКТЗЕД 8205 - Диски для видалення залишків клею і двохсторонніх стрічок; УКТЗЕД 5806 –

Односторонні армовані клеючі стрічки - не включена до «Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні», затвердженого наказом № 28

Держспоживстандарту України від 01. 02.2005р.

Директор ТОВ «ОТС-Україна»
Колесніков В.В.

