



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ДП «СВЦОО»

(згідно статті 24 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII)

Зареєстровано в Реєстрі ДП «СВЦОО» за №

UA.024.C.0135-19

Зареєстрований в Реєстрі органу по оцінці відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії

з 10 квітня 2019 р. по 09 квітня 2024 р.

Срок действия / Term of validity

Сертифікат видано

'FONDITAL S.p.A.',

Сертифікат выдан /
Certificate is issued to

Via Cerreto 40, 25079 Vobarno (Brescia), Італія

Продукція

Продукция /
Production

Радіатори алюмінієві опалювальні литі під тиском,
з робочим тиском 16 бар
торговельної марки Nova Florida (згідно додатків 1-4),
комплектуючі до них

7606

Код УКТ ЗЕД/
Код УКТ ВЭД/
UKT ZED code

Код ДКПП / Код ГКПУ /
DKPP code

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям /
Complies with the requirements

ДСТУ Б.В.2.5-2-95 (ГОСТ 8690-94), ГОСТ 31311-2005

Виробник

Производитель /
Producer

'FONDITAL S.p.A.',

Via Cerreto 40, 25079 Vobarno (Brescia), Італія

Місце виробництва

Место производства /
Place of production

'FONDITAL S.p.A.',

Via Cerreto 40, 25079 Vobarno (Brescia), Італія

Додаткова інформація

Дополнительная информация /
Additional information

Продукція, що випускається серійно з 10 квітня 2019 р. по 09 квітня
2024 р. Контроль сертифікованої продукції здійснюється проведенням
технічного нагляду один раз на півтора року

Сертифікат видано органом

з оцінки відповідності

Сертифікат выдан органом оценки соответствия /
Certificate is issued by the conformity assessment body

ДП «СВЦОО», Україна,

03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична адреса),

03045, м. Київ, вул. Плещеева, 10 (фактична адреса).

Атестат про акредитацію від 25.02.2019 р. № 10024

Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі

На основании /
On the grounds of

Протоколу № 29/19 ПРС від 19.02.2019 р. ВЦ ДП 'СВЦОО' (№ 2Н122
від 28.09.2018 р.); висновку № 22-Р/19 від 21.02.2019 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp



А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:

Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
DСТУ EN ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ATTACHMENT TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY
№ 1

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Зареєстрован в Реестре органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.024.C.0135-19

1. Радіатори алюмінієві опалювальні литі під тиском, з робочим тиском 16 бар:

Модель	Серія	Міжосьова відстань/глибина секції, мм
Big	S3	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100, 500/80, 600/80
Extra Therm	S3	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100, 500/80, 600/80
Ondal	S3	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100, 500/80, 600/80
Serir	S3	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100, 500/80, 600/80
Seven	S3	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100, 500/80, 600/80
Simun	S3	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100, 500/80, 600/80

2. Радіатори алюмінієві опалювальні литі під тиском, з робочим тиском 16 бар:

Модель	Серія	Міжосьова відстань/глибина секції, мм
Big	S4	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Extra Therm	S4	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Ondal	S4	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Serir	S4	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Seven	S4	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Simun	S4	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100

3. Радіатори алюмінієві опалювальні литі під тиском з антикорозійним покриттям, з робочим тиском 16 бар:

Модель	Серія	Міжосьова відстань/глибина секції, мм
Big	S4 Aleternum	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Extra Therm	S4 Aleternum	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Ondal	S4 Aleternum	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Serir	S4 Aleternum	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Seven	S4 Aleternum	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Simun	S4 Aleternum	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body
M.P./Stamp



А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ATTACHMENT TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY
№ 2

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Зареєстрован в Реестре органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.024.C.0135-19

4. Радіатори алюмінієві опалювальні литі під тиском, з робочим тиском 16 бар:

Модель	Серія	Міжосьова відстань/глибина секції, мм
Big	S5	500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Extra Therm	S5	500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Ondal	S5	500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Serir	S5	500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Seven	S5	500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Simun	S5	500/100, 600/100, 700/100, 800/100

5. Радіатори алюмінієві опалювальні литі під тиском з антикорозійним покриттям, з робочим тиском 16 бар:

Модель	Серія	Міжосьова відстань/глибина секції, мм
Big	S5 Aleternum	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Extra Therm	S5 Aleternum	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Ondal	S5 Aleternum	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Serir	S5 Aleternum	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Seven	S5 Aleternum	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Simun	S5 Aleternum	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100

6. Радіатори алюмінієві опалювальні литі під тиском, з робочим тиском 16 бар:

Модель	Серія	Міжосьова відстань/глибина секції, мм
Big	Super	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Extra Therm	Super	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Ondal	Super	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Serir	Super	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Seven	Super	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Simun	Super	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body

M.H./Stamp



А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ATTACHMENT TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY
№ 3

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Зареєстровано в Реєстрі органа по оцінці відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.024.C.0135-19

7. Радіатори алюмінієві опалювальні литі під тиском з антикорозійним покриттям,
з робочим тиском 16 бар:

Модель	Серія	Міжосьова відстань/глибина секції, мм
Big	Super Aleternum	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Extra Therm	Super Aleternum	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Ondal	Super Aleternum	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Serir	Super Aleternum	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Seven	Super Aleternum	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Simun	Super Aleternum	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100

8. Радіатори алюмінієві опалювальні литі під тиском, з робочим тиском 16 бар:

Модель	Міжосьова відстань/глибина секції, мм
Geniale 1	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100, 500/80
Geniale 1 Innovatium	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100, 500/80
Extra Therm Seri	350/100, 500/100, 500/80

9. Радіатори алюмінієві опалювальні литі під тиском, з робочим тиском 16 бар:

Модель	Міжосьова відстань/глибина секції, мм
Desideryo B2	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Desideryo B3	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Desideryo B3 Aleternum	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Desideryo B4	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Excelso A2	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Excelso A3	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Excelso A3 Aleternum	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Excelso B4	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Extratherm80	350/80, 500/80, 600/80, 700/80, 800/80
Seven80	350/80, 500/80, 600/80, 700/80, 800/80
Big80	350/80, 500/80, 600/80, 700/80, 800/80
Serir80	350/80, 500/80, 600/80, 700/80, 800/80

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp
код 14315701

А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:

Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
DСТU EN ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ATTACHMENT TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY
№ 4

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Зареєстрован в Реестре органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.024.C.0135-19

10. Радіатори алюмінієві опалювальні литі під тиском з антикорозійним покриттям, з робочим тиском 16 бар:

Модель	Серія	Міжосьова відстань/глибина секції, мм
Aleternum	B4	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Extrathermserir Super	B4	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Seven Super	B4	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Big	B4	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Extrathermserir	B4	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100

11. Радіатори алюмінієві опалювальні литі під тиском, з робочим тиском 16 бар:

Модель	Серія	Міжосьова відстань/глибина секції, мм
Big	B3	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100
Extratherm80	B2	350/100, 500/100, 600/100, 700/100, 800/100

12. Радіатори алюмінієві опалювальні литі під тиском, з робочим тиском 16 бар:

Модель	Серія	Міжосьова відстань/глибина секції, мм
Libeccio	C2	500/100, 600/100

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body
M.JL/Stamp



А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua